Euphorus evidus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:43)

Euphorus evidus Chen et Achterberg, 1997:43-44.

寄 主：

分 佈：海南。

Euphorus expansus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:44)

Euphorus expansus Chen et Achterberg, 1997:44-45.

寄 主：

分 佈：福建。

Euphorus natalus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:45)

Euphorus natalus Chen et Achterberg, 1997:45-46.

寄 主：

分 佈：雲南。

Euphorus normalis Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:46)

Euphorus normalis Chen et Achterberg, 1997:46-47.

寄 主：

分 佈：浙江。

Euphorus rufithorax Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:47)

Euphorus rufithorax Chen et Achterberg, 1997:47-48.

寄 主：

分 佈：浙江。

Euphorus suturus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:48)

Euphorus suturus Chen et Achterberg, 1997:48-49.

寄 主：

分 佈：雲南。

Euryptern arakawae Matsumura (Ho et al., 1953:162)

寄 主：*Pectinophora gossypiella* (Saunders) 紅鈴蟲。

分 佈：湖北。

Euurobracon breviterebrae Watanabe 短管馬尾繭蜂 (You et al., 1994:121)

Euurobracon breviterebrae Watanabe

寄 主：*Cermbyx cantori* Hope 橘褐天牛(幼蟲)。

分 佈：江西、廣西、四川、東北。

Euurobracon yokohamae (Dalla Torre) 馬尾蜂 (ASZI, 1987, 2:405; ASZI et al., 1978:52; Chou, 1981:73; Xu, 1985:23)

=*Bracon penetrator* Smith, 1877:413.

Bracon yokahamae Dalla Torre, 1898:295.

寄 主：雲斑天牛(幼蟲)

粗鞘雙條杉天牛(幼蟲)。
分 佈：浙江、安徽、湖北；日本。

Euurobracon sp. 馬尾繭蜂 (You et al., 1990:31)
Euurobracon sp. You et al., 1990:31.
寄 主：黑腫角天牛。
分 佈：陝西。

Fornicia albalata Ma et Chen 白翅拱繭蜂 (Chen et He, 1994:130)
Fornicia albalata Ma et Chen, 1996:130.
寄 主：*Cnidocampa flavescens* (Walker) 黃刺蛾。
分 佈：四川。

Fornicia arata (Enderlein) 叉拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128; Chou, 1981:79)
Odontofornicia arata Enderlein, 1912:261.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江、安徽。

Fornicia ceylonica Wilkinson 錫蘭拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128; Chou, 1981:79)
Fornicia ceylonica Wilkinson, 1928:262.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Fornicia flavoabdominis He et Chen 黃腹拱繭蜂 (Chen et He, 1994:130)
Fornicia flavoabdominis He et Chen, 1996:130.
寄 主：刺蛾。
分 佈：浙江。

Fornicia imbecilla Chen et He 弱皺拱繭蜂 (Chen et He, 1994:129)
Fornicia imbecilla Chen et He, 1996:129.
寄 主：刺蛾。
分 佈：浙江。

Fornicia minis He et Chen 小拱繭蜂 (Chen et He, 1994:131)
Fornicia minis He et Chen, 1996:131.
寄 主：刺蛾。
分 佈：浙江。

Fornicia obscuripennis Fahringer 暗翅拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128; Hun., 1992:1261; You et Zhou, 1989:127-128)
Fornicia obscuripennis Fahringer, 1934:1.
寄 主：刺蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇。

Fornicia penang (Cushman) 檳榔拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128)

寄 主：
分 佈：臺灣。

Fornicia prominentis Chen et He 強突拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128)
Fornicia prominentis Chen et He, 1994:128.
寄 主：刺蛾。
分 佈：廣西。

Fornicia rixata Papp 斗拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128)
寄 主：
分 佈：臺灣。

Fornicia tergiersata Papp 橫背拱繭蜂 (Chen et He, 1994:128)
寄 主：
分 佈：臺灣。

Gardiochies sp. 橫帶折脈繭蜂 (Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：貴州。

Glyptapanteles sp. (Chou et al., 1994:328)
Glyptapanteles sp. Chou et al., 1994:328.
寄 主：*Byasa alcinous mansonensis* (Fruhstorfer) 蝶
Byasa polyeuctes termessus (Fruhstorfer) 蝶
Troides aeacus kaguya (Nakahara et Esaki) 蝶。
分 佈：臺灣。

Glyptopanteles sp. (Chou et al., 1994:328)
Glyptopanteles sp. Chou et al., 1994:329.
寄 主：*Heliphorus ila matsumurae* (Fruhstorfer) 灰蝶(Lycaenidae)。
分 佈：臺灣。

Gyrochus yunnanensis Wang 雲南環脊繭蜂 (Wang, 1984:151; Yunn., 1987:1338)
Gyrochus yunnanensis Wang, 1984:151.
寄 主：
分 佈：海南、雲南。

Gyroneuron mirum Kokoujev 奇圓脈繭蜂 (Chen et He, 1997:70; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:143)
Gyroneuron mirum Kokoujev, 1901:232.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、廣西；印度。

Gyroneuron testaceator Watanabe 黃圓脈繭蜂 (Chen et He, 1997:70; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:144)

Gyroneuron testaceator Watanabe, 1934:193.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、浙江。

Habrobracon hebetor (Say) 麥蛾繭蜂 (ASZI, 1987, 2:405; Gao, 1996, 12(3):138;Gou et al., 1992:25; Huang, 1986:78-80; Xie et al., 1989:49-51;)

寄 主：印度穀蛾(穀螟)
粉斑螟
Ephestia elutella (Hübner) 煙草粉斑螟
米蛾
地中海粉螟
大蠟螟
麥蛾
梨小食心蟲
亞洲玉米螟
紫膠白蟲
咖啡長捲蛾
豆莢螟
紅鈴蟲
葫蘆夜蛾
埃金剛鑽
馬鈴薯塊莖蛾
菊雲捲蛾
甜菜夜蛾
大豆捲葉螟
曙夜蛾
菜蛾
幕穀蛾
大螟
茴香螟
蘋果小捲蛾
葡萄小捲蛾
二棉鈴蟲
大棉鈴蟲
蘋白小捲蛾
螟蛾
桃蛀螟
樗蠶
歐洲松梢小捲蛾
粉蝶
黑劍灰夜蛾(灰夜蛾)

天牛
排蜂
小麥蛾屬
貪夜蛾屬
白蟲屬(獵夜蛾屬)
鑽夜蛾屬
豆粉蝶屬。

分 佈：中國各地；世界各國。

Habrobracon sp. 稻螟黑繭蜂 (He et al., 1991:37)

寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker)　二化螟。

分 佈：雲南、四川。

Habrobracon sp. 縱捲葉螟柔繭蜂 (He, et al., 1991:37)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée)　稻縱捲葉螟。

分 佈：雲南。

Habrobracon sp. 柔繭蜂 (Xiao, 1985(2):26)

寄 主：*Polychrosis cunninghamicola*　杉梢小捲蛾。

分 佈：

Hartemita latipes Cameron (Chou, 1995:177)

Hartemita latipes Cameron, 1910:99.

寄 主：

分 佈：臺灣；尼泊爾。

Hartemita townesi Dangerfield et Austin (Chou, 1995:178)

Hartemita townesi Dangerfield et Austin, 1990:150.

寄 主：

分 佈：臺灣；印尼(蘇門答臘)、尼泊爾。

Heia robustipes Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:50)

Heia robustipes Chen et Achterberg, 1997:50-51.

寄 主：

分 佈：雲南。

Helcon albus Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:295)

Helcon albus Chou et Hsu, 1998:295-296.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Helcon claviventris Wesmael (Chou et Hsu, 1998:296)

Helcon claviventris Wesmael, 1835:184.

寄 主：
分 佈：臺灣；歐洲。

Helconidea uchida (Watanabe) (Chou et Hsu, 1998:297)
Helcon (s. str.) *uchida* Watanabe, 1931:25.
寄 主：
分 佈：臺灣；日本、蘇聯遠東地區。

Hemigyroneuron nigricans Chen et He 黑腫脈繭蜂 (Chen et He, 1997:71; He, Chen et Ma, 2000:190)
Hemigyroneuron nigricans Chen et He, 1997:71-72.
寄 主：
分 佈：雲南。

Heratemis enodis Wu et Chen 缺刺反顎繭蜂 (Wu et Chen, 1994:202)
Heratemis enodis Wu et Chen, 1994:202.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Heratemis filosa Walker 雙刺反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:83-84; Chou, 1981:76; Wharton et Chou, 1983:9; Wu et Chen, 1994:202)
Heratemis filosa Walker, 1860, (3)5:310.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；菲律賓、爪哇、斯里蘭卡。

Heratemis laticeps (Papp) 乳突反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:84-85; Wharton et Chou, 1983:10)
Conalysia laticeps Papp, 1969, 9:150-151.
Heratemis laticeps, Wharton et Chou, 1983, 36(2):10.
寄 主：
分 佈：臺灣；印尼。

Heratemis laticeps (Papp) 乳突反顎繭蜂 (Wu et Chen, 1994:202)
寄 主：
分 佈：臺灣。

Histeromerus orientalis Chou et Chou 臺灣長跗繭蜂 (Chou et Chou, 1991:473)
Histeromerus orientalis Chou et Chou, 1991:473-474.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Homolobus (Oulophus) annulatus van Achterberg 環角滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:365; He, Chen et Ma, 2000:588)
Homolobus (*Oulophus*) *annulatus* van Achterberg, 1979:342.
寄 主：
分 佈：臺灣；印度、日本。

Homolobus (Phylacter) annulicornis (Nees) 環節滑繭蜂 (Chen et al., 1997:1657; He, Chen et Ma, 2000:585)

Rogas annulicornis Nees, 1834:201.

Homolobus (*Phylacter*) *annulicornis*: van Acjterberg. 1979:324.

寄 主：據記載：*Agrotis ipsilon* (Denis et Schiff.) 小地老虎

Amthes triangulum (Hufn.) 三角魯夜蛾

Lithophane lamda (Fabricius) 谷夜蛾

Orthosia sp. 梵尼夜蛾

分 佈：湖北、陝西、遼寧、吉林；日本、舊北區東部和中部。

Homolobus (Phylacter) bifurcatus van Achterberg 雙叉滑繭蜂 (Chen et al., 1997:1657; Chou et Hsu, 1995:368; He, Chen et Ma, 2000:586; Hun., 1992: 1254)

Homolobus (*Phylacter*) *bifurcatus* van Achterberg, 1979:322.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、湖北；緬甸、印度、尼泊爾、舊北區東南部。

Homolobus (Oulophus) bohemani (Bengtsson) 波氏滑繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:589)

Rogas bonemani: Nees, 1834:201.

Homolobus (*Oulophus*) *bohemani*: van Achterberg, 1979:332.

寄 主：

分 佈：吉林；日本、舊北區。

Homolobus (Oulophus) carbonator (Shestakov) 煙滑繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:591)

Zele carbomator Shestakov, 1940:17.

Homolobus (*Oulophus*) *cartomtor*: van Achterber, 1979:330.

寄 主：

分 佈：廣西、遼寧；緬甸、舊北區。

Homolobus (Oulophus) crenulatus van Achterberg 刻皺滑繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:593)

Homolobus (*Oulophus*) *crenulatus* van Achterberg, 1979:341.

寄 主：

分 佈：福建(沙縣)；加里曼丹。

Homolobus (Apatia) elagabalus (Nixon) 長室滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:361; He, Chen et Ma, 2000:569)

Zele elagabalus Nixon, 1938:417.

Homolobus (*Apatia*) *elagabalus,* van Achterberg, 1979:280.

寄 主：*Selepa celtis* 細皮夜蛾(臺北)

重陽木燈蛾

鱗翅目幼蟲(ex 印度山道楝 *Sandoricum indicum*)。

分 佈：臺灣、福建；菲律賓、泰國、印度。

Homolobus (Oulophus) flagiator (Curtis) 斜脈溯繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:365; He, Chen et Ma, 2000:594)

Zele flagiator Curtis, 1837:119.

=*Zele geminator* Lyle, 1914:289.

=*Helcon* (*Zele*) *chlorophthalmus* Haliday, 1836:142. (*nec* Spinola, 1808, Nees, 1834)

Homolobus (*Oulophus*) *flagiator,* van Achterberg, 1979:334.
寄 主：據記載：*Alcis repandata* (Linnaeus) 樺霜尺蛾
Campaea perlata (Guenée)
Caripeta divisata Walker
Entephria caesiata Lang
Eupithecia longipalpata Packard
Eupithecia placidata Packard
Eupithecia unicolor Hulst
Eupithecia annulata Hulst
Eupithecia olivaceae Taylor
Eupithecia harrisonata Mack.
Melanolophia sp.
Nyctobia limitata (Walker) 綠線森林尺蛾
Nyctobia nigroangulata Strecker
Oporinia pulchraria (Minot)
分 佈：臺灣、河北、內蒙古；日本、全北區。

Homolobus (Chartolobus) infumator (Lyle) 暗滑胸繭蜂 (Chen et al., 1995:560; 1997:1658; Chou et Hsu, 1995:363; He, Chen et Ma, 2000:575; Hun., 1992:1254)
Zele infumator Lyle, 1914:288, 289.
=*Phylacter wesmaeli* Bengtsson, 1918:39.
=*Zele testaceator* f. *japonica* Watanabe, 1932:135.
Hoomolobus (*Chartolobus*) *infumator,* van Achterberg, 1979:305.
寄 主：尺蛾科、織蛾科(幼蟲)
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲。
國外：*Agonopterix alstroemeriana* (Clerck) 織蛾
Alcis repandata (Linnaeus) 尺蛾
Dendrolimus superans (Butler)
Ematurga atomaria (Linnaeus) 尺蛾
Lambdina fiscellaria (Guenée) 尺蛾
Lambdina somniaria (Hulst) 尺蛾
Lycis zonaria (Denis et Schiffermuller)
Nepytia canosaria (Wakler)
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、貴州、雲南、浙江、陝西、甘肅、新疆、吉林、黑龍江；東洋區、日本、全北區、新熱帶區。

Homolobus (Oulophus) longus Chou et Hsu 長鞘滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:366; He, Chen et Ma, 2000:596)
Homolobus (*Oulophus*) *longus* Chou et Hsu, 1995:366-367.
寄 主：
分 佈：臺灣(翠峰)。

Homolobus (Oulophus) nepalensis van Achterberg 尼泊爾滑繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:597)
Homolobus (Oulophus) nepalensis van Achterberg, 1979:340.
寄 主：

分 佈：浙江、陝西；尼泊爾。

Homolobus (Oulophus) nipponensis van Achterberg 日本滑繭蜂 (Chen et al., 1995:560; He, Chen et Ma, 2000:599)

Homolobus (*Oulophus*) *nipponensis* van Achterberg, 1979:338.
寄 主：
分 佈：福建、浙江；日本。

Homolobus (s. str.) **rufiventralis** Maeto 紅腹滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:364; He, Chen et Ma, 2000"679; Hun., 1992:1254)

Homolobus (s. str.) *rufiventralis* Maeto, 1982:316.
別 名：*紅腹滑胸繭蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南；日本。

Homolobus (s. str.) **sinensis** Chen 中華滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:364; He, Chen et Ma, 2000:581)

Homolobus (s. str.) *sinensis* Chen, 1991:47.
別 名：*中華滑胸繭蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣、陝西。

Homolobus (Oulophus) sungkangensis Chou et Hsu 松崗滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:367; He, Chen et Ma, 2000:600)

Homolobus (*Oulophus*) *sungkangensis* Chou et Hsu, 1995:367-368.
別 名：*松崗滑胸繭蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣(翠峰、梅峰、松崗)。

Homolobus (Apatia) truncatoides van Achterberg 擬截距滑繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:571)

Homolobus (*Apatia*) *truncatoides* van Achterberg, 1979:300.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、海南、雲南、安徽、湖北；東洋區、日本、舊北區南部、非洲區。

Homolobus (Apatia) truncator (Say) 截距滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:362; He, Chen et Ma, 2000:572)

Bracon truncator Say, 1828:381.
=*Phylax calcarator* Wesmael, 1835:161.
=*Phylax melleus* Cresson, 1872:178.
=*Zele crassicalcaratus* Viereck, 1905:279.
=*Phylacter fuscitarsis* Bengtsson, 1918:42.
=*Zele unicolor* Enderlein, 1920:218.
=*Apatia simillima* Enderlein, 1920:219.
=*Zele chlorophthalma* Nixon, 1938:420. (*nec* Spinola, 1808)
Homolobus (*Apatia*) *truncator,* van Achterberg, 1979:285.
=*Zele chlorophthalma*: He et Wang, 1987:411.

別 名：*緣眼距繭蜂*。
寄 主：*Agrotis ypsilon* Rottemberg 小地老虎
Ascotis selenaria Schiffermuller et Denis 棉大造橋蟲。
國外：*Agrotis ypsilon* Rottemberg 小地老虎
Amathes smithi (Snellen) 夜蛾
Ascotis selenaria Schiffermuller et Denis 棉大造橋蟲
Hypagyrtis piniata (Packard) 尺蛾
Lycia zonaria (Denis et Schiffermuller) 尺蛾
Porosagrotis orthogonia (Morrison) 夜蛾
Porosagrotis tristicula (Morrison) 夜蛾
Semiothisa bitactata (Walker) 尺蛾
分 佈：臺灣、江西、貴州、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山西、河北、北京、寧夏、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；菲律賓、印度、東洋區、日本、全北區、新熱帶區。

Homolobus (**Apatia**) **truncatoides** (Achterberg) 擬截距滑胸繭蜂 (Hun., 1992:1253)
寄 主：
分 佈：福建、湖南、海南、雲南、安徽、湖北。

Homolobus (**Chartolobus**) **undulatus** van Achterberg 波脊滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:363; He, Chen et Ma 2000:578)
Homolobus (*Chartolobus*) *undulatus* van Achterberg, 1979:309.
寄 主：
分 佈：臺灣；東洋區、澳洲。

Homolobus (s. str.) **watanabei** van Achterberg 渡邊滑繭蜂 (Chou et Hsu, 1995:364; He, Chen et Ma, 2000:583)
=*Zele simplex* Watanabe, 1932:135.
Homolobus (s. str.) *watanabei* van Achterberg, 1992:363.
別 名：*渡邊滑胸繭蜂*。
寄 主：
分 佈：臺灣；日本。

Hormiellus solocipes Enderlein (Chou, 1981:74)
Hormiellus solocipes Enderlein, 1912:20.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Hormius sp. 縱捲葉螟索翅繭蜂 (He et al., 1991:37; Sun et al., 1984:110; Zhu, 1981(1-2):86)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：廣東、雲南、四川、浙江、安徽。

Hylcalosia complexus Chen et Wu 全脈反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:86-87)
Hylcalosia complexus Chen et Wu, 1994:86-87.

寄 主：
分 佈：福建。

Ichneutes orientalis He et Chen 東洋探繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:334)
Ichneutes orientalis He et Chen, *in* He, Chen et van Achterberg, 1997:10.
寄 主：
分 佈：浙江(文成)。

Ichneutes rufithorax He et van Achterberg 紅胸探繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:336)
Ichneutes rufithorax He et van Achterberg, *in* He, Chen et van Achterberg, 1997:12.
寄 主：
分 佈：浙江(杭州)。

Ichneutes wuyiensis He et Chen 武夷探繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:337)
Ichneutes wuyiensis He et Chen, *in* He, Chen et van Achterberg, 1997:13.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Idiasta annulicornis Thomson 環紋反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:88-89)
Alysia (*Idiasta*) *annulicornis* Thomson, 1895, 20:2285.
Idiasta annulicornis; Konigsmann, 1960, 10:629.
寄 主：
分 佈：福建、廣西；芬蘭、瑞典。

Idiasta brevicauda Telenga 短盾反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:89-90)
Idiasta brevicauda Telenga, 1935, 14:188.
寄 主：
分 佈：福建；阿塞拜疆。

Idiasta dichrocera Konigsmann 短溝反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:90-91)
Idiasta dichrocera Konigsmann, 1960, 10:631.
寄 主：
分 佈：福建、雲南、湖北；蘇聯、哈薩克斯坦、匈牙利、德國、瑞典。

Idiasta paramaritima Konigsmann 顯脈反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:91-92)
Idiasta paramaritima Konigsmann, 1960, 10:644.
寄 主：
分 佈：雲南；蘇聯、德國。

Idiasta picticornis (Ruthe) 彩斑反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:92-93)
Alysia picticornis Ruthe, 1854, 15:354.
Idiasta picticornis; Fischer, 1966, 53:232.
寄 主：
分 佈：福建、湖北；匈牙利、德國。

Idiasta subannellata Thomson 長孔反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:93-94)

Alysia (*Idiasta*) *subannellata* Thomson, 1895, 20:2285.
=*Idiasta rossica* Telenga, 1935, 14:189.
Idiasta subannellata; Konogsmann, 1960, 10:634.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；蘇聯、瑞典、芬蘭。

Iphiaulax garampiana (Matsumura) 黑頂深溝繭蜂 (Chou, 1981:73; You et al., 1990"26)

Glyptomorpha garampiana Matsumura, 1912:156.
寄 主：天牛。
分 佈：臺灣、廣西。

Iphiaulax imposter (Scopoli) 赤腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:405; ASZI, et al., 1978:51; Xu, 1985:23; You et al., 1990:27; Yunn., 1987:1337)

寄 主：青楊天牛(幼蟲)
長角灰天牛(幼蟲)。
桑天牛(日本)
雲杉小黑天牛(歐洲)
青楊天牛(歐洲)
分 佈：江西、雲南、浙江、江蘇、陝西；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)，亞洲東部、西部及北部，歐洲、非洲西部及北部，美國北部。

Iphiaulax sauteri Enderlein 紹德繭蜂 (Chou, 1981:73)

Iphiaulax sauteri Enderlein, 1920:128.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Ipobracon horishana (Matsumua) 埔里繭蜂 (Chou, 1981:73)

Iphiaulax horishana Matsumua, 1912:152.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Ipobracon taiwanus (Watanabe) 臺灣繭蜂 (Chou, 1981:73)

Merinotus taiwanus Watanabe, 1934:183.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Iporhogas chinensis Chen et He 中華牛光繭蜂 (Chen et He, 1997:74; He, Chen et Ma, 2000:150)

Iporhogas chinensis Chen et He, 1997:74.
寄 主：
分 佈：海南。

Iporhogas flavistigma Chen et He 黃痣牛光繭蜂 (Chen et He, 1997:75; He, Chen et Ma, 2000:152)

Iporhogas flavistigma Chen et He, 1997:75-76.
寄 主：
分 佈：福建、廣西、雲南。

Iporhagas guangsiensis Chen et He 廣西牛光繭蜂 (Chen et He, 1997:76; He, Chen et Ma, 2000:149)
Iporhagas guangsiensis Chen et He, 1997:76-77.
寄 主：
分 佈：廣西。

Iporhagas rugivertex Chen et He 皺頂牛光繭蜂 (Chen et He, 1997:77; He, Chen et Ma, 2000:154)
Iporhagas rugivertex Chen et He, 1997:77.
寄 主：
分 佈：雲南。

Iporhagas unicolor Chen et He 單色牛光繭蜂 (Chen et He, 1997:78; He, Chen et Ma, 2000:155)
Iporhagas unicolor Chen et He, 1997:78.
寄 主：
分 佈：雲南。

Isomecus intermedius (Szépligeti) 媒簇毛繭蜂 (You et al.,1994:122)
Isomecus intermedius (Szépligeti)
寄 主：
分 佈：新疆(烏魯木齊)。

Isomecus sareptanus (Kawall) 基黑簇毛繭蜂 (You et al., 1994:122)
Isomecus sareptanus (Kawall)
寄 主：
分 佈：青海、寧夏、新疆。

Isoptronotum bicolor Wang 兩色梳足繭蜂 (Wang, 1984:152; Yunn., 1987:1339)
Isoptronotum bicolor Wang, 1984:152.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Kerorgilus nigrescens You 黑角怒繭蜂 (You et Zhou, 1995:103)
Kerorgilus nigrescens You, 1995:103.
寄 主：
分 佈：湖南(長沙)。

Laccagathis formosana Watanabe 臺灣臘克繭蜂 (Chen et al., 1995:562; Chou, 1981:75; Chou et Sharkey, 1989:187)
Laccagathis formosana Watanabe, 1934:121.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

Leiophron (s. str.) **buonluoica** (Belokobylsij) (Chen et Achterberg, 1997:53)

Euphoriella buonluoica Belokobylskij. 1993:65-66.

寄 主：

分 佈：廣西；越南。

Leiophron (Euphoriana) chengi Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:52)

Leiophron (*Euphoriana*) *chengi* Chen et Achterberg, 1997:52-53.

寄 主：

分 佈：浙江。

Leiophron (s. str.) **flavicorpus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:53)

Leiophron (s. str.) *flavicorpus* Chen et Achterberg, 1997:53-54.

寄 主：

分 佈：浙江。

Leiophron (s. str.) **ruficephalus** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:54)

Leiophron (s. str.) *ruficephalus* Chen et Achterberg, 1997:54-55.

寄 主：

分 佈：雲南。

Leiophron (s. str.) **subtilis** Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:55)

Leiophron (s. str.) *subtilis* Chen et Achterberg, 1997:55-56.

寄 主：

分 佈：遼寧。

Leptospathius triangulifera Enderlein (Chou, 1981:72)

Leptospathius triangulifera Enderlein, 1914:33.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Leptotrema dentifemur (Stelfox) 齒腿反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:95)

Aspilota dentifemur Stelfox, 1943, 49(B):201.

Leptotrema dentifemur; Achterberg, 1988, 247:43.

寄 主：

分 佈：福建；德國、奧地利、荷蘭、英國。

Macrocentrus abdominalis (Fabricius) 黃長距繭蜂 (ASZI et al., 1978:60; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：桑螟(幼蟲)。

國外：醋栗褐卷蛾

分 佈：江西、浙江；日本、歐洲。

Macrocentrus amploventralis He et Chen 闊腹長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:444)

Macrocentrus amploventralis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:444-445.

寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Macrocentrus anjiensis He et Chen 安吉長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:390)
Macrocentrus anjiensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:390-392.
寄 主：
分 佈：浙江(安吉)。

Macrocentrus apicalis He et Chen 端斑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:389)
Macrocentrus apicalis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:389-390.
寄 主：
分 佈：湖南(瀏陽)、雲南。

Macrocentrus archipsivorus He et Chen 雲杉黃捲蛾長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:501)
Macrocentrus archipsivorus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:501-502.
寄 主：
分 佈：湖南(長沙)。

Macrocentrus arcipetiolatus Lou et He 弓柄長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:408)
Macrocentrus arcipetiolatus Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:408-410.
寄 主：
分 佈：吉林(水庫)。

Macrocentrus austrinus He et Chen 南方長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:477)
Macrocentrus austrinus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:477-479.
寄 主：
分 佈：廣西、貴州、雲南(勐遮)。

Macrocentrus baishanzua He et Chen 百山祖長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:440)
Macrocentrus baishanzua He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:440-442.
寄 主：
分 佈：浙江(慶元百山祖)。

Macrocentrus beijingensis Lou et He 北京長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:410)
Macrocentrus beijingensis Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:410-412.
寄 主：
分 佈：北京(萬花山)。

Macrocentrus bicolor Curtis 兩色長體繭蜂 (Chen et al., 1997:1658; He, Chen et Ma, 2000:423)
Macrocentrus bicolor Curtis, 1833:186.
=*Macrocetrus gracilipas* Telenga, 1935:271.
=*Macrocentrus limbator*: Shenefelt, 1969:159.
=*Macrocentrus gibber*: Papp, 1982:108.
寄 主：捲蛾科、潛蛾科及織蛾科(幼蟲)。據記載：

Archips rosama (Linnaeus) 薔薇黃捲蛾
Leucoptera lusstratella (Herrich-Scheffer) 潛蛾
Anacmpsis populella (Clerck) 山楊麥蛾
Depressaria pastinacella (Dupnchel) 防風草織蛾
Depressaria culcitella Treischke 橘織蛾
分 佈：浙江、湖北、遼寧；朝鮮、日本、俄羅斯、歐洲。

Macrocentrus bimaculatus He et Chen 雙斑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:397)
Macrocentrus bimaculatus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:397-399.
寄 主：
分 佈：雲南(思茅)。

Macrocentrus blandoides van Achterberg 擬滑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:490)
Macrocentrus blandoides van Achterberg, 1993:33.
寄 主：
分 佈：山東、黑龍江(哈爾濱)；朝鮮。

Macrocentrus brevipalpis He et Chen 短鬚長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:483)
Macrocentrus brevipalpis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:483-484.
寄 主：
分 佈：浙江(杭州)。

Macrocentrus choui He et Chen 周氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:438)
Macrocentrus choui He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:438-440.
寄 主：
分 佈：浙江、陝西、遼寧、吉林(長白山)、黑龍江。

Macrocentrus chui Lou et He 祝氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:394)
寄 主：*Athrypsiastis salva* Meeyrick 桑木蛾(桑堆沙蛀)。
分 佈：浙江(杭州)。

Macrocentrus cingulum Brischke 腰帶長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:469)
Macrocentrus cingulum Brischke, 1882:108.
=*Macrocentrus grandi* Goidanich, 1937:196.
=*Macrocentrus linearis*: Chu, 1978:60. [misident.]
=*Macrocentrus gifuensis* auct.
寄 主：*Ostrinia furnacalis* (Guenée) 亞洲玉米螟
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Anadecidia peponis (Fabricius) 南瓜夜蛾
重陽木巢蛾
Sylepta ruralis Scopoli 大豆捲葉蟲
Clostera anachureta (Fabricius) 白楊舟蛾。
國外：*Ostrinia nubilalis* (Hübner) 歐洲玉米螟(GP)

分 佈：江西、四川、浙江、江蘇、上海、河南、山東、山西、河北、天津、北京、遼寧、吉林、黑龍江。

Macrocentrus cnappholocrocis He et Lou 縱捲葉螟長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:453)

Macrocentrus sp. Chao, 1975:30.
=*Macrocentrus thoracius* (!), Xia, 1957:310. [misiident.]
=*Macrocentrus abdominalis* (Fabricius); Chen, 1980:39. [misident.]
Macrocentrus cnappholocrocis He et Lou, 1993:12.

寄 主：*Cnapholocrocis medinalis* Guenée　稻捲葉螟(SP)
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟(SP)。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、甘肅；菲律賓、朝鮮。

Macrocentrus collaris (Spinoli) 地老虎長體繭蜂 (ASZI, 1987, 2:410; He, Chen et Ma, 2000:479; Xie et al., 1999, 21(2):85)

Bracon collaris Spinola, 1808:140.
=*Amicroplus collaris* ab. *Nigrescens* Fahringer, 1938:16.
Macrocentrus collaris Shenefelt, 1969:149.

寄 主：*Agrotis segetum* Schiffermüller　黃地老
Agrotis　小地老虎
三角地老虎。
據記載：*Euxoa exclamationis* (Linnaeus)　警紋夜蛾
模毒蛾
Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾
Heliothis dipsacea (Linnaeus)　苜蓿夜蛾
Dioryctris rubella Hampson　雲杉球果螟(GP)
女貞細捲蛾
葡萄花翅小捲蛾
三齒劍紋夜蛾

分 佈：新疆；蘇聯、歐洲、中東、北非、美國。

Macrocentrus concentralis He et Chen 同心長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:442)

Macrocentrus concentralis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:442-443.

寄 主：

分 佈：貴州(梵凈山)。

Macrocentrus confusstriatus He et Chen 亂脊長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:436)

Macrocentrus confusstriatus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:436-438.

寄 主：

分 佈：福建(沙縣)。

Macrocentrus coronaries Lou et He 環角長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:380)

Macrocentrus coronaries Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:381-383.

寄 主：

分 佈：浙江(杭州)。

Macrocentrus dushanensis He et Chen 獨山長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:481)

Macrocentrus dushanensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:481-483.

寄 主：

分 佈：貴州(獨山)。

Macrocentrus flavomaculatus Lou et He 黃斑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:380)

Macrocentrus flavomaculatus Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:380-381.

寄 主：

分 佈：四川(漢中)。

Macrocentrus flavo-orbitalis He et Chen 黃眶長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:399)

Macrocentrus flavo-orbitalis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:399-401.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山三港)。

Macrocentrus fossilipetiolatus Lou et He 漕柄長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:387)

Macrocentrus fossilipetiolatus Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:387-389.

寄 主：

分 佈：湖北(竹山)。

Macrocentrus gigas Watanabe 巨長體繭蜂 (Chou, 1981:75; He, Chen et Ma, 2000:506)

Macrocentrus gigas Watanabe, 1937:158.

寄 主：

分 佈：臺灣(埔里)。

Macrocentrus glabripleuralis Lou et He 光側長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:412)

Macrocentrus glabripleuralis Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:412-141.

寄 主：

分 佈：湖北(神農架)。

Macrocentrus glabritergitus He et Chen 光背長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:433)

Macrocentrus glabritergitus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:433-434.

寄 主：

分 佈：安徽、山西(關帝廟)。

Macrocentrus guangxiensis He et Chen 廣西長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:418)

Macrocentrus guangxiensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:418-419.

寄 主：

分 佈：廣西(金秀)。

Macrocentrus guizhouensis Lou et He 貴州長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:392)

Macrocentrus guizhouensis Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:392-394.

寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

Macrocentrus gutianshanensis He et Chen 古田山長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:466)
Macrocentrus gutianshanensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:466-467.
寄 主：
分 佈：浙江(開化古田山)。

Macrocentrus hangzhouensis He et Chen 杭州長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:462)
Macrocentrus hangzhouensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:462-464.
寄 主：
分 佈：浙江(杭州)。

Macrocentrus hemistriolatus He et Chen 半條長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:473)
Macrocentrus hemistriolatus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:473-475.
寄 主：
分 佈：浙江(慶元百山祖)。

Macrocentrus homonae Nixon 茶捲蛾長體繭蜂 (You et al., 1990:40)
Macrocentrus homonae Nixon
寄 主：茶捲蛾(柑橘長捲蛾)。
分 佈：福建、雲南；斯里蘭卡。

Macrocentrus hunanensis He et Lou 湖南長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:401; Hun., 1992:1257)
Macrocentrus hunanensis He et Lou, 1992:1257.
寄 主：
分 佈：湖南(天平山)。

Macrocentrus hungaricus Marshall 匈牙利長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:455)
Macrocentrus hungaricus Marshall, *in* Andre, 1893[ed.]:231.
=*Macrocentrus macrocephalus* Telenga, 1950:297.
=*Macrocentrus tsunekii* Watanabe, 1940:32.
=*Macrocentrus mongolicus* Papp, 1967:192-194.
=*Macrocentrus bicolorips* van Achterberg, 1982:58-61.
寄 主：
分 佈：內蒙古(烏寅旗)。

Macrocentru infirmus (Nees) 姣長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:486)
Rogas infirmus Nees, 1834:203.
Macrocentrus infirmus; Shenefelt, 1969:156.
寄 主：據記載：夜蛾科(Noctuidae)和捲蛾科(Tortricidae)害蟲，如
Apamea monoglypha (Hufnagel)
Blaetoesthis turionella (Linnaeus)
Hydroecia petasitis Doubleday
Hydroecia micacea Esp.

Eupoecitia curvistrigana Wilk.
Evetria resinellae Linnaeus
Zeuzera pyrina Linnaeus
Zeuzera aesculi
Agrotis spp.
Retinia sylvestrana Curt. (GP)
分 佈：中國；朝鮮、俄羅斯遠東地區、蒙古、哈薩克斯坦、歐洲。

Macrocentrus jacobsoni Szépligeti 蔗螟長體繭蜂 (Chou, 1981:75; He, Chen et Ma, 2000:506)
Macrocentrus jacobsoni Szépligeti, 1908:230.
寄 主：*Chilotraea infuscatellus* (Snellen) 二點螟
Proceras venosatus (Walker) 條螟
Scirpophaga nivella (Fabricius) 白螟。
分 佈：臺灣；爪哇。

Macrocentrus laevigatus He et Chen 光區長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:445)
Macrocentrus laevigatus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:445-447.
寄 主：
分 佈：湖北(神農架)。

Macrocentrus linearis (Nees) 螟蟲長體繭蜂 (ASZI et al., 1978:60; Chen, 1985(1):53; Chen et al., 1994, 10(3):97-99; Chen et al., 1994, 16(1)::8-9; Feng, 1981:40-42; Feng et al., 1987, 3(3):102-105; He, Chen et Ma, 2000:497; Hun., 1992:1257; Jiang, 1992:77-78; Jiang et Lü, 1987:1-5; Li, 1981(1-2):85; Liu, 1983, 5(4):177; Liu, 1985:95-99; Liu et Gong, 1989, 16(2):124, 144; Lu et al., 1989:123-124; Lu et al., 1993:113-114; Luo et al, 1984:121-126; Qiu et al., 1988, 8:77-82; Qiu et al., 1989: 129-135; Tina et al., 1986, 6:29-34; Yang et al., 1987:135-139; You et al., 1990:41; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zhu et al., 1994, 10(2):55-57)
=*Ichneumon abdominalis* Fabricius, 1793:183.
Bracon linearis Nees, 1812:13.
=*Ichneumon abdominator* Thunberg, 1822:261.
=*Rogas tenuis* Ratzeburg, 1848:64.
=*Macrocentrus iridescens* French, 1880:43.
=*Macrocentrus gifuensis* Ashmead, 1906:191.
=*Macrocentrus amicroploides* Viereck, 1912:579.
=*Macrocentrus abdominalis*; Eady et Clark, 1964:97.
Macrocentrus linearis (Nees); Watanabe, 1967:10.
別 名：*螟蟲長距繭蜂*，*黃長體繭蜂*。
寄 主：蘋小捲蛾
松捲葉蛾
Cerace stipaptana Walker 龍眼裳捲蛾
Cryptophlebia ombrodelta Lower 荔枝捲葉蛾
Homona coffearia Nietner 柑橘捲葉蛾
Homona issikii Yasuda 柳杉長捲蛾
Pandemis heparana (Danis et Schiffermüller) 蘋褐捲蛾
Casmara patrona Meyrick 茶枝鐮蛾
Diaphania pyloalis (Walker) 桑螟
Dioryctria ruballa Hampson 微紅梢斑螟

Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟(幼蟲)
Illiberi pruni Dyar 梨星毛蟲
國外：*Adoxophyes orana* (Fischer) 棉褐帶捲蛾
Archips podana (Scopoli) 亞麻黃捲蛾
Archips xylosteana (Linnaeus) 岑黃捲蛾
Choristoneura hebenstreeitella (Muller) (=*C. sorbiana* Hübner)
Pandemis heparana (Danis et Schiffermüller) 葡萄褐捲蛾
Pandemis cerasana (Hübner)
Ptycholoa lecheana (Linnaeus) 環鉛捲蛾
Tortrix viridana Linnaeus 櫟綠捲蛾
毒蛾科 (Lymantriidae)
麥蛾科 (Gellchiidae)
巢蛾科 (Yponomeutidae)
鞘蛾科 (Coleophoridae)
尺蛾科 (Geometridae)
菜蛾科
波紋蛾科 (Thystiridae)
Apamea monoglypha (Hufnagel) 秀夜蛾
Vanessa atalanta (Linnaeus) 大西洋赤蛺蝶
分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西、河南、山東、河北、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、歐洲、北美。

Macrocentrus lishuiensis He et Chen 麗水長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:467)
Macrocentrus lishuiensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:467-469.
寄 主：
分 佈：浙江(麗水)。

Macrocentrus longistigmus He 長痣長體繭蜂 (Chen et al., 1997:1659; He, Chen et Ma, 2000:425)
Macrocentrus longistigmus He, *in* Chen et al., 1997:1659-1660.
寄 主：
分 佈：四川、湖北(神農架)。

Macrocentrus maculistigmus He et Lou 斑痣長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:383)
Macrocentrus maculistigmus He et Lou, 1992:1256.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、浙江(杭州)。

Macrocentrus mainlingensis Wang 米林長距繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:504; Wang, 1982:351; 1988:533)
Macrocentrus mainlingensis Wang, 1982:351-352.
寄 主：
分 佈：西藏(波密、米林)。

Macrocentrus marginator (Nees) 緣長體繭蜂 (ASZI, 1987, 2:410; Chen et al., 1997:1660; He, Chen et Ma, 2000:447 Zhang et al., 1995, 17(4):175)

Bracon marginator Nees, 1812:14.
Macrocentrus marginator Haliday, 1835:138.
寄 主：微小捲蛾
松梢小捲蛾
楊葉小捲蛾
菜蛾
冷杉腺小捲蛾
夏梢小捲蛾
美核桃小捲蛾
柏皮小捲蛾
Petrova perangustana Snell. 落葉松實小捲蛾
雲杉線線捲蛾
織葉蛾
食心蟲屬
黃捲蛾屬
花小捲蛾屬
梢小捲蛾屬
葉小捲蛾屬
透翅蛾科(Sesiidae)
灰蝶科(Lycaenidae)。
分 佈：浙江、湖北、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本(包括千島群島)、蘇聯(堪察加、西伯利亞)、歐洲、土耳其、美國、加拿大。

Macrocentrus maculistigmus He et Lou 斑痣長體繭蜂 (Hun., 1992:1256)

Macrocentrus maculistigmus He et Lou, 1992:1256-1257.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、浙江。

Macrocentrus melanogaster He et Chen 黑腹長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:427)

Macrocentrus melanogaster He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:427-429.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)、海南、貴州、雲南、浙江、安徽。

Macrocentrus nigricoxa He et Chen 黑基長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:429)

Macrocentrus nigricoxa He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:429-431.
寄 主：
分 佈：浙江(杭州)。

Macrocentrus nigrigenius van Achterberg 黑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:493)

Macrocentrus nigrigenius van Achterberg, 1993:50.
寄 主：據記載：*Archips oporana* (Linnaeus) 雲杉黃捲蛾(=*A. piceanus* (L.)

Choristoneura coniferana Isski　色捲蛾
Choristoneura divesana (Hübner)　異色捲蛾
Ariola sp.　銀捲蛾
分 佈：浙江；日本。

Macrocentrus obliquus He et Chen　斜脈長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:460)
Macrocentrus obliquus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:460-462.
寄 主：
分 佈：江西、四川(重慶)、浙江。

Macrocentrus orientalis He et Chen　東洋長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:458)
Macrocentrus orientalis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:458-460.
寄 主：
分 佈：廣西、江蘇、安徽、湖北(竹溪)、甘肅。

Macrocentrus pallipes (Nees)　白足長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:492)
Bracon pallipes Nees, 1812:14.
Macrocentrus pallidipes; Fahringer, 1930:7.
Macrocentrus pallipes (Nees); Watanabe, 1967:12.
寄 主：織蛾科(Oecophoride)、小捲蛾科(Olethreutide)、捲蛾科(Tortricidae)
Cirsium boreeale　捲蛾(日本)
Hedya (=Syricoris) vriegana Hübner　梅廣翅小捲蛾(歐洲)
Hedya pruniana Hübner　小捲蛾
Hedya lacunana (Schiffermüller)　小捲蛾
Hedya nubiferana (Haworth)　小捲蛾
Agonopterix hypericella Hübner　織蛾
Spilonota ocellana (Denis et Schiffermüller)　蘋白小捲蛾
Clepsis psectrana (Treitschke)　雙斜捲蛾
Apphelia paleana Hübner　捲蛾。
分 佈：中國；日本、歐洲。

Macrocentrus parametriates ivorus He ett Chen　茶梢尖蛾長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:449)
Macrocentrus parametriates ivorus He ett Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:449-451.
寄 主：*Parametriates theae* Kuznetzor　茶梢尖蛾(茶蛀梗蟲、油茶蛀莖蛾)(尖蛾科 Cosmopterygidae)。
分 佈：江西、湖南、浙江。

Macrocentrus parki van Achterberg　朴氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:488)
Macrocentrus parki van Achterberg, 1993:53.
寄 主：
分 佈：浙江(麗水)；朝鮮。

Macrocentrus philippinensis Ashmead　菲島長體繭蜂 (ASZI, 1987, 2:410; ASZI et al., 1978:61; Chou, 1981:75;

Yunn., 1987:1338; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zhao, 1986:126)
Macrocentrus philippinensis Ashmead, 1904:145.
=*Macrocentrus japonicus* Watanabe, 1932:133.
寄 主：*Diaphania pyloalis* (Walker) 桑螟
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟(幼蟲)
楊捲葉螟
白蠟絹野螟(日本)
白楊捲葉螟。
分 佈：臺灣、江西、雲南、四川、浙江、江蘇、河北、內蒙古；朝鮮、日本、菲律賓、印度。

Macrocentrus qingyuanensis He et Chen 慶元長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:421)
Macrocentrus qingyuanensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:421-423.
寄 主：
分 佈：浙江(慶元百山祖)。

Macrocentrus radiellanus He et Chen 喇徑長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:403)
Macrocentrus radiellanus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:403-404.
寄 主：
分 佈：廣西(龍州弄崗)。

Macrocentrus resinellae (Linnaeus) 球果捲蛾長體繭蜂 (Tang et al., 1995, 17(4):175; You et al., 1990:41)
Ichneumon resinellae Linnaeus, 1758:565.
=*Macrocentrus punctifrons* Thomson, 1895:2211.
=*Macrocentrus sublaevis* Thomson, 1895:2212.
=*Macrocentrus favipes*; Shenefelt, 1969:153.
=*Macrocentrus interstitielis*; Shenefelt, 1969:157.
=*Macrocentrus intricator*; Shenefelt, 1969:157.
=*Macrocentrus obscurator*; Shenefelt, 1969:166.
Macrocentrus resinellae; Shenefelt, 1969:169.
別 名：*松小捲蛾長體繭蜂*。
寄 主：*Petrova perangustana* Snellen 落葉松實小捲蛾
Blastipetrrova keteleeriacola Liu et Wu 油松球果小捲蛾
Dioryctris rubella Hampson 松梢斑螟
球果梢斑螟
Petrova cristata (Walsingham) 松小捲蛾
Dendrolimus tubulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲。
國外：*Retinia resinella* (Linnaeus) 紅松實小捲蛾
Cydia pactolana Zeller 小捲蛾
Exoteleia dodecella (Linnaeus) 松芽麥蛾
分 佈：雲南、四川、浙江陝西、山東、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；俄羅斯遠東、哈薩克斯坦、歐洲。

Macrocentrus rugifacialis He et Chen 皺臉長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:434)

Macrocentrus rugifacialis He et Chen *in* He, Chen et Ma, 2000:434-436.
寄 主：
分 佈：福建(沙縣)。

Macrocentrus sichuanensis He 四川長體繭蜂 (Chen et al., 1997:1661; He, Chen et Ma, 2000:395)
Macrocentrus sichuanensis He, *in* Chen, et al., 1997:1661-1662.
寄 主：
分 佈：四川(長壽)。

Macrocentrus simingshanus Lou et He 四明山長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:385)
Macrocentrus simingshanus Lou et He, *in* He, Chen et Ma, 2000:385-387.
寄 主：
分 佈：浙江(四明山)。

Macrocentrus sinensis He et Chen 中華長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:416)
Macrocentrus sinensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:416-417.
寄 主：
分 佈：浙江、湖北(神農架)。

Macrocentrus suni He et Chen 孫氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:378)
Macrocentrus suni He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:378-380.
寄 主：
分 佈：遼寧(瀋陽)。

Macrocentrus theaphilus He et Chen 茶蟲長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:502)
Macrocentrus theaphilus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:502-504.
寄 主：*Homona coffearia* Nietner 茶捲蛾。
分 佈：雲南(勐海)。

Macrocentrus thoracius (Nees) 長角長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:405; Xia, 1957:310)
Bracon thoracicus Nees von Esenbeck (1811) 1812:14.
Macrocentrus thoracicus (Nees); Haliday, 1835:3138.
寄 主：*Cnaphalocrocis medilalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Cydia molesta (Busck) 梨小食心蟲
蘋白小捲蛾。
分 佈：湖南、浙江、北京、遼寧。

Macrocentrus toanmushanus He et Chen 丌目山長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:406)
Macrocentrus toanmushanus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:406-408.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

Macrocentrus tritergitus He et Chen 三板長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:475)
Macrocentrus tritergitus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:475-477.

寄 主：
分 佈：廣西、浙江、安徽(安慶)、北京。

Macrocentrus wangi He et Chen 汪氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:457)
Macrocentrus wangi He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:457-458.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Macrocentrus watanabei van Achterberg 渡邊長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:495)
Macrocentrus watanabei van Achterberg, 1993:50.
寄 主：*Dioryctria rubella* Hampson 微紅梢斑螟
Epinotia (*Panoplia*) *ramella* Linnaeus 松捲葉蛾
Gravitarmata margarotana (Heinermann) 油松球果螟。
Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg)(=*D. splendidella* Herrich-Schaffer) 松梢斑螟 (日本)
分 佈：廣東、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、遼寧、黑龍江；日本。

Macrocentrus xingshanensis He 興山長體繭蜂 (Chen et al., 1997:1662; He, Chen et Ma, 2000:414)
Macrocentrus xingshanensis He, *in* Chen et al., 1997:1662-1663.
寄 主：
分 佈：湖北(興山)。

Macrocentrus yuanjiangensis He et Chen 沅江長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:464)
Macrocentrus yuanjiangensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:464-466.
寄 主：
分 佈：湖南(沅江)。

Macrocentrus zhangi He et Chen 張氏長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:431)
Macrocentrus zhangi He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:431-433.
寄 主：
分 佈：遼寧(瀋陽千山)。

Macrocentrus zhejiangensis He et Chen 浙江長體繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:419)
Macrocentrus zhejiangensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:419-421.
寄 主：
分 佈：浙江(龍泉)。

Macrocentrus sp. 三化螟長體繭蜂 (He et al., 1991:41)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：福建(連城)。

Macrocentrus sp. 大螟長體繭蜂 (He et al., 1991:41)
寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。

分 佈：四川。

Macrocentrus sp. 縱捲葉螟長體繭蜂 (Chen et Chiu, 1983:287; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:41; Li, 1989:91; Liu et Wang, 1982:25; Zhang, 1987[ed.] 2:77; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 縱捲葉螟(幼蟲)。
重寄生蜂：絨繭金小蜂
粘蟲廣肩小蜂
菲島分盾細蜂
溫州分盾細蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南。

Macrocentrus sp. 甘薯麥蛾繭蜂 (Chiu et al., 1978:63; Chou, 1981:75)

Macrocentrus sp. Chiu et al., 1978:63.
寄 主：*Brachmia macroscopa* Meyrick 甘薯麥蛾。
分 佈：臺灣。

Macrocentrus sp. 長距繭蜂 (Zhao et Chen, 1990:164-166)

Macrocentrus sp. Zhao et Chen, 1990:164.
寄 主：*Dioryctria pryeri* 微紅梢斑螟(馬尾松、油松、黃山松、華山松等)
Dioryctria rubella 微紅梢斑螟(馬尾松、油松、黃山松、華山松等)。
分 佈：浙江。

Macrostomion fuscinervum Chen et He 暗脈大口繭蜂 (Chen et He, 1997:79; He, Chen et Ma, 2000:136)

Macrostomion fuscinervum Chen et He, 1997:79-80.
寄 主：
分 佈：海南。

Macrostomion nadanum Chen et He 那大大繭蜂 (Chen et He, 1997:80; He, Chen et Ma, 2000:137)

Macrostomion nadanum Chen et He, 1997:80-81.
寄 主：
分 佈：海南。

Macrostomion sumatranum (Enderlein) 刺蛾內繭蜂 (Chen et He, 1997:81; Chen et al., 1999, 15(3):122; Chou, 1981:74)

Pelecystoma sumatranum Enderlein, 1920:147.
Macrostomion sumatranum, Watanabe, 1937:47.
別 名：*蘇門荷答臘大口繭蜂*。
寄 主：*Parasa consocia* Walker 茶青刺蛾。
分 佈：臺灣、福建、湖南、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、湖北；印尼。

Marshiella binarius Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:57)

Marshiella binarius Chen et Achterberg, 1997:57-58.
寄 主：

分 佈：雲南。

Marshiella sinensis Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:58)

Marshiella sinensis Chen et Achterberg, 1997:58-59.

寄 主：

分 佈：雲南。

Megashogas maculipennis Chen et He 斑翅大內繭蜂 (Chen et He, 1997:82; He, Chen et Ma, 2000:128)

Megashogas maculipennis Chen et He, 1997:82-83.

寄 主：

分 佈：福建、雲南、浙江。

Megarhogas perinae Watanabe 榕透翅毒蛾大內繭蜂 (Chen et He, 1997:830; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:128)

Megarhogas perinae Watanabe, 1932:184.

Cystomastax perinea (Watanabe); Shenefeltt, 1975:1197.

寄 主：*Perina nuda* (Fabricius) 榕透翅毒蛾。

分 佈：臺灣、廣西。

Mesocoelus philippinensis Muesebeck (Chou et Sharkey, 1989:188;)

Mesocoelus philippinensis Muesebeck, 1932:230

寄 主：*Acrocercops transecta* Meyrick (菲律賓)

分 佈：臺灣、菲律賓、日本。

Mesocrina dalhousiensis (Sharma) 裂齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:97)

Acrobela dalhousiensis Sharma, 1978, 12:127.

Dapsilarthra (*Mesocrina*) *dalhousiensis*; Achterberg, 1983, 126(1-2):10.

寄 主：

分 佈：福建、海南、雲南、吉林；印度。

Mesocrina indagatrix Förster 點基反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:98-99)

Mesocrina indagatrix Förster, 1862, 19:266.

=*Mesocrina venatrix* Marshall, 1895, :429.

Dapsilarthra (*Mesocrina*) *indagatrix*; Achterberg, 1983, 126(1-2):9.

寄 主：*Pegomya* 花蠅(Anthomyiidae)

Amaurosoma armillatum Zett. 糞蠅(Scatophagidae)

Amaurosoma flavipes Fall. 糞蠅(Scatophagidae)。

分 佈：福建、雲南、湖北、吉林；蘇聯、西班牙、德國、荷蘭、英國。

Meteoridea areolatus He et Ma 瓶區鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:546)

Meteoridea areolatus He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:546-547.

寄 主：

分 佈：廣西(龍州)。

Meteoridea chui He et Ma 祝氏鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:549)

Meteoridea chui He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:549-550.
寄 主：*Algedonia coclesalis* (Walker) 竹螟(織葉野螟)
Diapphania pyloalis (Walker) 桑螟(桑絹野螟)
Iseropus (*Gregopimpla*) *kuwanae* (Viereck) 桑璜聚瘤姬蜂(ex *Rondotia menciana* Moore 桑蟥)。
分 佈：四川、浙江、江蘇。

Meteoridea guangziensis He et Ma 廣西鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:543)
Meteoridea guangziensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:543-544.
寄 主：
分 佈：廣西(龍州)。

Meteoridea hangzhouensis He et Ma 杭州鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:540)
Meteoridea hangzhouensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:540-542.
寄 主：
分 佈：浙江(杭州)。

Meteoridea hunanensis He et Ma 湖南鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:542)
Meteoridea hunanensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:542-543.
寄 主：
分 佈：湖南(天平山)。

Meteoridea hutsoni (Nixon) 棉捲葉螟鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:547)
Benema hussoni Nixon, 1941:98.
Meteorides hutsoni: Shenefelt et Muesebeck, 1957:134.
寄 主：*Sylepta derogata* Fabricis 棉大捲葉螟。
分 佈：廣西、江蘇；斯里蘭卡。

Meteoridea japonensis Sehnefelt et Muesebeck 日本鱗跨繭蜂 (ASZI, 1987, 2:409; He, Chen et Ma, 2000:544)
Meteoridea japonensis Sehnefelt et Muesebeck, 1957:133.
寄 主：*Grappholitha inopinate* Heinrich 蘋小食心蟲(蛹)。
Grappholitha inopinate Heinrich 梨小食心蟲(日本)
繡線菊麥蛾(日本)
分 佈：河北；日本。

Meteoridea jilinensis He et Ma 吉林鱗跨繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:550)
Meteoridea jilinensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:550-552.
寄 主：
分 佈：吉林(公主嶺)。

Meteorus erratus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:60)
Meteorus erratus Chen et Achterberg, 1997:60-61.
寄 主：

分 佈：雲南、貴州、遼寧。

Meteorus gyrator (Thunberg) 粘蟲懸繭蜂 (ASZI, 1987, 2:421; He et al., 1991:40; Zong et al., 1984:248)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲
Hilicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲
甜菜夜蛾
舞毒蛾
油杉毒蛾
天幕毛蟲。

重寄生蜂：負泥蟲溝益蜂
次生閣小蜂
絨繭金小蜂
粘蟲廣肩小蜂
菲島細蜂。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陜西、山西、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、歐洲、北非。

Meteorus hepiali Wang 蝠蛾懸繭蜂 (Wang, 1984:321)

Meteorus hepiali Wang, 1984:321-322.

寄 主：*Hepialus armoricanus* Oberthr 蟲草。

分 佈：四川(康定)。

Meteorus ictericus (Nees) 微黃懸繭蜂 (Chen et al., 1997:1655)

Meteorus ictericus (Nees, 1811:)

寄 主：捲葉蛾(幼蟲)
葉蜂科(幼蟲)。

分 佈：湖北、山東；古北區。

Meteorus japonicus Ashmead 日本懸繭蜂 (ASZI et al., 1978:61; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：桑螟
Euproctis conspersa (Butler) 茶毛蟲(幼蟲)
小造橋蟲
棉鈴蟲(幼蟲)
桑夜蛾
棉大捲葉螟
四星尺蠖。
舞毒蛾(日本)

分 佈：江西、浙江、江蘇；日本。

Meteorus narangae Sonan 螟蛉黃懸繭蜂 (ASZI et al., 1978:61; Chou, 1981:80; He et al., 1991:40; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

Meteorus narangae Sonan, 1943:223.
別 名：*螟蛉黃繭蜂，螟蛉方室繭蜂*。
寄 主：*Naranga aenescens* Moore　稻螟蛉(幼蟲)。
重寄生蜂：次生闊小蜂
　　粘蟲肩小蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西；朝鮮、日本。

Meteorus pulchricornis (Wesmael) 痣斑懸繭蜂 (ASZI, 1987, 2:421; He et al., 1991:40; Xie et al., 1999, 21(2):85; You et al., 1990:36)
=*Meteorus japonicus* Ashmead.
=*Meteorus nipponensis* Viereck
寄 主：棉小造橋蟲
　　棉鈴蟲
　　紫四眼尺蠖
　　棉大捲葉螟
　　桑紅腹燈蛾
　　桑螟
　　桑劍紋夜蛾
　　瓜絹螟
　　梨小食心蟲
　　舞毒蛾
　　油杉毒蛾
　　櫟枯葉蛾
　　大棉鈴蟲
　　甜菜夜蛾
　　Spodoptera litura (Fabricius)　斜紋夜蛾
　　銀紋夜蛾
　　煙夜蛾
　　Mythimna separata (Walker)　粘蟲
　　Parnara guttata guttata (Bremer et Grey)　稻苞蟲。
重寄生蜂：負泥蟲溝益蜂。
分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、河北；北非、古北區許多國家。

Meteorus rubens Nees von Esenbeck 伏虎懸繭蜂 (ASZI, 1987, 2:422; You et al., 1990:37; Zhang, 1981, 8(1): 67)
寄 主：小地老虎
　　大地老虎
　　八字地老虎
　　棉鈴蟲
　　甜菜夜蛾
　　甘藍夜蛾。
分 佈：雲南、貴州、四川、河南、陝西、山西、內蒙古、吉林；全北區、新熱帶區、

印澳太區、非洲區。

Meteorus versicolor (Wesmael) 虹彩懸繭蜂 (ASZI, 2:421; Hun., 1992:1258; Yan et al., 1993, 9(2):50; You et al., 1990:37)

寄 主：腎毒蛾
枇杷毛蟲
赤紋毒蛾
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾
柳毒蛾
桑毛蟲
棕尾毒蛾
油杉毒蛾
天幕毛蟲
Y紋夜蛾
大地老虎
醋栗褐捲蛾。

分 佈：湖南、浙江、遼寧；日本、蘇聯、歐洲、古北區許多國家。美國曾從歐洲輸入，現美國、加拿大亦有分佈。

Meteorus sp. 粘蟲黃繭蜂 (He et al., 1991:40; Lu et lan, 1983:247; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)。
分 佈：江西、廣東、貴州、四川、浙江、遼寧。

Meteorus sp. (Chien et al., 1984:186)

Meteorus sp. Chien et al., 1984:186.
寄 主：*Hedylepta indicata* (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。
分 佈：臺灣。

Meteorus sp. 斜紋夜蛾黃褐繭蜂 (Chiu et Chou, 1976:232; Chou, 1981:80; Xie et al., 1999, 21(2):85; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

Meteorus sp. Chiu et Chou, 1976:232
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西。

Meteorus sp. 夜蛾繭蜂 (Chiu et al., 1978:62; Chou, 1981:80)

Meteorus sp. Chiu et al., 1978:62.
寄 主：*Anophia leucomelas* Linnaeus 中白夜蛾(甘薯)。
分 佈：臺灣。

Meteorus sp. 蟲草懸繭蜂 (Liu et al., 1995, 17(4):187)

寄 主：*Cordyceps sinensis* (Berjekt) Saccards 冬蟲夏草菌(5-6齡)。
分 佈：廣東。

Microbracon terebulla Wesm. 麗微小繭蜂 (Xu, et al.,1991:106-107)

寄 主：*Cephus fumipennis* 灰翅麥莖蜂。

分 佈：青海。

Microchelonus mushana (Sonan) (Chou, 1981:77)

Chelonella mushana Sonan, 1932:75.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Microchelonus nigricoxata (Sonan) (Chou, 1981:77)

Chelonella nigricoxata Sonan, 1932:77.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Microchelonus pectinophorae (Cushman) (Chou, 1981:77)

Chelonus pectinophorae Cushman, 1931:11.

=*Chelonella nitobei* Sonan, 1932:74.

寄 主：*Argyroploce schistaceana* Snellen 小捲蛾。

分 佈：臺灣。

Microchelonus rokkina (Sonan) (Chou, 1981:77)

Chelonella rokkina Sonan, 1932:76.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Microchelonus fufosignata (Sonan) (Chou, 1981:77)

Chelonella fufosignata Sonan, 1932:77.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Microctonus aethiopoides Loan (Chen et Achterberg, 1997:64)

Microctonus aethiopoides Loan, 1975:33.

寄 主：

分 佈：青海；全北區。

Microctonus brevicornis Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:64)

Microctonus brevicornis Chen et Achterberg, 1997:64-65.

寄 主：

分 佈：遼寧。

Microctonus cretus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:65)

Microctonus cretus Chen et Achterberg, 1997:65-66.

寄 主：

分 佈：福建、浙江。

Microctonus dinghuensis Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:66)

Microctonus dinghuensis Chen et Achterberg, 1997:66-67.

寄 主：

分 佈：廣東。

Microctonus galbus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:67)

Microctonus galbus Chen et Achterberg, 1997:67-68.

寄 主：

分 佈：廣西。

Microctonus maae Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:69)

Microctonus maae Chen et Achterberg, 1997:69-70.

寄 主：

分 佈：青海。

Microctonus mesus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:70)

Microctonus mesus Chen et Achterberg, 1997:70-72.

寄 主：

分 佈：雲南。

Microctonus neptunus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:72)

Microctonus neptunus Chen et Achterberg, 1997:72-73.

寄 主：

分 佈：浙江。

Microctonus simulans Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:73)

Microctonus simulans Chen et Achterberg, 1997:73-74.

寄 主：

分 佈：浙江。

Microdus sp. 食心蟲縱條繭蜂 (You et al., 1990:70)

Microdus sp. You et al., 1990:70.

寄 主：梨小食心蟲
白小食心蟲
蘋果小捲蛾。

分 佈：河南、山東。

Microgaster kuchingensis Wilkinson (Chou, 1981:79)

Microgaster kuchingensis Wilkinson, 1927:176.

寄 主：

分 佈：臺灣；沙勞越(古晉)。

Microgaster obscuripennatus You et Xia 暗翅小腹繭蜂 (Hun. 1992:1265)

Microgaster obscuripennatus You et Xia, 1992:1265.

寄 主：
分 佈：湖南。

Microgaster russata Haliday 稻螟小腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:420; ASZI et al., 1978:60; Dai, 1992:42; He et al., 1991:44; Jiang et al., 1999, 15(4):146; She et He, 1988:7; Zhang, 1987[ed.] 2:78; Zhao, 1986:126)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(幼蟲)
Adoxophyes orana 茶小捲蛾
Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲)。
國外：*Crambus paludellus* Hufnagel 苞螟(歐洲)
Orthotaelia sparganella Thunberg 巢蛾(歐洲)
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京；日本、蘇聯、西歐、古北區、印尼。

Microgaster zhaoi Xu et He 趙氏小腹繭蜂 (Xu et He, 1997:76)
Microgaster zhaoi Xu et He, 1997:76-79.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山區)。

Microgaster sp. 斜紋夜蛾小腹繭蜂 (Xie et al., 1999, 21(2):85; Zhang, 1987[ed.] 2:78)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：江西。

Microplitis mediator (Haliday) 夜蛾側溝繭蜂 (Hun., 1992:1264; Wang et Hun, 1992:141)
別 名：*中紅側溝繭蜂*。
寄 主：棉鈴蟲
粘蟲
小地老虎。
分 佈：湖南、河北、華北；蒙古、日本、印尼、歐洲、格陵蘭。

Microplitis ocellatae Bouché 天蛾側溝繭蜂 (Wei et Zheng, 1987:10-12; You et al., 1990:47)
寄 主：*Smerinthus plans* Walker 柳天蛾。
分 佈：遼寧；印尼、日本、西北歐、。

Microplitis pallidipes Szépligeti 白足側溝繭蜂 (Chiu et Chou, 1976:234; Chou, 1981:79; Hun., 1992:1264; Xie et al., 1999, 21(2):85)
Microplitis pallidipes Szépligeti, 1902:64.
別 名：*棕腹黑斑小繭蜂*。
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：臺灣、湖南；朝鮮、新加坡。

Microplitis tuberculifer (Wesmael) 黑腹棕斑繭蜂 (Chiu et Chou, 1976:235; Chou, 1981:79; Xie et al., 1999, 21(2):85)

Microgaster teberculifer Wesmael, 1837:43.
寄 主：*Spodopter litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
重寄生：*Stictopisthus* sp. 姬蜂
Diatora prodeniae Ashmead 姬蜂。
分 佈：臺灣；印尼(爪哇)、日本、庫頁島、蒙古、西伯利亞、蘇聯、歐洲。

Microplitis sp. 側溝繭蜂 (He et al., 1991:44; Nan et al., 1987:125; Shen, 1986:80; Wang et al., 1984:211-218; Xu et Yang, 1983:12-13)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(低齡幼蟲)
Jaspida distinguenda 稻條紋螟蛉
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：廣東、福建、河南、河北。

Microplitis sp. 粘蟲側溝繭蜂 (He et al., 1991:44)
寄 主：*Mythymna separata* (Walker) 粘蟲。
分 佈：廣西、雲南、浙江、江蘇。

Microplitis sp. 側溝繭蜂 (He et al., 1991:44; Su, 1997, 19(4):183)
寄 主：*Spodoptera exigua* 甜菜夜蛾。
分 佈：浙江。

Mirax feratus Papp et Chou 弗雷奇脈繭蜂 (Chen et al., 1997:66; Papp et Chou, 1996:108; He, Chen et Ma, 2000:322)
Mirax feratus Papp et Chou, 1996:108-110.
寄 主：
分 佈：臺灣(梅峰)。

Mirax mogrus Papp (Papp et Chou, 1996:110)
Mirax mogrus Papp, 1987:448.
寄 主：國外：*Dendrorycter marmaroides* Kumata
Spulerina dissotoma (Meyrick)
Spulerina parthenocissi Kumata et Kuroko
分 佈：臺灣；越南、朝鮮、日本、蘇聯(遠東、Maritime Territory)。

Mirax sinopticulae He et Chen 中華微蛾奇脈繭蜂 (Chen et al., 1997:66; He, Chen et Ma, 2000:323)
Mirax sinopticulae He et Chen, *in* Chen, He et Ma, 1997:66-68.
寄 主：*Sinopticula sinica* Yang , 1989 中華微蛾(Nepticulidae)。
分 佈：陝西(西安)。

Mirax taiwnicus Papp et Chou (Papp et Chou, 1996:112)
Mirax taiwnicus Papp et Chou, 1996:112-114.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Myiocephalus boops (Wesmael) (Chen et Achterberrg, 1997:74; Chou, 1981:80)

Microctonus boops Wesmael, 1835:59.
=*Loxocephalus longipes* Förster, 1962:252.
=*Gamosecus laticeps* Provancher, 1886:126.
=*Aphidius hedini* Fahringer 1929:2.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Myosoma chinensis (Szépligeti) 中華繭蜂 (Chen et al., 1997:1666; You et al., 1994:122)

Myosoma chinensis (Szépligeti), 1902:
寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、四川、浙江、湖北。

Myosoma yanoi (Watanabe) 茶枝鐮蛾繭蜂 (You et al., 1994:122)

Myosoma yanoi (Watanabe)
寄 主：*Casmara patrona* Meyrick 茶枝鐮蛾(幼蟲)。
分 佈：湖南。

Nedinoschiza taiwanensis (Watanabe) 臺灣中脊繭蜂 (You et al., 1994:122)

Nedinoschiza taiwanensis (Watanabe)
寄 主：
分 佈：臺灣。

Oligoneurus cosmopterygivorus He 竹尖蛾寡脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:347)

Oligoneurus cosmopterygivorus He, *in* He, Chen et Ma, 2000:347-348
寄 主：*Cosmopterix phyllostachysea* Kuroko 竹尖蛾(尖蛾科 Cosmopterygidae)(幼蟲)(SP)。
分 佈：浙江(余杭)。

Oligoneurus crassicornis He 粗角寡脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:351)

Oligoneurus crassicornis He, *in* He, Chen et Ma, 2000:351-352.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

Oligoneurus flavifacialis He 黃臉寡脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:350)

Oligoneurus flavifacialis He, *in* He, Chen et Ma, 2000:350-351.
寄 主：
分 佈：浙江(慶元)。

Oligoneurus sinensis He 中華寡脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:346)

Oligoneurus sinensis He, *in* He, Chen et Ma, 2000:346-347.
寄 主：
分 佈：浙江(西天目山)。

Oligoneurus songyngensis He 松陽寡脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:348)

Oligoneurus songyngensis He, *in* He, Chen et Ma, 2000:348-350.

寄 主：

分 佈：浙江(松陽)。

Ontsira palliatus (Cameron) 斑頭陡盾繭蜂 (Hun., 1992:1250; Wang, 1988:18-20; Xiao, 1985(2):25; You et al., 1990:30; Zhang et al., 1984:28-29; Zhang et al., 1986:232-237)

寄 主：*Monochamus alternatus* 松墨天牛(幼蟲)

Semanotus bifasciatus sinoauster 粗鞘雙條杉天牛(幼蟲)

Stromatium lingicorna 長角鬡點天牛(幼蟲)

Callidium villosulum 杉棕天牛(幼蟲)

Saperda populnea 青楊天牛(幼蟲)

Xystrocera globosa 雙條合歡天牛(幼蟲)

星天牛(幼蟲)。

分 佈：湖南、廣東、廣西；印度、夏威夷。

Opius dimidiatus (Ashmead) 甘藍斑潛蠅繭蜂 (Xu et al., 1999, 21(3):126, 127; Zeng et al., 1999, 21(3):113-116)

Adelura dimidiata Ashmead, 1889:647.

Opius dimidiatus (Ashmead), Fischer, 1977:527.

寄 主：*Liriomyza sative* Blanchard 菜潛蠅。

分 佈：廣東；荷蘭、塞內加爾、美國、加拿大。

Opius dissitus Muesebeck 離潛蠅繭蜂 (Xu et al., 1999, 21(3):126, 127)

Opius dissitus Muesebeck, 1963:289.

寄 主：*Liriomyza sative* Blanchard 菜潛蠅。

分 佈：廣東；丹麥、塞內加爾、美國。

Opius fletcheri Silvestri (Chou, 1981:76)

Opius fletcheri Silvestri, 1916:163.

寄 主：*Dacus cucurbitae* Coq. 瓜實蠅

Dacus nubilus Hen. 實蠅。

分 佈：臺灣(引進)

Opius fulvifacies Fischer (Chou, 1981:76)

Opius fulvifacies Fischer, 1966:45.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Opius maculipennis Enderlein (Chou, 1981:76)

Opius maculipennis Enderlein, 1912:262.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Opius makii Sonan (Chiu et Lo, 1985:5; Chou, 1981:76)

Opius makii Sonan, 1932:68.

寄 主：*Bactrocera dorsalis* (Hendel) 柑橘小實蠅。

分 佈：臺灣。

Opius phaseoli Fishcher 波尼潛蠅繭蜂 (Lee, 1990:183-189; 409-418)

寄 主：*Liriomyza bryoniae* (Kalt.) 波尼潛蠅。

分 佈：臺灣。

Opius sauteri Fischer (Chou, 1981:76)

Opius sauteri Fischer, 1963:211.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Opius sulcifer Fischer (Chou, 1981:76)

Opius sulcifer Fischer, 1975:50.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Opius sp. 稻小潛蠅繭蜂 (He et al., 1991:39; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhao, 1986:126)

寄 主：稻小潛蠅

麥葉毛眼水蠅。

分 佈：江西、湖南、廣西、四川、浙江、江蘇、上海、湖北。

Opius sp. 稻黑稈蠅繭蜂 (He et al., 1991:39)

寄 主：稻黑稈蠅。

分 佈：雲南。

Opius sp. 稻稈蠅繭蜂 (He et al., 1991:39)

寄 主：稻稈蠅。

分 佈：上海。

Opius sp. 豌豆潛蠅繭蜂 (Liu, 1991:34; Sheng et al., 1989:165)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲-蛹)。

分 佈：福建、江西。

Opius sp. 歐比繭蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; 2001(2):89-97; Lin et Wang, 1989:415)

寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。

分 佈：臺灣。

Opius sp. (Chou, 1981:76)

Opius sp. Watanabe, 1965:178.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Orgilonia chuchiensis Chou (Chou, 1995:179)

Orgilonia sp. Chiu et al., 1981:423.
Orgilonia chuchiensis Chou, 1995:179-180.
寄 主：膠蟲棒內羽化。
分 佈：臺灣。

Orgilus amplissimus Chou (Chou, 1995:183)

Orgilus amplissimus Chou, 1995:183-184.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus caballus Chou (Chou, 1995:185)

Orgilus caballus Chou, 1995:185-186.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus caritus Chou (Chou, 1995:186)

Orgilus caritus Chou, 1995:186-187.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus cretus Chou (Chou, 1995:187)

Orgilus cretus Chou, 1995:187-188.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus cunctus Chou (Chou, 1995:188)

Orgilus cunctus Chou, 1995:188-189.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus galbinus Chou (Chou, 1995:189)

Orgilus galbinus Chou, 1995:189.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus improcerus Chou (Chou, 1995:190)

Orgilus improcerus Chou, 1995:190-192.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus ischnus Marshall (Chou, 1995:192)

Orgilus ischnus Marshall, 1898:197.

=*Orgilus subtilrugosus* Papp, 1971:56.
寄 主：
分 佈：臺灣；蒙古、歐洲。

Orgilus lini Chou (Chou, 1995:193)
Orgilus lini Chou, 1995:193-194.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus meifengensis Chou (Chou, 1995:194)
Orgilus meifengensis Chou, 1995:194-195.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus parapappianus Chou (Chou, 1995:195)
Orgilus parapappianus Chou, 1995:195-196.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus rarus Chou (Chou, 1995:197)
Orgilus rarus Chou, 1995:197-199.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus taiwanensis Chou (Chou, 1995:199)
Orgilus taiwanensis Chou, 1995:199-200.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orgilus sp. 稻縱捲葉螟繭蜂 (He et al., 1991:41)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟。
分 佈：海南、雲南。

Orientopius formosanus Fischer (Chou, 1981:76)
Orientopius formosanus Fischer, 1966:150.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Orthostigma antennatum Tobias 尖痣反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:101-102)
Orthostigma antennatum Tobias, 1962, 31:97.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、吉林；蘇聯。

Orthostigma cratospilum (Thomson) 寬痣反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:102-103)

Alysia (*Orthostigma*) *cratospila* Thomson, 1895, 20:2300.
=*Alysia* (*Orthostigma*) *melanostigma* Thomson, 1895, 20:2099.
Orthostigma cratospilum; Konigsmann, 1969, 16:9.
寄 主：*Thmira* (*Enicita*) *annulipes* Meiger 潛蠅(Agromyzidae)
Drosophila (*Parascaphomyza*) *disticha* Duba 果蠅(Drosophilidae)。
分 佈：福建、吉林；蘇聯、烏克蘭、捷克、奧大利、德國、荷蘭、丹麥、瑞典。

Orthostigma imperator Achterberg et Ortega 窄節反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:103-104)
Orthostigma imperator Achterberg et Ortega, 1983, 12:122.
寄 主：
分 佈：湖北；荷蘭。

Orthostigma laticeps (Thomson) 後寬反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:104-105)
Alysia pumila var. γ Haliday, 1838, 5:242.
Alysia (*Orthostigma*) *laticeps* Thomson, 1895, 20:2301.
=*Alysia* (*Orthostigma*) *aepualis* Thomson, 1895, 20:2301.
Orthostigma laticeps; Konigsmann, 1969, 16:12.
寄 主：
分 佈：福建、吉林；蘇聯、捷克、意大利、比利時、奧地利、德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威。

Orthostigma latinervis (Petersen) 寬脈反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:105-106)
=*Colomba concinna*; Lindroth, 1931, 13:349. misident.
Aspilota latinervis Petersen, 1956, 3(49-50):35.
Orthostigma latinervis; Fischer, 1971,41:106.
寄 主：
分 佈：湖北、吉林；冰島。

Orthostigma longicorne Konigsmann 長角反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:106-107)
Orthostigma longicorne Konigsmann, 1969, 16:15.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、吉林；蘇聯、南斯拉夫、捷克、法國、德國、奧地利、拉脫維亞、冰島。

Orthostigma longicubitale Konigsmann 長肘反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:107-108)
Orthostigma longicubitale Konigsmann, 1969, 16:17.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、吉林；捷克、丹麥、挪威。

Orthostigma lucidum Konigsmann 長背反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:108-109)
Orthostigma lucidum Konigsmann, 1969, 16:18.
寄 主：
分 佈：湖北、吉林；挪威。

Orthostigma mandibulare (Tobias) 窄痣反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:109-110)

Aspilota mandibulare Tobias, 1962, 31:106.
Orthostigma mandibulare; Konigsmann, 1969, 16:20.
寄 主：
分 佈：福建、湖北、吉林；蘇聯、捷克、德國、奧地利。

Orthostigma pumilum (Nees) 小節反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:110-111)
Alysia pumila Nees, 1834, 1:251.
=*Ichneumon* (*Aphidius*) *flavipes*; Ratzeburg, 1844, 3:24.
Orthostigma pumilum; Konigsmann, 1969, 16:24.
寄 主：*Megaselia rufipes* Meigen 蚤蠅(Phoridae)
Megaselia rata Wood 蚤蠅(Phoridae)
Gymnophora arcuata Meigen 蚤蠅(Phoridae)
Phytomyia lonicerae R.-D. 潛蠅(Agromyzidae)
Phytomyia affinis Fall. 潛蠅(Agromyzidae)。
分 佈：福建、湖北；蒙古、蘇聯、歐洲。

Orthostigma sculpturatum Tobias 網胸反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:111-112)
Orthostigama sculpturatum Tobias, 1962, 31:99.
寄 主：
分 佈：湖北、吉林；蘇聯、捷克。

Orthostigma sibiricum (Telenga) 同脈反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:112-113)
Aspilota sibiricum Telenga, 1933, 14:189.
Orthostigma sibiricum; Fischer, 1971, 23:54.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；蘇聯。

Orthostigma sordipes (Thomson) 褐脛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:113-114)
Alysia (*Orthostigma*) *sordipes* Thomson, 1895, 20:2300.
Orthostigma sordipes; Konigsmann, 1969, 16:34.
寄 主：
分 佈：福建、捷克、丹麥。

Parabrulleia linorum Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:285)
Parabrulleia linorum Chou et Hsu, 1998:285-286.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paradelius chinensis He et Chen 中華離脈繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:356)
Paradelius chinensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:356-358.
寄 主：
分 佈：浙江(慶元)。

Pentatermus parnarae He et Chen 稻苞蟲五節繭蜂 (He et Chen, 1995:226; He, Chen et Ma, 2000:292; He et al., 1991: 38)

Pentatermus sp. He et al., 1991:38.
Pentatermus parnarae He et Chen, 1995:226.
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)。
分 佈：廣東。

Perilitus aequorus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:77)
Perilitus aequorus Chen et Achterberg, 1997:77.
寄 主：
分 佈：浙江。

Perilitus coccinellae (Schrank) 瓢蟲繭蜂 (ASZI et al., 1978:62; Kung, 1963:236; Lo et Wu, 1989:183)
寄 主：七星瓢蟲(成蟲)
四星瓢蟲(成蟲)
異色瓢蟲(成蟲)。
分 佈：臺灣、福建、雲南、河南、山東、河北；日本、歐洲、北美、夏威夷、新西蘭。

Perilitus lateropus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:78)
Perilitus lateropus Chen et Achterberg, 1997:78.
寄 主：
分 佈：雲南。

Perilitus liui Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:79)
Perilitus liui Chen et Achterberg, 1997:79.
寄 主：
分 佈：海南。

Perilitus longus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:80)
Perilitus longus Chen et Achterberg, 1997:80.
寄 主：
分 佈：貴州。

Perilitus longivenus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:81)
Perilitus longivenus Chen et Achterberg, 1997:81-82.
寄 主：
分 佈：海南。

Perilitus nigriscutum Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:82)
Perilitus nigriscutum Chen et Achterberg, 1997:82-83.
寄 主：
分 佈：廣西、雲南、貴州、湖北。

Perilitus oulemae Chen et Achterberg 負泥蟲甲繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:82; He et al., 1991:40)
Perilitus sp. He et al., 1991:40.
Perilitus oulemae Chen et Achterberg, 1997:83-84.

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama)　稻負泥蟲。
分 佈：湖南。

Perilitus ruficephalus Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:84)
Perilitus ruficephalus Chen et Achterberg, 1997:84-85.
寄 主：
分 佈：浙江。

Perilitus xynus Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:85)
Perilitus xynus Chen et Achterberg, 1997:85-86.
寄 主：葉甲(Chrysomelidae)成蟲。
分 佈：黑龍江。

Peristenus furvus Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:89)
Peristenus furvus Chen et Achterberg, 1997:89-90.
寄 主：
分 佈：浙江。

Peristernus (!) levigatus Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:90)
Peristernus levigatus Chen et Achterberg, 1997:90-91.
寄 主：
分 佈：雲南。

Peristenus montanus Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:91)
Peristenus montanus Chen et Achterberg, 1997:91-92.
寄 主：
分 佈：湖南、浙江。

Peristenus nitidoides Chen et Achterberg　(Chen et Achterberg, 1997:92)
Peristenus nitidoides Chen et Achterberg, 1997:92-93.
寄 主：
分 佈：廣西。

Peristenus pallipes (Curtis)　(Chen et Achterberg, 1997:93)
Leiophron pallipes Curtis, 1833:476.
=*Euphorus mellipes* Cresson, 1872:227.
=*Microtonus punctatus* Provanche, 1883:17.
=*Brachistes nocturnus* Viereck, 1905:176.
Leiophron (*Peristenus*) *pallipes*, Tobias, 1986:240.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南、遼寧；全北區。

Peristenus picipes (Curtis)　(Chen et Achterberg, 1997:93)
Leiophron picipes Curtis, 1833:476.
=*Euphorus coactus* Marsgakkm 1887:59.
Leiophron (*Peristenus*) *picipes*, Tobias, 1986:240, 417.

寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古；舊北區。

Phaenocarpa cameroni Papp 小眼反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:118-119; Chou, 1981:76)
Pentapleura ?flavipes Cameron, 1910, 29:8.
Phaenocarpa cameroni Papp, 1967, 8:146.
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、馬來西亞。

Phaenocarpa carinthiaca Fischer 顯脊反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:119).
Phaenocarpa carinthiaca Fischer, 1975, 85:315.
寄 主：
分 佈：湖北；奧地利、格魯吉亞。

Phaenocarpa conspurcator (Haliday) 等長反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:119-120)
Alysia (s. str.) *conspurcator* Haliday, 1838, 5:236.
=*Alysia* (*Phaenocarpa*) *arctica* Thomson, 1895, 20:2281.
=*Phaenocarpa tarica* Neizabitowski, 1910, 44:104.
=*Phaenocarpa remota* Papp, 1981, 34(1):161.
寄 主：
分 佈：雲南、湖北；蘇聯、哈薩克、歐洲、北歐、英國、冰島。

Phaenocarpa diffusus Chen et Wu 溝伸反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:121-122)
Phaenocarpa diffusus Chen et Wu, 1994:121-122.
寄 主：
分 佈：湖北。

Phaenocarpa eunice (Haliday) 寬梗反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:122-123)
Alysia (s. str.) *eunice* Haliday, 1838, 5:235.
Phaenocarpa eunice; Marshall, 1872:128.
=*Phaenocarpa* (*Rhopaloneura*) *nimia* Stelfox, 1941, 47B:6.
寄 主：
分 佈：雲南、湖北；蘇聯、羅馬尼亞、英國、愛爾蘭。

Phaenocarpa formosae Ashmead (Chou, 1981:76)
Phaenocarpa formosae Ashmead, 1906:186.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Phaenocarpa impressinotum Fische 印胸反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:123-124)
Phaenocarpa impressinotum Fische, 1975, 85:318.
寄 主：
分 佈：湖北；奧地利。

Phaenocarpa ingressor Marshall 具室反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:124-125)

Phaenocarpa ingressor Marshall, 1895, 5:411.
寄 主：
分 佈：湖北；南斯拉夫、法國。

Phaenocarpa laticellula Papp 寬短反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:125)
Phaenocarpa laticellula Papp, 1968, 18:587.
寄 主：
分 佈：福建、湖北；匈牙利。

Phaenocarpa notabilis Stelfox 黑褐反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:125-126)
Phaenocarpa notabilis Stelfox, 1944, 80:234.
寄 主：
分 佈：福建、雲南；蘇聯、英格蘭、愛爾蘭。

Phaenocarpa pratellae (Curtis) 平溝反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:126-127)
Alysia pratellae Curtis, 1826, 3:141.
Phaenocarpa pratellae; Marshall, 1872:128.
寄 主：
分 佈：湖北；日本、蘇聯、哈薩克、羅馬尼亞、法國、德國、奧地利、瑞士、瑞典、芬蘭、英國、英格蘭。

Phaenocarpa psalliotae Telenga 長脛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:127-128)
Phaenocarpa psalliotae Telenga, 1935, 2:272.
寄 主：
分 佈：雲南；蘇聯、奧地利、德國。

Phaenocarpa ruficeps (Nees) 尖背反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:128-130)
Bassus ruficeps Nees, 1814, 8:205.
=*Alysia gracilis* Curtis, 1826, 3:141.
=*Alysia oculator* Ratzeburg, 1848, 2:71.
=*Holcalysia testaceipes* Cameron, 1905, 38:268.
=*Phaenocarpa fervida* Fischer, 1975, 45:306.
=*Phaenocarpa divergens* Fischer, 1975, 45:301.
=*Phaenocarpa incerta* Fischer, 1975, 45:317.
=*Phaenocarpa meritoria* Papp, 1981, 34(1):160.
=*Phaenocarpa ferga* Papp, 1981, 9(17):187.
寄 主：
分 佈：雲南、湖北；蘇聯、哈薩克、歐洲、北歐、英國、愛爾蘭、南非、美國。

Phaenocarpa seitneri Fahringer 細爪反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:130)
Phaenocarpa seitneri Fahringer, 1929, 55:164.
寄 主：
分 佈：福建等；蘇聯、法國、奧地利。

Phaenocarpa vitata Chen et Wu 寬齒反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:130-131)

Phaenocarpa vitata Chen et Wu, 1994:130-131.
寄 主：
分 佈：湖北。

Phanerotoma flava Ashmead 黃愈腹繭蜂 (ASZI, 1987, 2:415; ASZI et al., 1978:55; Chen, 1995, 21(4):25; Chen et al., 1997:1665; Chou, 1981:77; Hun., 1992:1258; You et al., 1990:44; Zhao, 1986:126)
Phanerotoma flava Ashmead, 1906:191.
=*Phanerotoma taiwana* Sonan, 1932:81.
別 名：*黃色白繭蜂*。
寄 主：綴葉叢螟
樟巢螟
核桃楸螟
Locastra muscocalis Walker 綴葉叢螟。
分 佈：臺灣、福建、湖南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、遼寧；朝鮮、日本。

Phanerotoma flavida Enderlein 黃甲腹繭蜂 (Sun et Liu, 1958:241; Zhang, 1987[ed.] 2:77)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南。

Phanerotoma kozlovi Kok. 考氏白繭蜂 (You et al., 1990:44)
寄 主：油松球果螟
油松球果小捲蛾。
分 佈：陝西；蒙古、蘇聯、中亞。

Phanerotoma planifrons (Nees von Esenbeck) 食心蟲白繭蜂 (ASZI, 1987, 2:414; ASZI, et al., 1978:55; Chou, 1981:77)
Sigalphus planifrons Nees von Esenbeck, 1816:259.
=*Chelonus diversus* Walker, 1874:308.
=*Phanerotoma flavida* Enderlein, 1912:259.
=*Phanerotoma flavia* ab. *brevisecta* Enderlein, 1912:260.
=*Phanerotoma bicolor* Sonan, 1932:81.
=*Phanerotoma formosana* Rohwer, 1934:45 .
寄 主：大豆食心蟲(卵-幼蟲)
梨小食心蟲(卵-幼蟲)
雲杉球果小捲蛾(卵-幼蟲)
Diaphania pyloalis Walker 桑螟(卵-幼蟲)
Diaphania indica Saunders 瓜絹螟(卵-幼蟲)
Sylepta derogata Fabricius 棉大捲葉螟(卵-幼蟲)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵-幼蟲)
雲杉毬小捲蛾
豆莢螟
螟蛾科。
國外：*Hyphantidium terebella* Zincken 螟蛾

分 佈：臺灣、浙江、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、西伯利亞、斯里蘭卡、阿富汗、中亞及西亞、歐洲、北美、波多黎各、阿爾及利亞。

Phanerotomella bicoloratus He et Chen 兩色合腹繭蜂 (Chen et al., 1995:561)
Phanerotomella bicoloratus He et Chen, *In* Chen et al., 1995:561-562.
寄 主：
分 佈：福建、浙江。

Phanerotomella zhejiangensis He et Chen 浙江合腹繭蜂 (Chen et al., 1995:562)
Phanerotomella zhejiangensis He et Chen, *In* Chen et al., 1995:562.
寄 主：
分 佈：浙江。

Philomacroploea pleuralis (Ashmead) (Chou, 1981:73)
Chelonogastra pleuralis Ashmead, 1906:196.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Philoplitis coniferes Nixon 松錐盾絨繭蜂 (You et al., 1990:69)
寄 主：
分 佈：廣西；菲律賓。

Platyspathius bisignatus (Walker) (Chou, 1981:72)
Spathius bisignatus Walker, 1860:309.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Platyspathius ornatulus (Enderlein) (Chou, 1981:72)
Spathiohormius ornatulus Enderlein, 1912:21.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Platyspathius ruiliensis Chao 瑞麗柄腹繭蜂 (Chao, 1978:182)
Platyspathius ruiliensis Chao, 1978:182.
寄 主：
分 佈：雲南(瑞麗)。

Platyspathius sauteri (Watanabe) 紹德柄腹繭蜂 (Chou, 1981:72)
Spathiohormius sauteri Watanabe, 1934:189.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Plutyspathius dinoderi Gahan 竹長蠹繭蜂 (You et al., 1990:31)
寄 主：竹長蠹。

分 佈：福建、江西。

Proterops decoloratus Shestakov 褪色前眼繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:342)

Proterops nigripennis var. *decoloratus* Shestakov, 1940:20.

寄 主：

分 佈：福建、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、山西；俄羅斯西伯利亞。

Proterops nigripennis Wesmael 黑翅前眼繭蜂 (You et al., 1994:124; He, Chen et Ma, 2000:342)

Proterops nigripennis Wesmael, 1835:202.

寄 主：據記載：*Arge atrata* Föster 黑三節葉蜂

Arge enodis Linnaeus 滑三節葉蜂

Arge simillima Smith 類三節葉蜂

Hylotoma berberidis

Hylotoma rosae

Maacrophyia rustica

分 佈：西藏(易貢)、吉林、黑龍江；朝鮮、日本`、西伯利亞、歐洲各國。

Protomicroplitis spreta Marsh. 斑螟大距側溝繭蜂 (You et al., 1990:47)

寄 主：球果梢斑螟。

國外：*Dioryctria palumbella* Fabricius

Acrobasis consociella Hübner

分 佈：陝西；蘇聯歐洲部分、西歐。

Protomicroplitis tomentosae (Wilkinson) (Chou, 1981:79)

Microgaster tomentosae Wilkinson, 1930:282.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Pseudichneutes flavicephalus He et al. 黃頭擬探繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:338)

Pseudichneutes flavicephalus He, Chen et van Achterberg, 1997:4.

寄 主：

分 佈：浙江(余姚)。

Pseudoshirakia yokohamensis (Cameron) 蔗白螟繭蜂 (You et al., 1994:123)

Pseudoshirakia yokohamensis (Cameron)

寄 主：

分 佈：福建、香港、廣西、浙江。

Rattana sinica He et Chen 中華藤高腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:535)

Rattana sinica He et Chen, 1996:220.

寄 主：

分 佈：浙江(西天目山)。

Rectizele chinensis He et Lou 中華直賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:516)

Rectizele chinensis He et Lou, 1996:34.
寄 主：
分 佈：雲南(勐海)。

Rectizele parki van Achterberg 朴氏直賽繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:518)
Rectizele parki van Achterberg, 1993:61.
寄 主：
分 佈：福建、湖南、廣西、浙江、湖北；朝鮮。

Rhaconotus formosanus Watanabe 臺灣條背繭蜂 (Chou, 1981:72)
Rhaconotus formosanus Watanabe, 1934:119.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Rhoconotus schoenobivorus (Rohwer) 三化螟條背繭蜂 (ASZI, 1987, 2:406; He, et al., 1991:37)
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：廣東、雲南；泰國、印尼。

Rhaconotus sulcativentris (Enderlein) (Chou, 1981:72)
Hormiopterus sulcativentris Enderlein, 1912:24.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Rhysipolis parnarae Belokobylsklj et Con 稻苞蟲皺腰繭蜂 (He et al., 1991:38)
Clinocentrus sp. He et al., 1979:
Oncophanes sp. He et al., 1986:
別 名：*稻苞蟲繭蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
重寄生蜂：粘蟲肩小蜂
絨繭金小蜂
菲島分盾細蜂。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北。

Rogas cariniventris Enderlein (Chou, 1981:74)
Rogas cariniventris Enderlein, 1912:257.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Rogas dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲脊繭蜂 (ASZI, 1987, 2:408; ASZI et al., 1978:53; He et al., 1988:22; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Yunn., 1987:1337; Zhang, 1987[ed.] 2:79)
別 名：*松毛蟲內繭蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲(幼蟲)

Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(幼蟲)
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、浙江、江蘇、山東、北京、大興安嶺北部；朝鮮、日本、蘇聯(庫頁島)。

Rogas fascomealata (Sgepliyeti) 褐斑內繭蜂 (Lu et Lan, 1983:247)
寄 主：
分 佈：貴州。

Rogas flavus Chen et He 黃內繭蜂 (Chen et He, 1997:85; He, Chen et Ma, 2000:186)
Rogas flavus Chen et He, 1997:85-86.
寄 主：*Parasa lepida* Cramer 刺蛾(Limacodidae)
Parasa consocia Walker 刺蛾。
分 佈：遼寧。

Rogas fuscomaculatus Ashmead 褐斑脊繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:79)
寄 主：粘蟲(幼蟲)。
分 佈：江西。

Rogas japonicus Ashmead 桑尺蠖脊繭蜂 (ASZI, 1987, 2:407; ASZI et al., 1978:53)
別 名：*桑尺蠖內繭蜂*。
寄 主：桑尺蠖(幼蟲，多寄生)。
分 佈：臺灣、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽；日本。

Rogas lateralis Baker (Chou, 1981:74)
Rogas lateralis Baker, 1917:391.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Rogas narangae Rohwer 螟蛉脊繭蜂 (ASZI, 1987, 2:407; ASZI et al., 1978:53; Chou, 1981:74; Sun et al., 1980(4):22; Xia 1957:311; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhao, 1986:126)
Rogas narangae Rohwer, 1934:47.
Rogas sp. Xia, 1957:311.
別 名：*螟蛉內繭蜂*。
寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲)
稻條紋螟蛉。
重寄生蜂：負泥蟲溝益蜂
粘蟲廣肩小蜂
次生闊小蜂
稻苞蟲金小蜂
菲島黑蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度。

Rogas nigricans Chen et He 黑內繭蜂 (Chen et He, 1997:86; Chen et al., 1997:1652; He, Chen et Ma, 2000:182)

Rogas nigricans Chen et He, 1997:86-87.

寄 主：

分 佈：四川、吉林。

Rogas nigristigma Chen et He 黑痣內繭蜂 (Chen et He, 1997:87; He, Chen et Ma, 2000:184)

Rogas nigristigma Chen et He, 1997:87-88.

=*Rogas oyeyamensis* Watanabe, Chen et He, 1997:88. Misident.

寄 主：

分 佈：浙江、陝西。

Rogas oyeyamensis Watanabe (Chen et He, 1997:88)

Rogas oyeyamensis Watanabe, 1937:54.

寄 主：

分 佈：浙江、陝西；日本。

Rogas spectabilis Matsumura 紅頭脊繭蜂 (Cheu, 1955:181; Liu et Shih, 1957:258; Sun et Liu, 1958: 241; Tsai et al., 1979:51; Xu, 1985:23)

寄 主：粗鞘雙條杉天牛

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲)

Dendroliimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南、廣東、浙江、江蘇。

Rogas testaceis (Spinola) 黃褐脊繭蜂 (ASZI, 1987, 2:407)

寄 主：鱗翅目 43 種，包括：

鼎點金剛鑽

翠紋金剛鑽

埃及金剛鑽

玉米螟

Hilicoverpa armigera (Hbner) 棉鈴蟲

甜菜夜蛾

Y紋夜蛾

銀色舟蛾

薔薇斜條葉蛾

棕尾毒蛾。

分 佈：江西、雲南、四川、江蘇、湖北；緬甸、印度、蒙古、摩洛哥、阿爾及利亞、英國。

Rogas sp. 稻眼蝶脊繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:79)

寄 主：稻眼蝶(幼蟲)。

分 佈：江西。

Rogasodes masaicus Chen et He 斑擬內繭蜂 (Chen et He, 1997:89; He, Chen et Ma,. 2000:187)

Rogasodes masaicus Chen et He, 1997:89-90.

寄 主：

分 佈：福建、浙江。

Ropalophorus polygraphus Yang 四眼小蠹繞繭蜂 (Yang, 1989:92; 1996:27; You et al., 1990:39)

Ropalophorus polygraphus Yang, 1989:92.

寄 主：*Polygraphus polygraphus* Linnaeus 雲杉四眼小蠹(成蟲)(華山松、青海雲杉)。

分 佈：陝西、甘肅。

Ropalophorus sichuanicus Yang 雲杉小蠹繞繭蜂 (Yang, 1996:28)

Ropalophorus sichuanicus Yang, 1996:28-29.

寄 主：*Polygraphus squameus* Yin et Huang 多鱗四眼小蠹(雲杉)。

分 佈：四川。

Separatatus carinatus Chen et Wu 脊背反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:132-133)

Separatatus carinatus Chen et Wu, 1994:132-133.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sigalphus anomis You et Zhou 棉小造橋蟲甲繭蜂 (You et al., 1991:226)

Sigalphus anomis You et Zhou, 1991:226.

寄 主：*Anomis flava* (Fabricius) 棉小造橋蟲。

分 佈：湖南(岳陽)。

Sigalphus flavistigmus He et Chen 黃痣屏腹繭蜂 (He et Chen, 1993:90; He, Chen et Ma, 2000:554)

Sigalphus flavistigmus He et Chen, 1993:90.

寄 主：

分 佈：甘肅(蘭州)。

Sigalphus gyrodontus He et Chen 圓齒屏腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:559)

Sigalphus gyrodontus He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 1994:444.

寄 主：

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Sigalphus hunanus You et Tong 湖南屏腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:557; You et al., 1990:43; 1991:225)

Sigalphus sp. You et al., 1990:43.

Sigalphus hunanus You et Tong, 1991:225.

=*Sigalphus anomis* You et Zhou, 1991:226.

=*Sigalphus nigripes*: He et Chen, 1992:1255.

別 名：*湖南節甲繭蜂，棉夜蛾節腹繭蜂*。

寄 主：*Anomis flava* (Fabricius) 棉小造橋蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、浙江、湖北。

Sigalphus liaoningensis He et Chen 遼寧屏腹繭蜂 (He, Chen et Ma. 2000:556)

Sigalphus liaoningensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:556-557.

寄 主：

分 佈：遼寧(瓦房溝)。

Sigalphus nigripes He et Chen 黑足屏腹繭蜂 (He et Chen, 1993:91; Hun., 1992:1255)

Sigalphus nigripes He et Chen, 1993:91.

寄 主：*Anomis flava* (Fabricius) 棉小造橋蟲。

分 佈：福建、江西、貴州、湖南、湖北。

Sigalphus rufiaabdoominalis He et Chen 紅腹屏腹繭蜂 (He, Chen et Ma. 2000:561)

Sigalphus rufiaabdoominalis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 1994:446.

寄 主：

分 佈：陝西(武功)。

Sinadelius guangxiensis He et Chen 廣西華縫繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:353)

Sinadelius guangxiensis He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:353-35.

寄 主：

分 佈：廣西(龍州)。

Sinadelius nigricans He et Chen 華縫繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:355)

Sinadelius nigricans He et Chen, *in* He, Chen et Ma, 2000:355-356.

寄 主：

分 佈：遼寧(瀋陽)。

Sinoneoneurus obscuripennis He et al. 暗翅華蟻繭蜂 (He et al., 1997:71; He, Chen et Ma, 2000:328)

Sinoneoneurus obscuripennis He, Chen et van Achterberg, 1997:71-73.

寄 主：

分 佈：青海(門源)。

Sinoneoneurus pallidipeenis He et al. 白翅華蟻繭蜂 (He et al., 1997:73; He, Chen et Ma, 2000:329)

Sinoneoneurus pallidipeenis He, Chen et van Achterberg, 1997:73-75.

寄 主：

分 佈：寧夏(銀川)。

Snellenius manilae (Ashmead) 馬尼拉繭蜂 (Chiu et Chou, 1976:233; Chiu et al., 1978:62; Chou, 1981:79; Xie et al., 1999, 21(2):85)

Microplitis manilae Ashmead, 1904:20

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾

Spodoptera exigua (Hübner) 甜菜夜蛾。

重寄生：*Stictopisthus* sp. 姬蜂

Stictopisthus sp. 姬蜂

Diatora prodeniae Ashmead 姬蜂

Eupteromalus parnarae Gahan 金小蜂

Ceraphronidae 分盾細蜂
分 佈：臺灣；菲律賓。

Snellenius radicalis (Wilkinson) (Chou, 1981:79)
Microplitis radicalis Wilkinson, 1929:206.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Spathius alternecoloratus Chao 間色柄腹繭蜂 (Chao, 1978:180)
Spathius alternecoloratus Chao, 1978:180.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Spathius annuliventris (Enderlein) (Chou, 1981:72)
Stenophasmus annuliventris Enderlein, 1912:11.
=*Stenophasmus mimeticus* Enderlein, 1912:12.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Spathius apicalis (Westwood) 廣柄腹繭蜂 (Chao, 1978:180; Chou, 1981:72)
Stenophasmus apicalis Westwood, 1882:43.
寄 主：
分 佈：臺灣、雲南；菲律賓、印度、印尼。

Spathius aspersus Chao 扼柄腹繭蜂 (Chao, 1978:177)
Spathius aspersus Chao, 1978:177.
寄 主：
分 佈：福建(德化)。

Spathius beatus Chao 辟柄腹繭蜂 (Chao, 1977:211)
Spathius beatus Chao, 19
寄 主：
分 佈：

Spathius bellus Chao 桃吉丁柄腹繭蜂 (Chao, 1977:210)
Spathius bellus Chao, 1956:5.
寄 主：*Ptosima chinensis* Mars. 桃四黃吉丁。
分 佈：福建(連江)。

Spathius brunneus Chao 赤褐柄腹繭蜂 (Chao, 1977:211)
Spathius brunneus Chao
寄 主：
分 佈：

Spathius colophon ssp. **euros** Chao 柯柄腹繭(優亞種) (Chao, 1977:213)
Spathius colophon ssp. *euros* Chao, 1977:213.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Spathius crebristriatus Chao 密紋柄腹柄腹蜂 (Chao, 1978:178)
Spathius crebristriatus Chao, 1978:178.
寄 主：
分 佈：福建。

Spathius crossospila Chao 雙斑柄腹繭蜂 (Chao, 1977:214)
Spathius crossospila Chao, 1977:214.
寄 主：
分 佈：福建(大竹嵐)。

Spathius deplanatus Chao 低柄腹繭蜂 (Chao, 1978:180)
Spathius deplanatus Chao, 1978:180.
寄 主：
分 佈：福建。

Spathius enderleini (Strand) (Chou, 1981:72)
Stenophasmus enderleini Strand, 1913:211.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Spathius eunyce Nixon 長尾柄腹繭蜂 (Chao, 1978:174)
寄 主：
分 佈：廣西(桂林)；菲律賓。

Spathius euthyradius Chao 直徑檜柄腹蜂 (Chao, 1978:174)
Spathius euthyradius Chao, 1978:174
寄 主：
分 佈：海南、四川(峨嵋山)。

Spathius fukienensis Chao 福建柄腹繭蜂 (Chao, 1978:177)
Spathius fukienensis Chao, 1957:11.
寄 主：
分 佈：福建、雲南(西雙版納)。

Spathius hainanensis Chao 海南柄腹繭蜂 (Chao, 1977:216)
Spathius hainanensis Chao, 1977:216.
寄 主：
分 佈：海南(水滿)。

Spathius jilinensis Chao 吉林柄腹繭蜂 (Chao, 1977:208)

Spathius jilinensis Chao, 1977:208.

寄 主：

分 佈：吉林(漫江)。

Spathius longicornis Chao 長角柄腹繭蜂 (Chao, 1978:176)

Spathius longicornis Chao, 1978:176.

寄 主：

分 佈：雲南(潞西芒市三台山)。

Spathius lunganjiding Chao 龍眼吉丁柄腹繭蜂 (Chao, 1977:210)

Spathius lunganjiding Chao, 1977:210.

寄 主：龍眼吉丁。

分 佈：福建(福州)。

Spathius magnus Chao 大柄腹繭蜂 (Chao, 1978:178)

Spathius magnus Chao, 1978:178.

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

Spathius miletus Nixon (Chou, 1981:72)

Spathius miletus Nixon, 1943:317.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Spathius montivagans Chao 崇山柄腹繭蜂 (Chao, 1977:215)

Spathius montivagans Chao, 1977:215.

寄 主：

分 佈：福建(建陽挂墩)。

Spathius mundus Chao 均紋柄腹繭蜂 (Chao, 1978:179)

Spathius mundus Chao, 1978:179

寄 主：(桃樹上)。

分 佈：福建(福州梅峰)。

Spathius nanpingensis Chao 南平柄腹繭蜂 (Chao, 1977:212)

Spathius nanpingensis Chao, 1977:212.

寄 主：

分 佈：福建(南平)。

Spathius nigripetiolus Chao 黑柄柄腹繭蜂 (Chao, 1978:176)

Spathius nigripetiolus Chao, 1978:176.

寄 主：

分 佈：福建(建陽大竹嵐)。

Spathius nungdaensis Chao 農大柄腹繭蜂 (Chao, 1977:211)

Spathius ungdaensis Chao, 1977:211.

寄 主：(桃樹上)。

分 佈：北京(農大校內)。

Spathius omiensis Chao 峨嵋柄腹繭蜂 (Chao, 1978:181)

Spathius omiensis Chao, 1978:181.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Spathius pammelas Chao 全黑柄腹繭蜂 (Chao, 1978:173)

Spathius pammelas Chao, 1978:173.

寄 主：

分 佈：雲南(小勐養)。

Spathius poecilopterus Chao 斑翅柄腹繭蜂 (Chao, 1977:208)

Spathius poecilopterus Chao, 1977:208.

寄 主：

分 佈：福建。

Spathius sedulus Chao 細柄腹繭蜂 (Chao, 1977:207)

Spathius sedulus Chao, 1977:207.

寄 主：

分 佈：福建(德化水口)。

Spathius sinicus Chao 中華柄腹繭蜂 (Chao, 1977:209)

Spathius sinicus Chao, 1956:3.

寄 主：

分 佈：

Spathius subtilis Chao 颯柄腹繭蜂 (Chao, 1977:216)

Spathius subtilis Chao, 1977:216.

寄 主：

分 佈：福建(建陽挂墩)。

Spathius verustus Chao 妍柄腹繭蜂 (Chao, 1977:208)

Spathius verustus Chao, 1977:208.

寄 主：

分 佈：福建(崇安三港)。

Spathius xanthocephalus Chao 黃頭柄腹繭蜂 (Chao, 1977:212)

Spathius xanthocephalus Chao, 1977:212.

寄 主：

分 佈：福建(建陽坳頭)。

Spathius yinggenensis Chao 營根柄腹繭蜂 (Chao, 1977:214)

Spathius yinggenensis Chao, 1977:214.
寄 主：
分 佈：海南(瓊中)。

Spathius yunnanensis Chao 雲南柄腹繭蜂 (Chao, 1977:215)

Spathius yunnanensis Chao, 1977:215.
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Spathius sp. 天牛柄腹繭蜂 (Xu, 1985:24)

寄 主：杉天牛(幼蟲)
雲斑天牛(幼蟲)
桑天牛(幼蟲)。
分 佈：江西、湖南、廣東、浙江。

Spathius sp. 松蠹柄腹繭蜂 (You et al., 1990:29)

Spathius sp. You et al., 1990:29.
寄 主：華山松大小蠹(幼蟲)。
分 佈：陝西。

Spinaria albiventris Cameron 白腹刺繭蜂 (Chen et He, 1997:25; He, Chen et Ma, 2000:125)

Spinaria albiventris Cameron, 1899:82.
寄 主：*Setora nitens* Walker 銅斑褐刺蛾
刺蛾幼蟲 Limacodidae。
分 佈：廣西、雲南；越南、寮國、印度。

Spinaria armator (Fabricius) 武刺繭蜂 (ASZI, 1987, 2:408; Chen et He, 1997:26; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:124)

Bracon armator Fabricius, 1804:107.
=*Ichneumon furcator* Thunberg, 1822:261.
Spinaria armator, Brullé, 1846:513.
=*Spinaria bicolor* Szépligeti, 1902:46.(Syn. by Chen et He, 1997:26)
寄 主：刺蛾。
國外：椰黃褐刺蛾
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、浙江；馬來西亞、印尼、加里羅丹。

Spinaria fuscipennis Brullé 暗翅刺繭蜂 (Chen et He, 1997:26; He, Chen et Ma, 2000:125)

Spinaria fuscipennis Brullé, 1846:514.
寄 主：
分 佈：中國；印尼。

Spinaria spinator Guérin-Méneville 黃刺繭蜂 (Chen et He, 1997:26; Chou, 1981:74; He, Chen et Ma, 2000:126)

Spinaria spinator Guérin-Méneville, 1830:199.
Spinaria spinator, Brullé, 1846:514.
=*Spinaria spinatrix,* Schulz, 1906:138. Emend.
寄 主：刺蛾幼蟲 Limacodid。
Setora nitens (Walker) 柳黃褐刺蛾(馬來西亞)
分 佈：臺灣、雲南；馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼。

Stantonia issikii Watanabe 黃角室繭蜂 (Chou, 1995:180; 1981:79; Hun., 1992:1261)

Stantonia issikii Watanabe, 1932:187.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖南。

Stantonia ruficornis Enderlein 紅角角室繭蜂 (Chou, 1995:181; Hun., 1992:1260)

Stantonia ruficornis Enderlein, 1921:58.
寄 主：尺蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南；越南。

Stantonia sauteri Watanabe 紹德角室繭蜂 (Chou, 1995:181; 1981:79)

Stantonia sauteri Watanabe, 1932:188.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Stenobracon nicevillei (Bingham) 白螟黑紋繭蜂 (ASZI, 1987, 2:403; ASZI et al., 1978:51; Chou, 1981:73; He et al., 1991:37; Liu et Wang, 1982:24; Zhang, 1987[ed.] 2:77)

Bracon nicevillei Bingham, 1901:555.
=*Stenobracon trifasciatus* Szépligeti, 1908:214.
=*Stenobracon maculata* Matsumura, 1910:50.
=*Macrocentrus javanicus* Ishida, 1915:109.
=*Hemibracon elegantulus* Enderlein, 1920:62.
寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(幼蟲)
Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲)
Chilotraea infuscatellus (Snellen) 甘蔗二點螟(幼蟲)
Proceras venosata (Walker) 高粱條螟(幼蟲)
Scirpophaga excarptalis (Walker) 蔗莖螟(幼蟲)
Scirpophaga nivella Fabricius 白螟(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州；菲律賓、印尼、馬來西亞、印度、孟加拉、巴基斯坦。

Streblocera (Eutanycerus) adusta Chou (Chen et Achterberg, 1997:108; Chou, 1990:94)

Streblocera (*Cosmophoridia*) *adusta* Chou, 1990:94.
Streblocera (*Eutanycerus*) *adusta,* Chen et Achterberg, 1997:108.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera aglaia Wang 光美長柄繭蜂 (Wang, 1992:657)

Streblocera aglaia Wang, 1992:657-658.

寄 主：

分 佈：湖北。

Streblocera (Eutanycerus) amplissima Chou (Chen et Achterberg, 1997:108; Chou, 1990:94)

Streblocera (*Cosmophoridia*) *amplissima* Chou, 1990:94-95.

Streblocera (*Eutanycerus*) *amplissima,* Chen et Achterberg, 1997:109.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Streblocera chaoi You et Zhou 趙氏長柄繭蜂 (You et al., 1993:485)

Streblocera chaoi You et Zhou, *in* You et al., 1993:485-487.

寄 主：

分 佈：湖南

Streblocera chaoi Chen et Achterberg (Chao, 1993:65; Chen et Achterberg, 1997:109)

Streblocera (*Cosmophoridia*) *serrata* Chao, 1993:65-66. Preocupied by *S. serrata* Granger, 1949.

Streblocera (*Eutanycerus*) *chaoi* Chen et Achterberrg, 1997:109. Preocupied by *S. chaoi* You et Zhou, *in* You et al., 1993.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山黃崗山)。

Streblocera (s. str.) **chiuae** Chou 邱氏長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:121; Chou, 1990:107)

Streblocera (s. str.) *chiuae* Chou, 1990:107.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) cornis Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:109)

Streblocera (*Eutanycerus*) *cornis* Chen et Achterberg, 1997:109-110.

寄 主：

分 佈：浙江。

Streblocera (Asiastreblocera) cornuta Chao (Chao, 1993:61)

Streblocera (*Asiastreblocera*) *cornuta* Chao, 1964:155-156.

寄 主：

分 佈：福建(大竹嵐)。

Streblocera (Eutanycerus) curta Chou (Chen et Achterberg, 1997:110; Chou, 1990:95)

Streblocera (*Cosmophoridia*) *curta* Chou, 1990:95-96.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Streglocera (Asiastreblocera) dayuensis Wang (Chen et Achterberg, 1997:105; Chou, 1990:93)

Streglocera dayuensis Wang, 1983:231.
Streglocera (*Asiastreblocera*) *dayuensis* Belokobylskji, 1987:162, 164, 4, 7.
寄 主：
分 佈：臺灣、陝西；蘇聯(遠東地區)。

Streblocera (Eutanycerus) destituta Chou (Chen et Achterberg, 1997:110; Chou, 1990:96)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *destituta* Chou, 1990:96.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) distincta Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:110)
Streblocera (*Eutanycerus*) *distincta* Chen et Achterberg, 1997:110-112.
寄 主：
分 佈：浙江。

Streblocera (Eutanycerus) ekphora Chao (Chao, 1993:62; Chen et Achterberg, 1997:112)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *ekphora* Chao, 1993:62-64.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山三港)。

Streblocera (s. str.) **emarginata** Chou 凹鞭長柄繭蜂 (Chou, 1990:107)
Streblocera (s. str.) *emarginata* Chou, 1990:107-108.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera emeiensis Wang 峨嵋長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:112; Wang, 1981:107)
Streblocera emeiensis Wang, 1981:107.
寄 主：
分 佈：廣西、四川(峨嵋山)、浙江。

Streblocera (s. str.) **fulviceps** Marshall 茶頭長柄繭蜂 (ASZI, 1987, 2:423; Chen et Achterberg, 1997:105, 121)
Streblocera fulviceps Westwood, 1833:342
Cosmophorus flaviceps Marshall, 1898:208.
Streblocera (s. str.) *flaviceps,* Belokobylskij, 1987:1632, 168, 3, 10.
寄 主：*Chaetoocnema cilindrica* Bally 麥跳葉甲(成蟲)。
分 佈：浙江、吉林；蘇聯(遠東地區)、英國。

Streblocera (Eutanycerus) gigantea Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997: 112)
Streblocera (*Eutanycerus*) *gigantea* Chen et Achterberg, 1997:112-113.
寄 主：
分 佈：福建。

Streblocera (Eutanycerus) guangxiensis You et Xiong 廣西長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997: 112; You et Zhou, 1988:169)
Streblocera guangxiensis You et Xiong, 1988:169-170.

寄 主：
分 佈：廣西(貴縣)。

Streblocera guizhouensis You et Luo 貴州長柄繭蜂 (You et Luo, 1993:216)
Streblocera guizhouensis You et Luo, 1993:216.
寄 主：
分 佈：貴州(貴陽)。

Streblocera hefengensis Wang 鶴峰長柄繭蜂 (Wang, 1992:656)
Streblocera hefengensis Wang, 1992:656-657.
寄 主：
分 佈：湖北。

Streblocera hei You et Xiao 何氏長柄繭蜂 (You et al., 1993:487)
Streblocera hei You et Xiao, in You et al., 1993:487-488.
寄 主：
分 佈：湖南

Streblocera (s. str.) **helvenaca** Chou 黃褐長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:121; Chou, 1990:108)
Streblocera (s. str.) *helvenaca* Chou, 1990:108-109.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **immensa** Chou 大柄長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:109)
Streblocera (s. str.) *immensa* Chou, 1990:109-110.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) janus Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:113)
Streblocera (*Eutanycerus*) *janus* Chen et Achterberg, 1997:113-114.
寄 主：
分 佈：貴州

Streblocera (Eutanycerus) kenchingi Chou 根清長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:113; Chou, 1990:96)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *kenchingi* Chou, 1990:96-97.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **lalashanensis** Chou 拉拉山長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:110)
Streblocera (s. str.) *lalashanensis* Chou, 1990:110.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **latibrocha** Chou 粗齒長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:110)

Streblocera (s. str.) *latibrocha* Chou, 1990:110-111.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) lienhuachihensis Chou 蓮花池長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:115; Chou, 1990:97)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *lienhuachihensis* Chou, 1990:97-98.
Streblocera (*Eutanycerus*) *lienhuachihensis,* Chen et Achterberg, 1997:115.
寄 主：
分 佈：臺灣、湖北。

Streblocera (Eutanycerus) linearata Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:115)
Streblocera (*Eutanycerus*) *linearata* Chen et Achterberg, 1997:115-116.
寄 主：
分 佈：浙江。

Streblocera (s. str.) **lini** Chou 林氏長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:111)
Streblocera (s. str.) *lini* Chou, 1990:111-112.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **meifengensis** Chou 梅峰長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:112)
Streblocera (s. str.) *meifengensis* Chou, 1990:112-113.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建。

Streblocera (Eutanycerus) nantouensis Chou 南投長柄繭蜂 (Chen et Achtergerg, 1997:116; Chou, 1990:98)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *nantouensis* Chou, 1990:98.
Streblocera (*Eutanycerus*) *nantouensis,* Chen et Achterberg, 1997:116.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) nigra Chou 黑長柄繭蜂 (Chen et Achtergerg, 1997:116; Chou, 1990:98)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *nigra* Chou, 1990:98-99.
Streblocera (*Eutanycerus*) *nigra,* Chen et Achterberg, 1997:116.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) obtusa Chen et Achterberg (Chen et Achterberg, 1997:116)
Streblocera (*Eutanycerus*) *obtusa* Chen et Achterberg, 1997:116-117.
寄 主：
分 佈：浙江。

Streblocera (Eutanycerus) octava Chou 角長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:117; Chou, 1990:99)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *octava* Chou, 1990:99-100.

Streblocera (*Eutanycerus*) *octava*, Chen et Achterberg, 1997:117.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) okadai Watanabe (Chou, 1990:100; Watanabe, 1942:10)
Streblocera okadai Watanabe, 1942:10.
=*Streblocera orientalis* Chao, 1964:154-155.
=*Streblocera zhongmouensis* Wang, 1982:61.
=*Streblocera shaanxiensis* C. Wang, 1984:422.
=*Streblocera flava* You et Xiong, 1988:167.
Streblocera (*Cosmophoridia*) *okadai*, Chou, 1990:100.
Streblocera (*Eutanycerus*) *okadai*, Chen et Achterberg, 1997:117-118.
寄 主：*Medythia nigrobilineata* (Motschulsky) 葉甲(SEP)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、遼寧、吉林；日本、蘇聯(遠東地區)。

Streblocera (Eutanycerus) opima Chou 多毛長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:118; Chou, 1990:101)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *opima* Chou, 1990:101-102.
Streblocera (*Eutanycerus*) *opima*, Chen et Achterberg, 1997:116.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **panda** Chou 彎鞭長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:122; Chou, 1990:113)
Streblocera (s. str.) *panda* Chou, 1990:113.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Eutanycerus) primotina Chou 鞭節長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:118; Chou, 1990:102)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *primotina* Chou, 1990:102-103.
Streblocera (*Eutanycerus*) *primotina*, Chen et Achterberg, 1997:118.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Villocera) quinaria Chou (Chen et Achterberg, 1997:124; Chou, 1990:103)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *quinaria* Chou, 1990:103.
Streblocera (*Villocera*) *quinaria*, Chen et Achterberg, 1997:124.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **shaowuensis** Chao 邵武長柄繭蜂 (Chao, 1964:157; Chen et Achterberg, 1997:121)
Streblocera shaowuensis Chao, 1964:157-158.
Streblocera (s. str.) *shaowuensis*, Chao, 1993:61.
寄 主：
分 佈：福建(邵武)。

Streblocera (Eutanycerus) sichuanensis Wang 四川長柄繭蜂 (Chen et Achterger, 1997:118; Wang,

1986:179; 1992:1361)
Streblocera sichuanensis J. Wang, 1986:179.
寄 主：
分 佈：四川。

Streblocera (Eutanycerus) sungkangensis Chou 松崗長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:119; Chou, 1990:103)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *sungkangensis* Chou, 1990:103-104.
Streblocera (*Eutanycerus*) *sungkangensis,* Chen et Achterberg, 1997:119.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

Streblocera (s. str.) **tachulaniana** Chao 大竹嵐長柄繭蜂 (Chao, 1964:156; Chen et Achterberg, 1997:123)
Streblocera tachulaniana Chao, 1964:156-157.
Streblocera (s. str.) *tachulaniana,* Chao, 1993:61.
寄 主：
分 佈：福建(大竹嵐)。

Streblocera (Eutanycerus) taiwanensis Chou 臺灣長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:119; Chou, 1990:104)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *taiwanensis* Chou, 1990:104-105.
Streblocera (*Eutanycerus*) *taiwanensis,* Chen et Achterberg, 1997:119.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **tayulingensis** Chou 大禹嶺長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:123; Chou, 1990:113)
Streblocera (s. str.) *tayulingensis* Chou, 1990:113-114.
寄 主：
分 佈：臺灣、浙江。

Streblocera (Eutanycerus) tsuifengensis Chou 翠峰長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:119; Chou, 1990:105)
Streblocera (*Cosmophoridia*) *tsuifengensis* Chou, 1990:105-106.
Streblocera (*Eutanycerus*) *tsuifengensis,* Chen et Achterberg, 1997:119.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **triquetra** Chou 三角鞭長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:123; Chou, 1990:114)
Streblocera (s. str.) *triquetra* Chou, 1990:114-115.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (s. str.) **tungpuensis** Chou 東埔長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:123; Chou, 1990:115)
Streblocera (s. str.) *tungpuensis* Chou, 1990:115-116.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Streblocera (Villocera) villosa Papp (Chen et Achterberg, 1997:124; Chou, 1990:106; 1993:61)

Streblocera (*Cosmophoridia*) *villosa* Papp, 1985:352.

Streblocera (*Villocera*) *villosa,* Chen et Achterberg, 1997:124.

寄 主：

分 佈：臺灣、福建、貴州、浙江；朝鮮。

Streblocera (Villocera) xianensis Wang 西安長柄繭蜂 (Chen et Achterberg, 1997:124; Wang, 1983:280)

Streblocera xianensis C. Wang, 1983:280-281.

寄 主：

分 佈：陝西(西安)。

Synaldis sp. (Chou, 1981:76; Lin et al., 1977:237)

Synaldis sp. Lin et al., 1977:237.

寄 主：*Bradysia tritici* Coquillett 黃帶黑翅蕈蠅(洋菇)。

分 佈：臺灣。

Syntomernus pusillus Enderlein (Chou, 1981:73)

Syntomernus pusillus Enderlein, 1920:121.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Syntretomorpha szaboi Papp (Chen et Achterberg, 1997:125; Chou, 1981:80)

Syntretomorpha szaboi Papp, 1962:18.

Bracteodes ceranae You et Zhou, 1991:158.

寄 主：*Apis cerana* Fabricius 中華密蜂(SEP)。

分 佈：臺灣、貴州、湖北；印度。

Tanycarpa amplipennis (Förster) 白毛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:135-136)

Hypostropha amplippnnie Förster, 1862, 19:264.

Tanycarpa amplipennis; Fischer, 1971, 41:144.

寄 主：

分 佈：福建；德國、美國、巴西。

Tanycarpa bicolor (Nees) 雙色反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:136-137)

Bassus bicolor Nees, 1814, 6:207.

=*Alysia* (s. str.) *ancilla* Haliday, 1838, 58:326.

Tanycarpa bicolor; Fischer, 1966, 58:326.

寄 主：

分 佈：吉林；蘇聯、拉脫維亞、德國、奧地利、美國、加拿大。

Tanycarpa concretus Chen et Wu 濃毛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:137-138)

Tanycarpa concretus Chen et Wu, 1994:137-138.

寄 主：

分 佈：湖北。

Tanycarpa gladius Chen et Wu 光盾反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:138-139)

Tanycarpa gladius Chen et Wu, 1994:138-139.

寄 主：

分 佈：湖北。

Tanycarpa gracilicornis (Nees) 細角反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:139-140)

Bassus gracilicornis Nees, 1814, 6:206.

Tanycarpa gracilicornis; Förster, 1862, 19:165.

寄 主：*Mycetophila signata* Meigen 蕈蠅(Mycetophilidae)
Liriomyza cicerinae Rodandi 潛蠅(Agromyzidae)
Metopimyza ornata (Meigen) 潛蠅(Agromyzidae)。

分 佈：福建；蘇聯、波蘭、南斯拉夫、捷克、意大利、奧地利、荷蘭、瑞典、丹麥、芬蘭、愛爾蘭、美國、加拿大。

Tanycarpa mitis Stelfox 柔毛反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:140-141)

Tanycarpa mitis Stelfox, 1941, 47B:5.

寄 主：

分 佈：福建、湖北；蘇聯、奧地利、愛爾蘭。

Tanycarpa punctata Achterberg 斑點反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:141-142)

Tanycarpa punctata Achterberg, 1976, 36:14.

寄 主：果蠅科(Drosophilidae)幼蟲。

分 佈：福建；英國。

Tanycarpa rufinotata (Haliday) 等頰反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:142-143)

Alysia (s. str.) *rufinotata* Haliday, 1838, 5:227.

Tanycarpa rufinotata; Marshall, 1872:126.

=*Epiclista erythrogaster* Förster, 1862, 19:264.

=*Alysia foersteri* Shenefelt, 1974:944.

寄 主：*Liriomyza cicerina* Rond. 潛蠅(Agromyzidae)。

分 佈：湖北；意大利、德國、奧地利、瑞典、英國、愛爾蘭、加拿大。

Tanycarpa scabrator Chen et Wu 粗皺反顎繭蜂 (Chen et Wu, 1994:143-144)

Tanycarpa scabrator Chen et Wu, 1994:143-144.

寄 主：

分 佈：湖北。

Tebennotoma (Eorhyssalus) aciculatus (Belokobylskij) (Chen et He, 1997:108)

Eorhyssalus aciculatus Belokobylskij, 1989:147.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Testudobracon pleuralis (Ashmead) 小拱腹繭蜂 (You et al., 1994:123)

Testudobracon pleuralis (Ashmead)
寄 主：
分 佈：臺灣、廣西、貴州。

Triaspis (Schizoprymnus) beitun Chou et Hsu 腹背三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:443)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *beitun* Chou et Hsu, 1996:443-444.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) bicolor Chou et Hsu 雙色三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:445)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *bicolor* Chou et Hsu, 1996:445-446.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) borpian Chou et Hsu 薄片三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:446)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *borpian* Chou et Hsu, 1996:446-447.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) calvus Chou et Hsu 光腹三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:447)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *calvus* Chou et Hsu, 1996:447-448.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) chiu Chou et Hsu 球腹三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:448)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *chiu* Chou et Hsu, 1996:448-449.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) chouwen Chou et Hsu 皺三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:449)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *chouwen* Chou et Hsu, 1996:449-450.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) chunji Chou et Hsu 唇三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:450)
Triaspis (*Schizoprymnus*) *chunji* Chou et Hsu, 1996:450-451.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (s. str.) **concavus** Chou et Hsu 凹三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:466)
Triaspis (s. str.) *concavus* Chou et Hsu, 1996:466-467.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) curvatus Chou et Hsu 凹唇三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:451)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *curvatus* Chou et Hsu, 1996:451-452.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) distinctus Chou et Hsu 顯三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:452)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *distinctus* Chou et Hsu, 1996:452-453.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) fessus Chou et Hsu 彎脈三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:453)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *fessus* Chou et Hsu, 1996:453-454.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) hui Chou et Hsu 脊三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:454)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *hui* Chou et Hsu, 1996:454-455.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) imitatus Papp 小缺三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:455)

Schizoprymnus (s. str.) *imitatus* Papp, 1993:145.

Triaspis (*Schizoprymnus*) *imitatus,* Chou et Hsu, 1996:455-456.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) ketiao Chou et Hsu 肋狀三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:456)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *ketiao* Chou et Hsu, 1996:456-457.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) kueichia Chou et Hsu 腹形三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:457)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *kueichia* Chou et Hsu, 1996:457-458.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) lienhuachihensis Chou et Hsu 蓮花池三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:458)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *lienhuachihensis* Chou et Hsu, 1996:458-459.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) loi Chou et Hsu 羅氏三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:459)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *loi* Chou et Hsu, 1996:459-460.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) ovatus Chou et Hsu 卵形三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:460)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *ovatus* Chou et Hsu, 1996:460-461.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) plenus Chou et Hsu 無凹三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1966:462)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *plenus* Chou et Hsu, 1996:462-463.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) robustus Chou et Hsu 壯三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:463)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *robustus* Chou et Hsu, 1996:463-464.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) shan Chou et Hsu 齒三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:464)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *shan* Chou et Hsu, 1996:464-465.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Tiraspis (s. str.) **shangchia** Chou et Hsu 大頰三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:467)

Tiraspis (s. str.) *shangchia* Chou et Hsu, 1996:467-468.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis (Schizoprymnus) tungpuensis Chou et Hsu 東埔三盾繭蜂 (Chou et Hsu, 1996:465)

Triaspis (*Schizoprymnus*) *tungpuensis* Chou et Hsu, 1996:465-466.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Triaspis sp. 三盾繭蜂 (You et al., 1990:36)

Triaspis sp. You et al., 1990:36.

寄 主：華山松象甲(幼蟲)。

分 佈：陝西。

Triraphis achterbergi Chen et He 阿氏三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:93; He, Chen et Ma, 2000:166)

Triraphis achterbergi Chen et He, 1997:93-94.

寄 主：

分 佈：北京。

Triraphis bicolor Chen et He 兩色三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:94; He, Chen et Ma, 2000:173)

Triraphis bicolor Chen et He, 1997:94-95.

寄 主：
分 佈：雲南。

Triraphis brevis Chen et He 窄頰三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:95; He, Chen et Ma, 2000:165)
Triraphis brevis Chen et He, 1997:95-96.
寄 主：
分 佈：福建、浙江、湖北。

Triraphis flavobasalis Chen et He 黃基三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:96; He, Chen et Ma, 2000:168)
Triraphis flavobasalis Chen et He, 1997:96.
寄 主：
分 佈：江蘇。

Triraphis flavus Chen et He 黃三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:97; He, Chen et Ma, 2000:163)
Triraphis flavus Chen et He, 1997:97-98.
寄 主：*Scopelodes* sp. 縱帶球鬚刺蛾 (幼蟲)。
分 佈：廣東、浙江。

Triraphis fuscipennis Chen et He 暗翅三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:98; He, Chen et Ma, 2000:161)
Triraphis fuscipennis Chen et He, 1997:98-99.
寄 主：
分 佈：浙江。

Triraphis hunanensis Chen et He 湖南三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:99; He, Chen et Ma, 2000:178)
Triraphis hunanensis Chen et He, 1997:99.
寄 主：Limacodid 刺蛾(幼蟲)。
分 佈：湖南。

Triraphis longitergum Chen et He 長背三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:100; He, Chen et Ma, 2000:166)
Triraphis longitergum Chen et He, 1997:100.
寄 主：
分 佈：福建。

Triraphis longwangensis Chen et He 龍王三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:100; He, Chen et Ma, 2000:179)
Triraphis longwangensis Chen et He, 1997:100-101.
寄 主：
分 佈：浙江。

Triraphis melanus Chen et He 黑三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:101; He, Chen et Ma, 2000:169)
Triraphis melanus Chen et He, 1997:101-102.
寄 主：
分 佈：福建、四川、浙江。

Triraphis rectus Chen et He 直三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:102; He, Chen et Ma, 2000:177)

Triraphis rectus Chen et He, 1997:102-103.

寄 主：

分 佈：湖北。

Triraphis rufithorax Chen et He 紅胸三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:103; He, Chen et Ma, 2000:172)

Triraphis rufithorax Chen et He, 1997:103-104.

寄 主：

分 佈：福建。

Triraphis sichuanensis Chen et He 四川三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:104; He, Chen et Ma, 2000:176)

Triraphis sichuanensis Chen et He, 1997:104-105.

寄 主：*Euproctis bipunctapex* (Hampson) 烏桕黃毒蛾

分 佈：四川。

Triraphis terebrans Chen et He 長管三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:105; He, Chen et Ma, 2000:174)

Triraphis terebrans Chen et He, 1995:256.

寄 主：

分 佈：浙江。

Triraphis tibetensis Chen et He 西藏三縫繭蜂 (Chen et He, 1997:106; He, Chen et Ma, 2000:171)

Triraphis tibetensis Chen et He, 1997:106-107.

寄 主：

分 佈：西藏。

Tropobracon jokohamensis Cameron 白螟繭蜂 (ASZI, 1987, 2:404; ASZI, et al., 1978:52)

寄 主：*Scirpophaga excerptalis* (Walker) 蔗莖白螟(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江；日本。

Tropobracon luteus Cameron 三化螟繭蜂 (ASZI, 1987, 2:404; ASZI et al., 1978:52; Chou, 1981:73; He et al., 1991:37; Liu et Wang, 1982:24; Sun et al., 1980(4):22); You et al., 1994:123)

Tropobracon luteus Cameron

=*Shirakia schoenobii* Viereck, 1913:643.

=*Bracon dorsalis* Matsumura, 1910:49.

=*Tropobracon luteus* var. *indica* Ayyar, 1928:39.

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(幼蟲)

Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、湖北；菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡。

Tropobracon schoenobii (Bingham) 三化螟繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:77)

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)。

分 佈：江西。

Tropobracon yokohamensis (Cameron) (Chou, 1981:73)

Bracon yokohamensis Cameron, 1910:278.
=*Bracon seitzi* Cameron, 1910:278.
寄 主：*Scirpophaga nivella* Fabricius 螟。
分 佈：臺灣。

Ussurohelcon koshuensis (Watanabe) 恒春彎脊繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:538)

Cenocoelius koshuensis Watanabe, 1934:203.
Ussurohelcon koshuensis; van Achterberg, 1994:29.
寄 主：
分 佈：臺灣(恒春)。

Wesmaelia decurta Papp et Chou (Papp et Chou, 1995:347)

Wesmaelia decurta Papp et Chou, 1995:347-349.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Wesmaelia lepos Belokobylskij (Papp et Chou, 1995:349)

Wesmaelia lepos Belokobylskij, 1992:11.
寄 主：
分 佈：臺灣；蘇聯(遠東地區)。

Wesmaelia pendula Förster (Papp et Chou, 1995:353)

Wesmaelia pendula Förster, 1862:251.
寄 主：
分 佈：臺灣；歐洲、美國、墨西哥。

Wroughtonia petila Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:298)

Wroughtonia petila Chou et Hsu, 1998:298-299.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Wroughtonia pterolophiae Chou et Hsu (Chou et Hsu, 1998:299)

Wroughtonia pterolophiae Chou et Hsu, 1998:299-300.
寄 主：*Pterolophia annulata* (Chevrolat) 天牛。
分 佈：臺灣。

Wroughtonia spinator (Lepeletier et Audinet-Serville) (Chou et Hsu, 1998:300)

Helcon spinator Lepeletier et Audinetet-Serville, 1827:41.
=*Helcon annulicornis* Nees, 1834:231.
寄 主：
分 佈：臺灣；日本、歐洲。

Xiphozele achterbergi He et Ma 阿氏刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:625)

Xiphozele achterbergi He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:625-626.

寄 主：

分 佈：四川、浙江(莫干山)。

Xiphozele bicoloratus He et Ma 兩色刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:612)

Xiphozele bicoloratus He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:612-614.

寄 主：

分 佈：福建、浙江(慶元百山祖)。

Xiphozele burmensis Sharma 緬甸刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:611)

Xiphozele burmensis Sharma, 1975:173-175.

寄 主：

分 佈：四川、上海；緬甸。

Xiphozele compressiventris Cameron 窄腹刀腹繭蜂 (Chou, 1981:74; Chou et Hsu, 1995:371; He, Chen et Ma, 2000:607)

Xiphozele compressiventris Cameron, 1906:205.

=*Cerotopia corneimacula* Enderlein, (1918) 1920:220.

寄 主：*Ophiusa simillima* Guenée 夜蛾(印度)

分 佈：臺灣、廣西；日本、沙勞越、印尼、印度、錫金、斯里蘭卡、巴布亞新幾內亞。

Xiphozele fumipennis He et Ma 煙翅刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:615)

Xiphozele fumipennis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:615-617.

寄 主：

分 佈：雲南(尋甸)、浙江。

Xiphozele guangxiensis He et Ma 廣西刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:609)

Xiphozele guangxiensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:609-611.

寄 主：

分 佈：廣西(邕寧)。

Xiphozele guizhouensis He et Ma 貴州刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:623)

Xiphozele guizhouensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000_623-625.

寄 主：

分 佈：貴州(貴陽)。

Xiphozele hunanensis He et Ma 湖南刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:620)

Xiphozele hunanensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:620-622.

寄 主：

分 佈：湖南(溆浦)。

Xiphozele obscuripennum You et Zhou 暗翅刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:614; Hun.:1260)

Xiphozele obscuripennum You et Zhou, 1990:150.
寄 主：
分 佈：湖南(寧鄉)。

Xiphozele sangangensis He et Ma 三港刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:619)
Xiphozele sangangensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:619-620.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山三港)。

Xiphozele wuyiensis He et Ma 武夷刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:622)
Xiphozele wuyiensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:622-623.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Xiphozele yunnanensis He et Ma 雲南刀腹繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:617)
Xiphozele yunnanensis He et Ma, *in* He, Chen et Ma, 2000:617-618.
寄 主：
分 佈：雲南(瑞麗)。

Yelicones belokobyskiji Quicke, Chishti et Chen 貝氏闊跗繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:92)
Yelicones sp. F. Chen et He, 1997:10.
Yelicones belokobyskiji Quicke, Chishti et Chen, 1997:783.
寄 主：
分 佈：雲南、浙江、山東；印度、尼泊爾。

Yelicones flavus Chen et Quicke 黃褐闊跗繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:90)
Yelicones sp. F. Chen et He, 1997:10.
Yelicones flavus Chen et Quicke, 1997:785.
寄 主：
分 佈：山東。

Yelicones koreanus Papp 斑闊跗繭蜂 (Chen et He, 1997:10; He, Chen et Ma, 2000:95)
Yelicones koreanus Papp, 1985:360.
寄 主：
分 佈：福建、浙江；越南、朝鮮、俄羅斯遠東。

Yelicones longineva Quicke, Chishti et Chen 長脈闊跗繭蜂 (He, Chen et Ma, 2000:94)
Yelicones sp. F. Chen et He, 1997:11.
Yelicones longineva Quicke, Chishti et Chen, 1887:787.
寄 主：
分 佈：浙江；尼泊爾。

Yelicones maculatus Papp (Chen et He, 1997:11; He, Chen et Ma, 2000:88)
Yelicones maculatus Papp,1985:362.

寄 主：
分 佈：廣西、四川；朝鮮。

Yelicones nipponensis Togashi 日本闊跗繭蜂 (Chen et He, 1997:11; He, Chen et Ma, 2000:93)
Yelicones nipponensis Togashi, 1980:518. (Japan)
寄 主：
分 佈：四川、湖北；朝鮮、日本、尼泊爾。

Yelicones wui Chen et He 吳氏闊跗繭蜂 (Chen et al., 1995:558; He, Chen et Ma, 2000:96)
Yelicones wui Chen et He, *In* Chen et al., 1995:558-559.
寄 主：
分 佈：浙江。

Yelicones sp. B. Quicke, Jamil et Chen (Chen et He, 1997:10)
Yelicones sp. B. Quicke, Jamil et Chen, 1997:10.
寄 主：
分 佈：浙江。

Yelicones sp. F. Quicke, Jamil et Chen (Chen et He, 1997:10)
Yelicones sp. F. Quicke, Jamil et Chen, 1997:10.
寄 主：
分 佈：浙江。

Yelicones sp. L. Quicke, Jamil et Chen (Chen et He, 1997:11)
Yelicones sp. F. Quicke, Jamil et Chen, 1997:11.
寄 主：
分 佈：浙江。

Zele admirabilis Maeto 奇賽繭蜂 (Chou et Chou, 1993:446)
Zele admirabilis Maeto, 1986:250.
寄 主：
分 佈：臺灣；日本。

Zele albiditarsus Curtis 白跗賽繭蜂 (Chen et al., 1987:95; Hun.:1254)
寄 主：夜蛾幼蟲。
分 佈：福建、湖南、四川、湖北、吉林。

Zele caligatus (Haliday) 暗賽繭蜂 (Chen et al., 1987:94; Chen et al., 1997:1655)
Zele caligatus (Haliday, 1835:)
寄 主：尺蛾科幼蟲。
分 佈：湖北、山西。

Zele chinensis Chen et He 中華賽繭蜂 (Chen et al., 1997:1656)
Zele chinensis Chen et He, 1997:1656.

寄 主：
分 佈：四川。

Zele chlorophthalma (Spinola) 綠眼距繭蜂 (ASZI, 1987, 2:411; Chen et al., 1987:94; Chen et al., 1995: 560)
寄 主：甜菜網螟
小兔劍紋夜蛾
松夜蛾
斜紋夜蛾
地老虎
甜菜夜蛾
四點尺蠖。
分 佈：浙江、江蘇、安徽、河北、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯、意大利、英國、埃及、埃塞俄比亞、馬達加斯加。

Zele deceptor deceptor (Wesmael) 尺蛾賽繭蜂 (Chen et al., 1987:95; Chou et Chou, 1993:447)
Perilitus deceptor Wesmael, 1835:26.
=*Perilitus pallitarsis* Cresson, 1872:81.
=*Meteorus* (*Zemiotes*) *rufulus* Thomson, 1895:2149.
=*Meteorus maximus* Muesebeck, 1923:13.
=*Meteorus reticulatus* Muesebeck, 1923:14.
=*Meteorus romani* Fahringer, 1930:8.
=*Meteorus* (*Zemiotes*) *separandus* Fischer, 1957:3.
=*Zele albiditarsus,* van Achterberg, 1979:376.
Zele deceptor, van Achterberg, 1984:110.
寄 主：尺蛾科。
分 佈：臺灣、河北；全北區。

Zele deceptor f. rufulus (Thomson) 紅騙賽繭蜂 (Chen et al., 1987:95; Chen et al., 1995:560; 1997:1657; Hun., 1992:1255)
Zele deceptor f. *rufulus* (Thomson, 1835:)
寄 主：尺蠖及夜蛾科(幼蟲)。
分 佈：福建、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、湖北、陝西。

Zele niveitarsis (Cresson) 跗賽繭蜂 (Chen et al., 1987:94; Chou et Chou, 1993:447)
Perilitus niveitarsis Cresson, 1872:81.
=*Meteorus peronatus* Shestakov, 1940:16.
Zele niveitarsis, van Achterberg, 1979:368.
寄 主：螟蛾科。
分 佈：臺灣、福建、湖北、甘肅；日本、東西伯利亞、蘇門答臘、北美。

Zele ruricola Maeto 鄉賽繭蜂 (Chen et al., 1987:95)
寄 主：
分 佈：吉林、黑龍江。

Zele testaceator Curtis 稻螟蛉賽繭蜂 (Xia, 1957:311)

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟。

分 佈：湖南。

Zelomorpha erythrocephala (Cameron) (Chou, 1981:75)

Disophrys erythrocephala Cameron, 1900:91.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Zelomorpha sp. 粘蟲斯繭蜂 (He et al., 1991:40)

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：廣西。

Zombrus bicolor (Enderlein) 雙色刺足繭蜂 (Chen et al., 1997:1665; Chou, 1981:72; He et Ma, 1982:18; Hun., 1992:1250; Wang, 1992:656; Xiao, 1985(2):25; You et al., 1990:29; Zhan, 1984:53-56)

Neotrimorus bicolor Enderlein, 1912:29.

寄 主：*Ceresium sinicum* White 中華蠟天牛(幼蟲)

Desisa subfasciata 白帶窩天牛

Semanotu bifasciatus Motschulsky 雙條杉天牛

Saperda populnea Linnaeus 青楊天牛

Nadezhdella cantori Hope 橘褐天牛。

國外：*Xylotrechus pyrrhoderus* Bates 葡萄脊虎天牛

Chlorophorus annularis (Fabricius) 竹綠虎天牛

Dere thoracia White 紅胸天牛

Semanotus bifasciatus sinoauster Gressitt 粗鞘雙條杉天牛

桑天牛

Nadezhdella cantori Hope 橘褐天牛

Chlorophorus annularis Fabricius

Chlorophorus diadema 槐綠虎天牛

Olenecamptus octopusitulatus 八星粉天牛

Trichoferus campestris (Faldermann) 家茸天牛

Bostrychopsis parallela 長竹蠹

Calophagus pekinensis 長蠹

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、北京；日本。

Zombrus sjostedti Fahringer 醬色齒足繭蜂 (He et Ma, 1982:19; Wang, 1992:1361; Xiao, 1985(2):26; Xu, 1985:24; You et al., 1990:29)

Zombrus sjostedti Fahringer, 1929:

寄 主：*Saperda populnea* Linnaeus 青楊天牛(幼蟲)

Trichoferus campestris (Faldermann) 家茸天牛(幼蟲)。

分 佈：四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山西、河北、北京、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；朝鮮。

Aphidiidae 蚜繭蜂科

(Chen 1989:84-92; Chen et Wu, 1994, viii+1-178, 40 figs ; Chou, 1981:308-323; 1984:437-446; Liu, 1989:129-133; Liu, 1989:173-177; Wu et Wang, 1990:138-141)

Aphidius absinthii Marshall 苦艾蚜繭蜂 (Chou, 1981:314; Dong et Wang, 1985:174; 1992:662;Liu, 1975: 66)

Aphidius absinthii Marshall

寄 主：*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜(大豆)
Aphis sacchari Zehntner 高粱蚜(高粱)
Aphis sp. 蚜(蠶豆)
Macrosiphoniella absinthii Linnaeus 苦艾姬長管蚜
Macrosiphoniella formosartemisiae
Macrosiphoniella yomenae
Macrosiphoniella yomogifoliae
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜(小麥)
Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜(煙草、油菜、甘藍、白菜)
Rhopalosiphum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜(油菜、甘藍、白菜)
Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾縊管蚜(玉米)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、香港、貴州、雲南、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、北京、遼寧；南朝鮮、日本、歐洲、全世界。

Aphidius amamioshimensis Takada (Chou, 1981:314)

Aphidius amamioshimensis Takada

寄 主：*Aulacorthum nipponicum* (Essig et Kuwana) 日蚜。

分 佈：臺灣。

Aphidius avenae Haliday 燕麥蚜繭蜂 (Bai, 1994, 10(3):130; Cao, 1987, 13(2):28; Dong et Wang, 1992:662; Li, 1993:188; Li et al., 1991:139; Liu, 1975:65; Liu et Li, 1999, 21(2):61-64; Lu et al., 1986:63; Luo et al., 1991:12; Luo et al., 1994, 21(2):163-168; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhang, 1998, 14(2):46; Zi et Zhu, 1984:49; Zhao, 1986:126; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 2986:75-77; Zhu et al., 1982 4(2):18)

寄 主：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Bravicoryne brassicae 甘藍蚜
Lipaphis erysimi 僞菜蚜(蘿蔔蚜)
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜
Sitobion 蚜
Schizaphis graminum 麥二叉蚜
苜蓿蚜。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、北京、甘肅、新疆、遼寧；日本、歐洲、美洲。

Aphidius colemani Viereck (Chou, 1981:314)

Aphidius colemani Viereck

寄 主：*Hyalopterus pruni* 蚜。

分 佈：臺灣。

Aphidius ervi Haliday 無網長管蚜繭蜂 (Chou, 1981:314; Dong et Wang, 1985:174; Li et al., 1991:139;Wang, 1990:175; Zheng et al., 1987:95; Zhu et al., 1982 4(2):18; Zong et al., 1986:75-77; Zong et al., 1986:119)

Aphidius ervi Haliday

?=*Aphidius infirmus* Nees, 1834:

=*Aphidius ulmi* Marshall, 1896:

=*Aphidius medicaginis* Marshall, 1898:

=*Aphidius fumipennis* Gyorfi, 1958:

=*Aphidius caraganae* Stary, 1963:

=*Aphidius mirotarsi* Stary, 1963:

寄 主：*Acyrthosiphon dirhodum* (Walker) 無網長管蚜

Acyrthosiphon pisum (Harris) 豌豆蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜

Macrosiphoniella absinthii Linnaeus 苦艾姬長管蚜(蒿*Artemisia* sp.)

Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜。

分 佈：臺灣、雲南、江蘇、湖北、陝西、山東、北京；日本、中亞、北非、歐洲、北美(引進)。

Aphidius evenae Haliday 燕麥蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:428; Chen, 1980(4):12; Song, 1984:83; Sun et al., 1982:39)

寄 主：*Macrosiphum avenae* (Fabricius) 麥長管蚜(水稻)

蚜蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、河北、北京、遼寧。

Aphidius gifuensis Ashmead 煙蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:425; Bai, 1994, 10(3):130; Chao, 1981:205; Chen et al., 1989:107-109; Chou, 1981:314; Dong et Wang, 1985:173; 1992:661; Gu, 1988, 10(1):1-5; Gu et al., 1991, 11(4):324-330; He et al., 1991:44; Kuo, 1995:393-401; 433-438; Li et al., 1991:139; Liu, 1975:62-84; Liu et Li, 1999, 21(2):61-64; Liu et al., 1990:5; Lu et al., 1992:49-53; Shi, 1980:216; Shi et al., 1989-90:80; Tang et al., 1984:99-125; Xin, 1986:108-111; Yan, 1984:29-33; Yu et Chen, 1998:38; Zhao, 1980:405-415; Zhao, 1981, 8(3):205; Zheng et al., 1987:94; Zong et al., 1986:75-77)

別 名：*菜蚜繭蜂*。

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

Aphis sp. 蚜(青菜)

Aulacarthum solani 馬鈴薯蚜

Brevicoryne brassicae 甘藍蚜

Capitophorus sp. 蚜

Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 偽菜蚜(蘿蔔蚜)

Macrosiphum avenae 麥長管蚜

Macrosiphum sp. 長管蚜(薔薇)

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜(煙草、桃、甘藍、油菜)

Rhopalosiphum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜(油菜)

Schizaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜
Sitobion ibarae 蚜
煙蚜
Acyrthosiphon dirhodum (Walker) 無網長管蚜
釘毛蚜
長管蚜屬。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、遼寧、吉林；南韓、日本、歐洲、加拿大、美國、夏威夷。

Aphidius lincangensis Dong 臨滄蚜繭蜂 (Dong, 1988:24)

Aphidius lincangensis Dong, 1988:24.

寄 主：

分 佈：雲南(臨滄)。

Aphidius longiantennatus Chou et Xiang 長角蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:39)

Aphidius longiantennatus Chou et Xiang, 1982:39.

寄 主：*Acyrthosiphon pisum* (Harris) 豆無網長管蚜。

分 佈：陝西。

Aphidius macrosiphoniellae Takada 姬長管蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:661)

寄 主：

分 佈：貴州；日本。

Aphidius picipes (Nees) 燕麥蚜繭蜂 (He et al., 1991:44; Liang et al., 1997, 24(3):193-198; Zheng et al., 1987:94)

=*Aphidius avenae* Haliday, 1834:
=*Aphidius crithmi* Marshall, 1896:
=*Aphidius pascuorum* Marshall, 1896:
=*Aphidius granarius* Marshall, 1896:
?=*Lysiphlebus hungaricus* Gyorfi, 1958:
=*Aphidius caraganae* Stary, 1963: (Partim)

寄 主：*Sitobion avenae* (Fabricius) 麥長管蚜(水稻、小麥)
Macrosiphum avenae akebiae Shinji 燕麥長管蚜(小麥)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Schizaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜
黍縊管蚜
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米蚜
Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾谷縊管蚜。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧；日本、歐洲。

Aphidius salicis Haliday 柳蚜繭蜂 (Chen, 1982:353; Chou, 1981:314; Liu, 1975:65)

Aphidius salicis Haliday

寄 主：*Cavariella areliae* 蚜
Cavariella salicicola Matsumura 柳二尾蚜(長尾柳蚜)。
分 佈：西藏(錯美)；南韓、日本、歐洲。

Aphidius sonchi Marshall 苦苣菜蚜繭蜂 (Liu, 1988:44-47)
寄 主：*Hyperomyzus lactucae* (Linnaeus) 苦苣菜蚜。
分 佈：浙江；古北區。

Aphidius transapicus Telenga 截尾蚜繭蜂 (Liu, 1975:65)
寄 主：*Hyalopterus pruni* (Fabricius) 蚜(果園、庭院植物上)。
分 佈：臺灣；中歐。

Aphidius uzbekistanicus Luzhefzki 烏茲別克蚜繭蜂 (Zheng et al., 1987:95)
Aphidius uzbekistanicus Luzhefzki
?=*Aphidius beltrani* Quilis, 1931:
?=*Aphidius macropterus* Quilis, 1931:
?=*Aphidius granarius* var. *pailloti* Quilis, 1931:
?=*Aphidius indivisus* Quilis, 1931:
=*Aphidisu impressus* Mackauer, 1965:
寄 主：*Macrosiphum avenae* (Fabricius) 麥長管蚜
Schzaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜。
分 佈：新疆；印度、烏茲別克、塔吉克、伊朗、歐洲。

Archaphidus greenideae Stary et Schlinger (Chou, 1981:314)
Archaphidus greenideae Stary et Schlinger
寄 主：*Greenidea ficicola* 榕毛管蚜
Greenidea formosana 臺灣毛管蚜。
分 佈：臺灣。

Archaphidus sp. (Xue, 1987:55; Zhang et Zhao, 1983:145)
寄 主：*Lucilis sericata* (Meigern) 絲光綠蠅。
分 佈：山西。

Archaphidus sp. (Xue, 1987:55)
寄 主：麻蠅
綠蠅。
分 佈：山西。

Binodoxys gossypiaphis Chou et Xiang 棉蚜雙瘤蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:40)
Binodoxys gossypiaphis Chou et Xiang, 1982:40.
寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Aphis medicaginis Koch 苜蓿蚜。
分 佈：陝西(武功)。

Bioxys sp. 革刺蚜繭蜂 (Chou, 1981:316; Zhang, 1987[ed.] 2:79)

Bioxys sp. Chou, 1981:316.

寄 主：*Myzocallis* sp. 蚜
蚜蟲。

分 佈：臺灣、江西。

Dactylonotum shaanxiensis Chou et Xiang 指胸蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1981:171)

Dactylonotum shaanxiensis Chou et Xiang, 1981:171.

寄 主：

分 佈：陝西(武功)。

Diaeretiella rapae M'Intosh 菜蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:426; ASZI et al., 1978:65; Chao, 1981:205; Chou, 1981:314; Dong et Wang, 1985:174; 1992:662; Gao, 1988:141; He et al., 1991:44; Liu, 1989:169-173; 1990:430-436; Liu, 1975:66; Liu et al., 1990:5; Lu et al., 1992:49-53; Shi et al., 1989-90:80; Yu et Chen, 1998:38; Zhang, 1998, 14(2):46; Zhang et Zhang, 1994:251; Zhao, 1981, 8(3):205; Zheng et al., 1987:96; Zong et al., 1986:75-77; Zong et al., 1986:119)

別 名：*菜少脈蚜繭蜂*。

寄 主：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜(豇豆、蠶豆)
Aphis gossypii (Glover) 棉蚜
Aphis sacchari Zehntner 高粱蚜(高粱)
Brevicoryne brassicae Linnaeus 菜蚜(甘藍蚜)
Diuraphis noxia (Mordvilko) 麥雙管蚜
Greenidea ficicola 榕毛管蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 偽菜蚜(蘿蔔蚜)
Macrosiphoniella absinthii Linnaeus 苦艾長管蚜(蒿)
Macrosiphum granarium (Kirby) 稻田麥長管蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜(桃、油菜、白菜)
Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾縊管蚜(黍縊管蚜)
Rhopalosiphum pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Toxoptera grminum Rondani 麥二叉蚜(小麥)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、雲南、西藏、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、北京、新疆、吉林；世界各地。

Diaeretiella sp. 少脈蚜繭蜂 (He et al., 1991:44)

寄 主：稻田蚜蟲。

分 佈：雲南。

Diaeretus leucopterus (Haliday) (Chou, 1981:313)

Diaeretus leucopterus (Haliday)

寄 主：*Eulachnus thunbergii* 蚜。

分 佈：臺灣。

Ephedrus (s. str.) **campestris** Stary (Liu, 1968:39)

Ephedrus (s. str.) *campestris* Stary, 1962:87-90.

寄 主：*Dactynotus formosanus* (Takahashi) 白紅尾蚜。
Dactynotus sp. 紅尾蚜。
分 佈：臺灣；遠東、歐洲。

Ephedrus (s. str.) **japonicus** Ashmead (Liu, 1968:41)
Ephedrus japonicus Ashmead, 1906:187.
寄 主：*Aphis rumicis* (Linnaeus) 羊蹄蚜
Brachysiphoniella graminis Takahashi 禾草粉蚜。
分 佈：臺灣；日本。

Ephedrus lacertosus (Haliday) (Chou, 1981:312; Dong et Wang, 1985:172)
寄 主：*Macromyzus woodwardi*
Macrosiphoniella absinthii Linnaeus 苦艾姬長管蚜(苦艾)
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜(麥)
Myzus cerasi (Fabricius) 櫻桃瘤蚜(櫻桃)。
分 佈：臺灣、雲南。

Ephedrus nacheri Quilis 黍蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:427; ASZI et al., 1978:64; Bai, 1994, 10(3):130; Chen, 1980(4):9; Chou, 1981:312; Dong et Wang, 1985:172; 1992:661; He et al., 1991:44; Liu, 1968:38; Zhao, 1986:126; Zheng et al., 1987:95; Zhu et al., 1982 4(2):18)
寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Aphis spiraecola Patch 捲葉蚜(柑橘)
Macrosiphum avenae akebiae Shinji 燕麥長管蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜(桃)
Longiungius sacchari (Zehntner) 黍蚜(高粱)
黍縊管蚜
Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾谷縊管蚜(玉米)
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜(稻、小麥)
Schizaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜
桃粉蚜
隱管蚜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、陝西、山東、北京、甘肅、新疆；日本、歐洲。

Ephedrus niger Gautier et al. (Chou, 1981:312; Yu et Chen, 1998:38)
Ephedrus niger Gautier et al.
寄 主：*Uroleucon formosanum* (Takahashi) 白尾紅蚜
Uroleucon sp. 紅蚜。
分 佈：臺灣。

Ephedrus orientalis Stary et Schlinger (Chou, 1981:312)
Ephedrus orientalis Stary et Schlinger
寄 主：*Hyalopterus pruni*

Hyperomyzus carduellini 蚜。
分 佈：臺灣。

Ephedrus persicae Froggatt 桃瘤蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:427; ASZI et al., 1978:65; Chao, 1981:205; Chen, 1980(4):8; Chou, 1981:312; Dang et Shi, 1990:73; Dong et Wang, 1985:172; 1992:661; He et al., 1991:44; Liu, 1968:36; Liu, 1975:66; Shi et al., 1989-90:80; Yu et Chen, 1998:38; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhao, 1982, 8(3):205)

Ephedrus persicae Froggatt
=*Ephedrus nevadensis* Baker, 1909:
=*Ephedrus nitidus* Gahan, 1917:
=*Ephedrus vidali* Quilis, 1934:
=*Ephedrus intersitialis* Watanabe, 1941:
=*Ephedrus pulchellus* Stelfox, 1948:
=*Ephedrus impressus* Granger, 1949:
=*Ephedrus* (s. str.) *holmani* Stary, 1958:
=*Ephedrus* (s. str.) *palaestinensis* Mackauer, 1959:

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 橘捲葉蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜(蠶豆)
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Brevicoryne brassicae (Linnaeus) 菜蚜
Hyaloptera amygdali Blanchard 桃大尾蚜
Hyalopterus pruni 蚜
Lipaphis erysimi (Kaltebach) 僞菜蚜
竹蚜
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜(稻、麥)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜(桃、蘿蔔)
Tinocallis ulmiparvifolis 蚜
Tinocallis viridis 蚜
Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolumbe) 橘二叉蚜
Trichosiphoniella momon 蚜

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東(沿海島嶼)、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東、北京、甘肅；南韓、日本、蘇聯、印度、中亞、東洋區、愛爾蘭、捷克、北非、歐洲、澳洲、大洋洲、北美、全世界。

Ephedrus plagiator (Nees) 麥蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:424; ASZI et al., 1978:63; Bai, 1994, 10(3):130; Chao, 1981:205; Chen, 1980(4):10; Chou, 1981:312; Cui et Ma. 1994:280; Dai et Zu, 1997, 19(4):146-151; Dong et Wang, 1985:172; 1992:661; He et al., 1991:45; Huang, 1990[ed.]:215; Huang et Gao, 1996:242; Lei et al., 1994, 21(3):238, 248; Li et al., 1991:139; Liu, 1975:66; Sun et al., 1980(4):22; Sun et al., 1982:39; Yu et Chen, 1998:38; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhao, 1981, 8(3):205; Zhao, 1986:126; Zheng et al., 1987:95; Zhu et al., 1982 4(2):18; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 1986:75-77)

Ephedrus plagiator (Nees)
Aphidius parcicornis Nees, 1834:
Ephedrus japonicus Ashmead, 1906:

寄 主：*Acyrthosiphon pisum* 蚜
Aphis citricola 橘捲葉蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜(蠶豆)
Aphis gossypii Glover 棉蚜(麥、棉)

Aphis medicaginis (Koch) 苜蓿蚜(蠶豆)
Aphis rumicis 蚜
Aphis sacchari Zehntner 高梁蚜
Brachysiphoniella monta 蚜
Cavariella araliae 蚜
Dactynotus formosanus (Takahashi) 白尾紅蚜
Hyalopterus pruni 蚜
Hyperomyzus lactucae 蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 偽菜蚜
Macromyzus woodwardis 蚜
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜
Myzus pericae (Sulzer) 桃蚜(桃、蘿蔔)
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米蚜
Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾谷縊管蚜
Schzaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜
Sinomegoura citricola 蚜
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜(水稻)
Sitobion ibarae 蚜
忍冬蚜
麻疣額蚜
虎耳蚜
Toxoptera aurantii (Boyer et Forscolumbe) 橘二叉蚜
Toxoptera odinae 蚜
Uroleucon formosanum 蚜
Uroleucon gobonis 蚜。

重寄生蜂：蚜蟲跳小蜂
黃足大痣細蜂
黑足大痣細蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東(沿海島嶼)、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、北京、甘肅；日本、中亞、北非、歐洲、美國(引進)、東洋區、古北區、全世界。

Ephedrus robustus Liu (Chou, 1981:312; Liu, 1975:66)

Ephedrus robustus Liu

寄 主：*Aphis citricola* 大橘蚜
Aphis spiraecola Patch 捲葉蚜
Longiunguis saccharis (Zehntner) 黍蚜
Melanaphis sacchari 蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜。

分 佈：臺灣。

Ephidius gifuensis 煙蚜繭蜂 (Wang, 1991:106; Zhao, 1986:126)

寄 主：*Sitobion avenae* (Fabricius) 麥長管蚜。

分 佈：四川、河南。

Fissicaudus hanzhongensis Chou Xiang 漢中基蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:41)

Fissicaudus hanzhongensis Chou et Xiang, 1982:41.

寄 主：

分 佈：陝西。

Lipolexis gracillis Förster 綉蚜繭蜂 (Chou, 1981:315; Liu, 1975:66; Shi, 1989-90:80; Wu et Chen, 1980(4):47; Xi et Zhu, 1984:49)

Lipolexis gracilis Forster

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 綉線菊蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Aphis glycines 蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis nerri 蚜
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Melanaphis sacchari 蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜
Semiaphis heraclei (Takahashi) 芹菜粉蚜
Toxoptera aurantii (Boyer et Fonoscolumbe) 小橘蚜
Toxoptera citricidus (Kirkaldy) 大橘蚜。

分 佈：臺灣、上海；東南亞。

Lipolexis scutellaris Mackauer (Chou, 1981:315; Liu, 1975:66)

Lipolexis scutellaris Mackauer

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 捲葉蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Cavariella areliae 蚜
Longiunguis 蚜
Pentalonia nigronervosa 蚜
Semiaphia heraclei 蚜
Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolumbe) 小橘蚜
Toxoptera citricidus (Kirkalldy) 大橘蚜。

分 佈：臺灣。

Lipolexis scyttekkaris (Yu et Chen, 1998:38)

Lipolexis scyttekkaris

寄 主：*Semiaphis heraclei* (Takahashi) 芹菜粉蚜。

分 佈：臺灣。

Lipolexis wuyiensis Chen 甘蔗蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:425)

寄 主：*Ceratovacuna* (*Oregma*) *lanigera* Zehntner 甘蔗蚜(甘蔗、蘆葦)。

分 佈：福建。

Lipolexis sp. 長徑蚜繭蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:79)

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。

分 佈：江西。

Lysiphlebia chrysanthemum Dong et Wang 菊平突蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:662)

Lysiphlebia chrysanthemum Dong et Wang, 1992:662-663.

寄 主：

分 佈：湖北。

Lysiphlebia japonicus Ashmead 日本柄瘤蚜繭蜂 (Chen, 1980:141; Chou, 1981:315; Gao, 1992:178; 1994, 10(2):91-92; Dong, 1984:91; Dong et Wang, 1992:662; Gao, Dong et Wang, 1985:174; 1985:152-154; Gao et Yu, 1991:188-189; Gao et al., 1993, 15(4):161-161; Liu, 1975:66; Shi, 1989-90:80; Wu et Ji, 1989:151-155; Xi et Zhu, 1984:49; Xie et Sterling, 1987, 14(3):155; Zhang, 1987[ed.] 2:79)

Lysiphlebus japonicus Ashmead

別 名：*棉平突蚜繭蜂，棉蚜繭蜂*。

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 大橘蚜(綉線菊蚜)

Aphis craccivora Koch 豆蚜(蠶豆)

Aphis glycines Matsumura 大豆蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜(棉、南瓜)

Aphis kurosawai Takahashi 艾粉蚜(蒿)

Aphis pomi 蚜

Aphis rumicis 蚜

Longiunguis saccharis (Zehntner) 黍蚜

Melanaphis sacchari 蚜

Rhopalosiphum maidis 玉米蚜

Titanosiphon neoartemisiae 蚜

Toxoptera aurantii 小橘蚜

Toxoptera odinae (ven der Goot) 柏蚜

苜蓿蚜。

重寄生：*Aphidencyrtus aphidivorus* 蚜跳小蜂

Ceraphronidae

Pachyneuron aphidis Bonchè 柄腹金小蜂。

分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林；南韓、日本。

Lisiphlebus ambiguus (Haliday) 可疑柄瘤繭蜂 (Dong et Wang, 1985:174; 1992:662)

寄 主：*Aphis craccivora* Koch　豆蚜(蠶豆、豇豆)
Macrosiphoniella absinthii Linnaeus　苦艾姬長管蚜(蒿)。
分 佈：雲南、四川、湖北；日本、歐洲。

Lysiphlebus fabarum (Marshall) 豆柄瘤蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:662)
寄 主：
分 佈：湖北；中亞細亞、小亞細亞、歐洲、高加索、北非。

Lysiphlebus platesis Brethes 前突蚜繭蜂 (Xi et Zhu, 1984:49)
寄 主：*Aphis craccivora* Koch　豆蚜
Aphis gossypii Glover　蚜棉
Macrosiphum avenae (Fabricius)　麥長管蚜
Myzur persicae (Sulzer)　桃蚜
Rhopalosiphum padi Linnaeus　禾谷縊管蚜。
重寄生：*Dibrachys* sp.　金小蜂
Aphidencyrtus sp.　蚜跳小蜂。
分 佈：江蘇。

Lysiphlebia sacchari Chen 高粱蚜繭蜂 (ASZI, 1987, 2:423)
寄 主：*Melanaphis sacchari* (Zehntner)　高粱蚜。
分 佈：山東、北京、遼寧、吉林。

Lysiphlebia salicaphis (Fitch) 柳柄瘤蚜繭蜂 (Dang et Shi, 1990:73)
寄 主：毛白楊蚜。
國外：毛蚜屬(*Chaitophrus* spp.)多種蚜
分 佈：河南；南韓、日本、蘇聯、中亞、歐洲。

Lysiphlebia segry Schlinger 平突蚜繭蜂 (He et al., 1991:45)
寄 主：稻田蚜蟲。
分 佈：福建。

Lysiphlebus shaanxiensis Chou et Xiang 陝西柄瘤蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:42)
Lysiphlebus shaanxiensis Chou et Xiang, 1982:42.
寄 主：*Aphis gossypii* Glover　棉蚜
Aphis laburni Kaltenback　槐蚜(豆蚜)
Aphis medicaginis Koch　苜蓿蚜
柳樹上一種蚜蟲
夏至草(*Marrubium incium* Benth.)上一種蚜蟲
(*Plantago bepressa* Willd.)上一種蚜蟲
(*Lycium chinensis* Milld.)上一種蚜蟲
(*Carduus scanthoides* Linnaeus)上一種蚜蟲。
分 佈：陝西(南五臺)。

Lysiphlebus testaceipes 茶足柄瘤蚜繭蜂 (Pu, 1987:60; Zheng et Tong, 1989:68-70)

寄 主：禾谷縊管蚜
麥二叉蚜
棉蚜
豆蚜
玉米蚜
酸模蚜
芹菜上一種蚜蟲。
分 佈：陝西；美國。
附 註：1983 年自美國俄克拉何馬州引進。

Lysiphlebia youyangensis Wang et Dong 酉陽平突蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:663)

Lysiphlebia youyangensis Wang et Dong, *In* Dong et Wang, 1992:663-664.
寄 主：
分 佈：四川。

Lysiphlebus sp. 稻蚜柄腹蚜繭蜂 (He et al., 1991:45)

寄 主：麥長管蚜。
分 佈：湖南、湖北。

Lysiphledia rugosa Stary et Schlinger (Chen, 1980:141)

寄 主：
分 佈：香港；南韓。

Lysiphledia sacchari Chen 高粱蚜繭蜂 (Chen, 1980:141)

Lysiphledia sacchari Chen, 1980:141.
寄 主：*Aphis sacchari* Zehntner 高粱蚜。
分 佈：遼寧。

Monoctonus (s. str.) **woodwardiae** Stary et Schlinger (Chou, 1981:315)

Monoctonus (s. str.) *woodwardiae* Stary et Schlinger
寄 主：*Macromyzus woodwardiae* 蚜。
分 佈：臺灣。

Papilloma luteum Wang 黃乳瘤蚜繭蜂 (Wang, 1989:111)

Papilloma luteum Wang, 1989:111.
寄 主：*Kurisaka querciphila* Takahashi 麻櫟刻蚜(櫟 *Quercus* sp.)。
分 佈：陝西(南鄭)。

Pauesia kunmingensis Dong 昆明蚜繭蜂 (Dong, 1988:23)

Pauesia kunmingensis Dong, 1988:23.
寄 主：

分 佈：雲南(昆明)。

Pauesia (Paraphidius) laticeps (Gahan) (Chou, 1981:313)
Pauesia (*Paraphidius*) *laticeps* (Gahan)
寄 主：*Cinara* sp. 蚜。
分 佈：臺灣。

Pauesia (Paraphidius) salignae (Watanabe) (Chou, 1981:313)
Pauesia (*Paraphidius*) *salignae* (Watanabe)
寄 主：*Tuberolachnus salignus* 蚜。
分 佈：臺灣。

Pauesia (s. str.) **unilachni** (Gahan) (Chou, 1981:313)
Pauesia (s. str.) *unilachni* (Gahan)
寄 主：*Cinara formosana* 蚜
Schizolachnus sp. 蚜
Unilachnus sp. 蚜。
分 佈：臺灣。

Praon barbatum Mackauer 有須蚜外繭蜂 (Zheng et al., 1987:96)
寄 主：(小麥田)。
分 佈：新疆；中亞、北非、歐洲。

Praon dorsale (Haliday) 背側蚜外繭蜂 (Chou, 1981:312; Dong et Wang, 1985:173; Yu et Chen, 1998:38)
Praon dorsalis (Haliday)
寄 主：*Acythosiphon pisum* Harris 豌豆蚜(豌豆無網長管蚜)(小麥)
Aphis cracivora Koch 豆蚜(蠶豆)
Indomegoura indica (ven der Goot) 金針蚜
Urolemelan formosanum (Takahashi) 白尾紅蚜
Uroleumelan gobonis Matsumura 牛蒡蚜。
分 佈：臺灣、雲南。

Praon flavinode (Haliday) 黃蚜外繭蜂 (Dong et Wang, 1985:173)
寄 主：*Aphis medicagiuis* Koch 苜蓿蚜(蠶豆)。
分 佈：雲南。

Praon gallicum Stary 癭蚜外繭蜂 (Zheng et al., 1987:96)
寄 主：*Schizaphis graminum* (Rondani) 麥二叉蚜。
分 佈：新疆；烏茲別克、法國。

Praon glabrum Stary et Schlinger 光滑蚜外繭蜂 (Dong et Wang, 1985:173)
寄 主：*Aphis medicagiuis* Koch 苜蓿蚜(苜蓿)
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜(小麥)。

分 佈：雲南。

Praon obsinthii Bignell 苦艾蚜外繭蜂 (Dong et Wang, 1992:661)

寄 主：

分 佈：四川；歐洲。

Praon orientale Stary et Schlinger (Chou, 1981:312; Dong et Wang, 1985:173)

Praon orientale Stary et Schlinger

寄 主：*Acythosiphon pisum* Harris 豌無網長管蚜

Aphis craccivora Koch 豆蚜(蠶豆)

Hyperomyzus lactucae 蚜

Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜(小麥)

Macrosiphum sp. 長管蚜(薔薇 *Rosa meliflora*)

Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜(桃)。

分 佈：臺灣、雲南。

Praon pisiaphis Chou et Xiang 豆長管蚜外繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:43)

Praon pisiaphis Chou et Xiang, 1982:43.

寄 主：*Acyrthosiphon pisum* (Harris) 豆無網長管蚜。

分 佈：陝西(武功)。

Praon prunaphis Chou et Xiang 杏蚜外繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:44)

Xraon (!) *prunaphis* Chou et Xiang, 1982:44.

寄 主：杏樹上一種蚜蟲。

分 佈：陝西(武功)。

Praon rhopalosiphum Takada 縊管蚜外繭蜂 (He et al., 1991:45; Dong et Wang, 1985:173)

寄 主：*Rhopalosiphum nymphacae* (Linnaeus) 荷縊管蚜(慈菇)

Rhopalosiphum padi (Linnaeus) 禾谷縊管蚜(小麥)

黍縊管蚜。

分 佈：雲南、陝西。

Praon volucre (Haliday) 翼蚜外繭蜂 (Chen, 1980(4):11; Dong et Wang, 1985:173; He et al., 1991:45; Zheng et al., 1987:96)

=*Blacus angulator* Nees, 1834:

=*Aphidius aphidivorus* Ratzeburg, 1844:

=*Praon pruni* Ivanov, 1925;

=*Praon mongolicum* Watanabe, 1949:

寄 主：*Acyrthosiphon pisum* (Harris) 豌豆蚜(豌無網長管蚜)(蠶豆)

Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜(水稻、小麥)

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜(煙草)

棉長管蚜。

分 佈：福建、湖南、雲南、陝西、山東、天津、甘肅、新疆；日本、印度、中亞、

北非、歐洲。

Praon sp. 麥外繭蜂 (Li et al., 1991:139)

寄 主：

分 佈：山東。

Toxares shigai Takada (Chou, 1981:312)

Toxares shigai Takada

寄 主：

分 佈：臺灣。

Trioxys (s. str.) **auctus** (Haliday) (Chou, 1981:316; Gao, 1992:178)

Trioxys (s. str.) *auctus* (Haliday)

寄 主：*Rhopalosiphum nympheae* 蚜

Rhopalosiphum padi 蚜

大豆蚜。

分 佈：臺灣、吉林。

Trioxys (s. str.) **bambusa** (Chou, 1981:319)

Trioxys (s. str.) *bambusa*

寄 主：*Cranaphis formosana* 蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) carinatus Stary et Schlinger (Chou, 1981:316; Liu, 1975:67)

Trioxys (*Binodoxys*) *carinatus* Stary et Schlinger

寄 主：*Marosiphium rubiformosanum* Takahashi 草莓蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) citri (Chou, 1981:318)

Trioxys (*Binodoxys*) *citri*

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 捲葉蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) communis Gahan 棉蚜刺繭蜂 (Chiu et Lo, 1985:4; Chou, 1981:316; Dong et Wang, 1985:174; 1992:662; Liu, 1975:67; Shi, 1980:216; 1984:287-293; 1985:95-103; 1986:35-41; 1987:45-48; Shi et al., 1989-90:80; Wu et Chen, 1980(4):47; Yu et Chen, 1998:38)

別 名：*廣三叉蚜繭蜂*。

寄 主：*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜(大豆)

Aphis gossypii Glover 棉蚜(棉、芋、南瓜)

Rhopalosiphum sp. 蚜。

重寄生蜂：*Aphidencyrtus aphidivorus* (Mayr) 次生跳小蜂

Pachyneuron apidis (Bouch) 寬緣蚜金小蜂

Dendrocerus carpenteri (Curtis) 卡氏細蜂

Alloxysta sp. 蚜癭蜂。

分 佈：臺灣、福建、雲南、上海、湖北；日本。

Trioxys (Fissicaudus) confucius Mackauer (Chou, 1981:316)

Trioxys (*Fissicaudus*) *confucius* Mackauer

寄 主：*Greenidea ficicola* Takahashi 榕毛管蚜

Grennidea formosana Maki 番石榴毛管蚜。

分 佈：臺灣、香港；日本。

Trioxys flavus Chou et Xiang 黃色三叉蚜繭蜂 (Chou et Xiang, 1982:45)

Trioxys flavus Chou et Xiang, 1982:45.

寄 主：

分 佈：陝西(石泉)。

Trioxys (Binodoxys) formosanus (Chou, 1981:318)

Trioxys (*Binodoxys*) *formosanus*

寄 主：*Achyrthosiphon pisum* 豌豆蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) hirsutus Wang et Dong 木槿三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:665)

Trioxys (*Binodoxys*) *hirsutus* Wang et Dong, *In* Dong et Wang, 1992:665.

寄 主：

分 佈：貴州。

Trioxys (Binodoxys) indicus Subba Rao et Sharma 印度三叉蚜繭蜂 (Chiu et Lo, 1985:4; Chou, 1981:316; Dong et Wang, 1992:662; Xi et Zhu, 1984:49; Yu et Chen, 1998:38; Zhang, 1987[ed.] 2:79)

Trioxys (*Binodoxys*) *indicus* Subba Rao et Sharma

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜

Aphis craccivora Koch 豆蚜

Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜

Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜

Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜

苜蓿蚜。

分 佈：臺灣、江西、江蘇、湖北；印度。

Trioxys (s. str.) **liui** Chou et Chou 劉氏三叉蚜繭蜂 (Chou et Chou, 1993:376)

Trioxys (s. str.) *liui* Chou et Chou, 1993:376-377.

寄 主：*Cranaphis formosanus* (Takahashi) 蚜

Phyllaphoides bambusicola Takahashi 毛竹綿粉蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (s. str.) **luteolus** Stary et Schlinger 淺黃三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:662)

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南、四川。

Trioxys (Binodoxys) orientalis Stary et Schlinger 東方三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1985:174)

Trioxys (*Binodoxys*) *orientalis* Stary et Schlinger

寄 主：*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜(大豆)

一種蚜蟲(黃瓜)。

分 佈：雲南。

Trioxys rietscheli Mackauer 伏蚜繭蜂 (Shi, 1980:216)

Trioxys rietscheli Mackauer

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。

分 佈：上海。

Trioxys (s. str.) **robiniae** Dong et Wang 洋槐三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:665)

Trioxys (s. str.) *robiniae* Dong et Wang, 1992:665-666.

寄 主：

分 佈：貴州。

Trioxys (s. str.) **shivaphis** Takada (Chou, 1981:326)

Trioxys (s. str.) *shivaphis* Takada

寄 主：*Shivaphis celti* 蚜

Shivaphis sp. 蚜

Tinocallis ulmiparvifoliae 蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) sindcus Subba et Sahrma 印三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1985:175)

Trioxys (*Binodoxys*) *sindcus* Subba et Sahrma

寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜(芋)。

分 佈：雲南。

Trioxys sinensis Mackauer 中華三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1985:174)

Trioxys sinensis Mackauer

寄 主：*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜(豇豆)。

分 佈：雲南。

Trioxys (Binodoxys) smilicis (Chou, 1981:318)

Trioxys (*Binodoxys*) *smilicis*

寄 主：*Aphis smilacifoliae* 蚜。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) spiraea Dong et Wang 綉線菊三叉蚜繭蜂 (Dong et Wang, 1992:664)

Trioxys (*Binodoxys*) *spiraea* Dong et Wang, 1992:664-665.

寄 主：

分 佈：湖北。

Trioxys (Binodoxys) struma Gahan 瘰瘤三叉蚜繭蜂 (Chou, 1981:316; Dong et Wang, 1985:174; Liu, 1975:67)

Trioxys (*Binodoxys*) *struma* Gahan

寄 主：*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜(大豆)

Sinomegoura citricola (van der Goot) 月橘蚜

Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜(辣椒)

Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolumbe) 小橘蚜

蚜蟲(花生)。

分 佈：臺灣。

Trioxys (Binodoxys) toxopterae Takada 茶蚜三岔蚜繭蜂 (Chen et al., 1999, 15(3):122; Chou, 1981:316; Liu, 1975:67)

Trioxys (*Binodoxys*) *toxopterae* Takada

寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 橘卷葉蚜(柑橘)

Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolumber) 小橘蚜(茶二岔蚜)。

分 佈：臺灣、湖南；日本。

Trioxys sp. (Wu et Chen, 1980(4):47)

Trioxys sp. Wu et Chen, 1980-(4)47.

寄 主：

分 佈：上海。

Trioxys sp. 三叉蚜繭蜂 (Gao, 1992:178; Sun et al., 1982:39)

寄 主：*Macrosiphum avenae* Fabricius 麥長管蚜

Aphis glycines Matsumura 大豆蚜。

分 佈：廣東、吉林。

Iballidae 枝跗癭蜂

Ibalia (Tremibalia) fulviceras Yang 黃角枝跗癭蜂 (Yang, 1991:225)

Ibalia fulviceras Yang, 1991:225.

寄 主：

分 佈：陝西(寧陝)。

Ibalia (s. str.) **leucospoides** (Hochenwarth) 黑色枝跗癭蜂 (Yang, 1991:224)

Ichneumon leucospoides Hochenwarth, 1785:345.

Ibalia leucospoides, Dalla Torre et Kieffer, 1910:20, 23.

寄 主：*Sirex* spp. 樹蜂

Urocerus spp. 大樹蜂。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)；日本、歐洲、北美、澳洲(引進)。

Ibalia mirabilis Yasumatsu 美奇長跗癭蜂 (Maa, 1949:265-267)

Ibalia mirabilis Yasumatsu, 1941:103-105.

寄 主：

分 佈：臺灣(霧社)

Liopteridae 光翅癭蜂科

Mesocynipinae 中癭蜂科

Heteribalia divergens (Maa) 巨枝跗光翅癭蜂 (Yang et Gu, 1994:158)
Myrmoibalis divergens Maa, 1949:271.
Heteribalia divergens, Weld, 1952:163.
寄 主：
分 佈：江蘇。

Heteribalia divergens aureopilosa (Maa) 長枝跗光翅癭蜂(亞種) (Yang et Gu, 1994: 158)
Myrmoibalia divergens aureopilosa Maa, 1949:273.
Heteribalia divergens aureopilosa, Weld, 1952:163.
寄 主：
分 佈：福建(建陽大竹嵐)。

Heteribalia divergens subtilis (Maa) 紅盾枝咐光翅癭蜂(亞種) (Yang et Gu, 1994:158)
Myrmoibalia divergens subtilis Maa, 1949:273.
Heteribalia divergens subtilis, Weld, 1952:163.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paramblynotus formosanus (Hedicke) 臺灣異節光 (Yang et Gu, 1994:159)
Mayrella formosana Hedicke, 1922:190-192.
Paramblynotus formosanus, Weld, 1952:158.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paramblynotus fraxini Yang et Gu 水曲柳異節光翅癭蜂 (Yang et Gu, 1994:159)
Paramblynotus fraxini Yang et Gu, 1994:159.
寄 主：四點象天牛(水曲柳)
窄胸扁角樹蜂(水曲柳)。
分 佈：黑龍江(哈爾濱市)。

Paramblynotus punctulatus Cameron 斑異節光翅癭蜂 (Yang et Gu, 1994:159)
Paramblynotus punctulatus Cameron, 1908:300.
Allocynips borneoensis Weld, 1922:332.
寄 主：
分 佈：臺灣；婆羅洲。

Figitidae 環腹癭蜂科

Aspicerinae 狹背癭蜂亞科

Callaspidia formosana Hedicke 臺灣食蚜蠅癭蜂 (Hedicke, 1913:441)

Callaspidia formosana Hedicke, 1913:441.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Prosaspicera validispina Kieffer 長刺食蚜蠅癭蜂 (Hedicke, 1912:236)

Prosaspicera validispiina Kieffer, 1910:336.

寄 主：

分 佈：臺灣；斯里蘭卡。

Figitinae 環腹癭蜂亞科

Melanips coriaceus (Hedicke) 粗皮蠅癭蜂 (Hedicke, 1913:442)

Amblynotus coriaceus Hedicke, 1913:442.

Melanips coriaceus, Weld, 1952:180.

寄 主：

分 佈：臺灣。

環腹癭蜂 (Guo et al., 1997, 13(3):106-109)

寄 主：麻蠅。

分 佈：甘肅。

Anacharitinae 柄腹癭蜂亞科

Eucoilidae 盾癭蜂科

Aganaspis contracta Lin 側扁愛盾癭蜂 (Lin, 1987:69)

Aganaspis contracta Lin, 1987:69.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Aganaspis daci (Weld) 果蠅愛盾癭蜂 (Lin, 1987:72)

Trybliographa (s. str.) *daci* Weld, 1951:331.

Aganaspis deci, Lin, 1987:72.

寄 主：*Bactrocera* (s. str.) *dorsalis* (Hendel) 東方小實蠅。

分 佈：臺灣(引進)；馬來西亞、夏威夷(引進)。

Aganaspis major Lin 壯愛盾癭蜂 (Lin, 1987:71)

Aganaspis major Lin, 1987:71.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Aganaspis ocellata Lin 眼距愛盾癭蜂 (Lin, 1987:70)

Aganaspis ocellata Lin, 1987:70.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Araeaspis corniculata Lin 角埃盾癭蜂 (Lin, 1988:34)

Araeaspis corniculata Lin, 1988:34.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Araeaspis vulgata Lin 廣埃盾癭蜂 (Lin, 1988:32; Lin et al., 1977:237)

Pseudeucoila sp., Lin et al., 1977:237.

Araeaspis vulgata Lin, 1988:32-34.

寄 主：*Bradysia tritici* (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅(洋菇)。

分 佈：臺灣。

Discaspis robusta Lin 碟盾癭蜂 (Lin, 1988:35)

Discaspis robusta Lin, 1988:35.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Ealata antennata Lin 角依盾癭蜂 (Lin, 1988:8)

Ealata antennata Lin, 1`988:8.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Ealata arcuata Lin 尖依盾癭蜂 (Lin, 1988:9)

Ealata arcuata Lin, 1988:9.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Epochresta concaxa Lin 高背盾癭蜂 (Lin, 1988:28)

Epochresta convaxa Lin, 1988:28.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Gastraspis longicauda Lin 長腹盾癭蜂 (Lin, 1988:31)

Gastraspis longicauda Lin, 1988:31.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Gastraspis typica Lin 準腹盾癭蜂 (Lin, 1988:30)

Gastraspis typica Lin, 1988:30.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Gronotoma sp.豆桿黑潛蠅釉癭蜂 (Xia et Qu, 1988:52)

Gronotoma sp. Xia et Qu, 1988:52.
寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆桿黑潛蠅。
分 佈：江蘇。

Hexacola sp. (Lin et al., 1977:237)

Pseudiranchis sp., Lin et al., 1977:237.
寄 主：*Bradysia tritici* (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅。
分 佈：臺灣。

Leptopilina sp. (Lin et al., 1977:237)

Trybliographa sp. , Lin et al., 1977:237.
寄 主：*Bradysia tritici* (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅。
分 佈：臺灣。

Linaspis angulata Lin 角林盾癭蜂 (Lin, 1988:23)

Linaspis angulata Lin, 1988:23.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila armata Lin 阿網盾癭蜂 (Lin, 1988:20)

Linoeucoila armata Lin, 1988:20.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila brevicapillata Lin 短網盾癭蜂 (Lin, 1988:14)

Linoeucoila brevicapillata Lin, 1988:14
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila brevicornis Lin 短角網盾癭蜂 (Lin, 1988:19)

Linoeucoila brevicornis Lin, 1988:19.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila caperata Lin 網盾癭蜂 (Lin, 1988:14)

Linoeucoila caperata Lin, 1988:14.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila concava Lin 凹網盾癭蜂 (Lin, 1988:16)

Linoeucoila concava Lin, 1988:16.

寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila longicornis Lin 長角網盾癭蜂 (Lin, 1988:20)
Linoeucoila longicornis Lin, 1988:20.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila polita Lin 亮網盾癭蜂 (Lin, 1988:22)
Linoeucoila polita Lin, 1988:22.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila rectangula Lin 長臉網盾癭蜂 (Lin, 1988:12)
Linoeucoila rectangula Lin, 1988:12.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila striata Lin 皺網盾癭蜂 (Lin, 1988:17)
Linoeucoila striata Lin, 1988:17.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila sungkangensis Lin 松崗網盾癭蜂 (Lin, 1988:18)
Linoeucoila sungkangensis Lin, 1988:18.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Linoeucoila tsaoshanensis Lin 草山網盾癭蜂 (Lin, 1988:13)
Linoeucoila tsaoshanensis Lin, 1988:13.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paradiglyphosema circulum Lin 圓盾癭蜂 (Lin, 1988:4)
Paradiglyphosema circulum Lin, 1988:4-5.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paradiglyphosema meifengene Lin 梅峰盾癭蜂 (Lin, 1988:6)
Paradiglyphosema meifengene Lin, 1988:6.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Paradiglyphosema parallelum Lin 側直盾癭蜂 (Lin, 1988:5)

Paradiglyphosema parallelum Lin, 1988:5.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Sarothrus sp. 球果花蠅癭蜂(Zhang et al., 1995, 17(4):175)
寄 主：*Strobilomyia* spp. 落葉松球果花蠅。
分 佈：雲南、大興安嶺。

Sinochresta insularis Lin 寶島秦盾癭蜂 (Lin, 1988:25)
Sinochresta insularis Lin, 1988:25.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Sinochresta prostata Lin 雙棱秦盾癭蜂 (Lin, 1988:26)
Sinochresta prostata Lin, 1988:26.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Cynipidae 癭蜂科

Alloxystinae 蚜癭蜂亞科

Hyperparasites aphids through Aphidiidae and Aphelinidae

Alloxysta sp. 環腹蚜癭蜂 (Liu et al., 1990:5; Shi et al., 1989-90:80)
Alloxysta sp. Shi et al., 1989-90:80.
寄 主：*Aphidius gifensis* Ashmead 煙蚜繭蜂(ex *Myzus persicae* (Sulzer))。
分 佈：上海。

Alloxysta sp. 環腹蚜癭蜂 (Shi et al., 1989-90:80)
Alloxysta sp. Shi et al., 1989-90:80.
寄 主：*Aphidius gifensis* Ashmead 煙蚜繭蜂(ex *Myzus persicae* (Sulzer))。
分 佈：上海。

Hemicrisis sp. 環腹癭蜂 (Shi et al., 1989-90:80)
Alloxysta sp. Shi et al., 1989-90:80.
寄 主：*Aphidius gifensis* Ashmead 煙蚜繭蜂(ex *Myzus persicae* (Sulzer))。
分 佈：上海。

Charipinae 克癭蜂亞科

Primary parasites of Psylloidea

Charips sp. 癭蜂 (Li, 1988:183; Shi, 1980:216; Zong et al., 1986:119)

寄 主：*Aphidencyrtus aphidivorus* (Mayr) 蚜蟲次生跳小蜂
Pachyneuron aphidis (Bouché) 壯脈柄腹金小蜂
麥蚜繭蜂。
分 佈：浙江、上海、湖北。

Leucospidae 褶翅小蜂科

Leucospis bakeri Crawford 裴克褶翅小蜂 (Bouček, 1974:198)
Leucospis bakeri Crawford, 1914:457-458.
=*Leucospis gonogastra* Masi, 1932:36-38.
寄 主：
分 佈：臺灣、菲律賓、婆羅洲。

Leucospis japonica Walker 日本褶翅小蜂 (ASZI, 1987, 2:322; Bouček, 1974:194; Hun., 1992:1267; Sheng, 1989:5; Yunn., 1987:1310; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
Leucospis japonica Walker, 1871:56-57.
=*Leucospis exornata* Walker, 1871:57-58.
=*Leucospis japonica* var. *formosana* Strand, 1911:98-99.
=*Leucospis orientalis* Weld, 1922:28-29.
寄 主：胡蜂
泥蜂
切葉蜂。
分 佈：臺灣、江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、河北；朝鮮、日本、蘇聯、印度、尼泊爾。

Leucospis sinensis Walker 中華褶翅小蜂 (Bouček, 1974:179)
Leucospis sinensis Walker, 1860:18.
=*Leucospis okinawensis* Matsumura, 1912:164-165.
=*Leucospis fuliginosa* Weld, 1922:18-20.
寄 主：
分 佈：臺灣、江蘇；日本、琉球。

Leucospis yasumatsui Habu 安松褶翅小蜂 (Bouček, 1974:196; Hun., 1992:1267; Sheng, 1989:5; 1990:93)
寄 主：
分 佈：山西、湖南、山西。

Chalcididae 闊小蜂科

Antrocephalus apicalis (Walker) 陀螺凹頭小蜂 (He et al., 1991:46)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(廣東)。
分 佈：福建、廣東、雲南、四川、浙江、安徽。

Antrocephalus ishiii Habu 石井凹頭小蜂 (Sheng, 1989:18; 1990:87)
寄 主：

分 佈：江西(銅鼓)。

Antrocephalus japonicus (Masi) 日本洼頭小蜂 (Sheng, 1989:18; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：

分 佈：江西。

Antrocephalus liangtanensis Sheng 蓮塘洼頭小蜂(Sheng, 1989:20; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：

分 佈：江西(蓮塘)。

Antrocephalus tongguensis Sheng 銅鼓洼頭小蜂 (Sheng, 1989:20; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：

分 佈：江西(銅鼓)。

Antrocephalus sp. 凹顏小蜂 (Yunn., 1987:1310)

寄 主：卷蛾

螟蛾科(蛹)。

分 佈：亞洲包括印度、加里曼丹、日本、新幾內亞、塞舌耳群島、大洋洲、歐洲南部。

Brachymeria acuticarinalis Liao et Chen 銳脊闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:274)

Brachymeria acuticarinalis Liao et Chen, 1983:274.

別 名：*銳脊大腿小蜂*。

寄 主：

分 佈：雲南(西雙版納)。

Brachymeria alternipes (Walker) 異色闊小蜂 (Lin, 1987:216)

Chalcis alternipes Walker, 1871:49.

Brachymeria alternipes, Joseph et al., 1973:173-174.

寄 主：

分 佈：福建、香港、華南；印度。

Brachymeria nr. **amphissa** (Walker) 菜蝶闊小蜂 (Lin, 1987:218)

寄 主：*Pieris rapae* (Linnaeus) 菜粉蝶。

分 佈：福建。

Brachymeria atridens (Waterston) 黑齒闊小蜂 (Lin, 1987:216)

Chalcis atridens Waterston. 1922:56.

Brachymeria atridens, Joseph et al., 1973:172-173.

寄 主：

分 佈：福建；印度。

Brachymeria beijingensis Liao et Chen 北京闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:272)

Brachymeria beijingensis Liao et Chen, 1983:272.
別 名：*北京大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：北京。

Brachymeria bengalensis (Cameron) 孟加拉闊小蜂 (Lin, 1987:217; Sheng, 1989:10; 1990:82)
Chalcis bengalensis Cameron, 1897:39.
=*Stypiura variabilis* Mani, 1936:250.
=*Brachymeria yasumatsui* Habu, 1963:111-114.
=*Brachymeria scrobatae* Joseph et al., 1970:286-289.
Brachymeria bengalensis, Joseph et al., 1973:90-102.
寄 主：*Palepidas mathias* Fabricius 隱紋稻苞蟲(蛹)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(蛹)。
分 佈：臺灣、福建、江西；琉球、菲律賓、越南、寮國、馬來亞、泰國、印度、印尼、新幾內亞。

Brachymeria donganensis Liao et Chen 東安闊小蜂 (Hun., 1992:1270; Liao et Chen, 1983:271; Sheng, 1989:11; 1990:79)
Brachymeria donganensis Liao et Chen, 1983:271.
別 名：*東安大腿小蜂*。
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)。
分 佈：江西、湖南(東安)。

Brachymeria excarinata Gahan 無棱闊小蜂 (ASZI, 1987, 2:321; Chen et Chiu, 1983:287, 289; Chien et al., 1984 186; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; Huang, 1990[ed.]:216; Hun., 1992:1268; He et al., 1991:45; Li, 1984:156; Li, 1989:91; Liao et al., 1987:30; Lin, 1987:218; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Narendran, 1989:270; Sheng, 1989:11; 1990:78; Su et al., 1986:36; Sun et al., 1980(4):22; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Zhang, 1987[ed.] 2:81; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87)
Brachymeria excarinata Gahan, 1925:90.
=*Brachymeria apantelesi* Risbec, 1956:806.
=*Brachymeria excarinata plutellae* Joseph, et al., 1972:19.
別 名：*無脊大腿小蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾
梨小食心蟲
擬小黃卷蛾
蘋果小卷蛾
黃楊卷蛾(蛹)
龍眼裳卷蛾(蛹)
烏桕舉肢蛾(蛹)
Susumia exigua 顯紋縱卷水螟
Hedylepta indicata (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
棉鈴蟲(蛹)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(蛹)
菜粉蝶

泡桐葉甲(蛹)
螟蛉脊繭蜂
Rogas narangae Rohwer 螟蛉內繭蜂
Apanteles cypris Nixon 縱卷葉螟絨繭蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西；廣佈東洋區、日本、菲律賓、北婆羅洲、越南、寮國、新加坡、泰國、印度、埃及。

Brachymeria femorata (Panzer) 粉蝶闊小蜂 (ASZI., 1987, 2:321; He et al., 1991:45; Hun., 1992:1269; Hu, 1983:288; Sheng, 1989:11; 1990:79; Zhang et Li, 1993, 9(1) :47)

Chalcis femorata Panzer, 1801:

別 名：*粉蝶大腿小蜂*。

寄 主：金魚草蛺蝶
Aporia crataegi Linnaeus 山楂粉蝶(蛹)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(蛹)
Pieris brassicae Linnaeus 大菜粉蝶(蛹)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(蛹)。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東、山西、天津、新疆、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、西伯利亞、緬甸、印度、北非、伊朗、伊拉克、歐洲。

Brachymeria fiskeri (Crawford) 費氏闊小蜂 (Cheu, 1955:182; He at al., 1991:45; Hun., 1992:1270; Sheng, 1989:10; 1990:80)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
柿星尺蠖(蛹)
蠶飾腹寄蠅(蛹)
松毛蟲狹頰寄蠅(蛹)。

分 佈：江西、湖南、廣西、浙江、江蘇(南京)；日本、印度。

Brachymeria funesta Habu 暗脛闊小蜂 (Lin, 1987:218)

Brachymeria funesta Habu, 1960:191-195.

寄 主：

分 佈：福建；朝鮮、日本。

Brachymeria furkuharai Habu 野原腹柄小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：稻田昆蟲。

分 佈：江西。

Brachymeria gigentica Joseph et al. 爪哇闊小蜂 (Lin, 1987:217)

Brachymeria gigentica Joseph et al., 1972:48-50.

寄 主：

分 佈：福建；爪哇。

Brachymeria glabrialis Liao et Chen 盾滑闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:273)

Brachymeria glabrialis Liao et Chen, 1983:273.
別 名：*盾滑大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(景洪)。

Brachymeria intermedia (Nees) 疏點闊小蜂 (Lin, 1987:215)

Chalcis intermedia Nees, 1834L29.
Brachymernia intermedia, Burges et Crossman, 1929:116.
寄 主：
分 佈：臺灣、福建；印度、北非、地中海地區、伊拉克、伊朗、歐洲、北美洲、南美洲。

Brachymeria jinghongensis Liao et Chen 景洪闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:269)

Brachymeria jinghongensis Liao et Chen, 1983:269.
別 名：*景洪大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(西雙版納)。

Brachymeria lasus (Walker) 廣闊小蜂 (ASZI,1987, 2:320; ASZI et al., 1978:66; Chang et al., 1954:142; Chen et Luo, 1990:79; Cheu,1955: 182; Chien et al., 1984:186; Chiu, 1971:78; Chou et al., 1994:328-329; Du, 1987, 5(1,2):18; Gao, 1996, 12(3):138; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 198:22; He et al., 1991:45; Hu, 1983:288; Hun., 1992:1268; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Li, 1965:549; Liao et al., 1987:27; Lin, 1987:214; Liu, 1980(4):42; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Narendran, 1989:249; Pu, 1983:48; Sheng, 1989:11; 1990:77; Su et al., 1986:36; Sun et Liu, 1958:243; Sun et al., 1980(4):22; Tian et al., 1993, 15(4):156; Tong, 1987:54; Tu et al., 1962:158; Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144; Xia, 1957:304; Xue, 1987:55; Xue et al., 1983:85; Yu et Du, 1969:155; Yunn., 1987:1310; Zhang, 1987[ed.] 2:81; Zhao, 1986:126; Zhao et al., 1986:42; Zhong, 1985(4):42; Zhu, 1981(1-2):87; Zong et al., 1986:119)

Chalcis lasus Walker, 1841:210.
=*Chalcis inclinator* Walker, 1862:
=*Chalcis nitator* Walker, 1862:
=*Chalcis abscurata* Walker, 1874:
=*Oncachalcis marginata* Cameron, 1904:
=*Chalcis punctiventris* Cameron, 1911:
=*Chalcis pupuana* Cameron, 1913:
=*Tumidicoxa regina* Girault, 1913:
=*Chalcis regina* var. *dentata* Girault, 1915:
=*Chalcis regina* var. *copernaci* Girault, 1936:
別 名：*廣大腿小蜂*。
寄 主：包括鱗翅目、雙翅目、膜翅目蛹達 118 種，而以鱗翅目爲主：
蘋果小捲蛾
Adoxophyes congruana Walker 蘋捲蛾
小黃捲蛾
擬小黃捲蛾
茶捲蛾
醋栗褐捲蛾

柑橘捲葉蛾
法桐褐帶捲葉蛾(蛹)
柑橘木蛾
Pectinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲
Margaronia pyloalis (Walker) 桑螟
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟
Sylepta derogata Fabricius 棉大捲葉螟(蛹)
桃蛀螟
竹螟(蛹)
Hedylepta indicata (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)
Hemerophila atrileineata Butler 桑尺蠖
女貞尺蠖
樟翠尺蠖(蛹)
塵白燈蛾
Diacrisia obliqua Walker 人紋燈蛾
Diacrisia subcarnea Walker 紅腹白燈蛾
Clostera anastomosis (Linnaeus) 分月扇舟蛾(幼蟲)
楊扇舟蛾
Arctornis chrysorrhoea Linnaeus 桑毛蟲
竹毒蛾
甘蔗毒蛾
Ascotis selenaria (Schiffermülller et Denis) 棉大造橋蟲
Anomia flava (Fabricius) 棉小造橋蟲
Bombyx mandarina Moore 野蠶
Rondotia menciana Moore 桑蟥
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲(蛹)
Dendroliimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)
柳杉毛蟲
Lymentria dispae Linnaeus 舞毒蛾
榕透翅毒蛾
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(蛹)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉
Sesamia inferens (Walker) 大螟
Petinophora gossypiella (Saunders) 紅鈴蟲
Earias cupreoviridis (Walker) 鼎點金剛鑽
Mythimna loreyi (Duponchel) 勞氏粘蟲
Mythimna venalba (Moore) 白脈粘蟲
棉小夜蛾
油桐夜蛾
枇杷黃毛蟲(蛹)

銀紋夜蛾(蛹)
雲紋夜蛾
Epimactis sp. 柑橘白落葉蛾(蛹)
Rhythomonotus takagii Matsumura 松毛蟲
Parnara guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)
Pelopidas mathias oberthri Evans 隱紋稻苞蟲
蕉弄蝶
Borbo cinnara (Wallace) 臺灣秈弄蝶
臺灣隱紋稻苞蟲
Aporia crataegi Linnaeus 山楂粉蝶
Eurema hecabe (Linnaeus) 粉蝶
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(蛹)
Graphium srpedon connectens (Fruhstorfer) 鳳蝶
Papilio polytus 鳳蝶
樟青條鳳蝶
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(蛹)
Ergolisariadne pallidior Fruhstorfer 篦麻蛺蝶
Euthalia phemius Doubleday 檬果蛺蝶
松毛蟲黑胸姬蜂
Casinaria nigripes Gravenhorst 黑側溝姬蜂
松毛蟲凹眼姬蜂
稻苞蟲凹眼姬蜂
Zacharops narangae Cushman 螟蛉懸繭姬蜂
螟蛉絨繭蜂
螟蛉脊繭蜂
Photmis trhins (Mg.) 伏蠅(鼠尸上)
稻苞蟲鞘寄蠅
粘蟲缺須寄蠅
寄蠅。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、河南、山東、河北、北京、天津、青海、寧夏、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、菲律賓、越南、緬甸、印度、印尼、斐濟群島、夏威夷、全世界。

Brachymeria lugubris (Walker) 暗闊小蜂 (Lin, 1987:217; Sheng, 1989:11)

Chalcis lugubris Walker, 1871:49.
Brachymeria lugubris, Joseph et al., 1973:60-62.

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲
國外：巢蛾科。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港；菲律賓、越南、馬來亞、印度、印尼、澳洲。

Brachymeria menoni Joseph et al. 小蛾闊小蜂 (Hun., 1992:1269; Narendran, 1989:256)

Brachymeria menoni Joseph, Narendran et Joy, 1972:419.

寄 主：杉梢小捲蛾。

分 佈：福建、江西、湖南；印度、巴基斯坦、巴布亞新幾內亞。

Brachymeria minuta (Linnaeus) 麻蠅闊小蜂 (Hun., 1992:1270; Liao et al., 1987:35; Lin, 1987:215; Narendran, 1989:259; Sheng, 1989:10; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

Vespa minuta Linnaeus, 1767:952.

=*Chalcis pusilla* Rossi, 1790:

=*Chalcis brevicornis* Klug, 1834:

=*Chalcis scrobiculata* Forster, 1859:

=*Chakcis tricolor* Forster, 1859:

=*Chalcis fumata* Thompson, 1875:

=*Chalcis paraplesia* Crawford, 1910:

=*Chalcis jezoensis* Matsumura, 1912:

=*Brachymeria fuchuensis* Habu, 1962:

=*Brachymeria putturensis* Joseph, Narendran et Joy, 1971:

寄 主：*Dendrolimus kikuchii* Matsumura 思茅松毛蟲

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲

Burmanomyia beesoni (Senior-White) 松毛蟲緬麻蠅(蛹)

麗蠅

鱗翅目

脈翅目。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇、山西、北京、新疆、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、印度、北非、歐洲等地。

Brachymeria nosatoi Habu 金剛鑽闊小蜂 (ASZI, 1987, 2:322; Liao et al., 1987:33; Lin, 1987:219; Sheng, 1989:10)

=*Brachymeria hime* Habu, 1963:114 (partim ♂).

Brachymeria nosatoi Habu, 1966:25-28.

寄 主：*Earias cupreoviridis* (Walker) 鼎點金剛鑽(蛹)

Earias vittela (Fabricius) 埃及金剛鑽(棉斑實蛾)(蛹)。

分 佈：福建、江西、雲南；琉球、菲律賓、寮國、印度。

Brachymeria nyalamensis Liao et Chen 聶拉闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:268)

Brachymeria nyalamensis Liao et Chen, 1983:268.

別 名：*聶拉大腿小蜂*。

寄 主：

分 佈：西藏。

Brachymeria olethria (Waterston) 杉梢捲蛾闊小蜂 (Sheng, 1989:8; 1990:83; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：*Polychrosis euninghamiacola* Liu et Pai 杉梢捲蛾(蛹)。

分 佈：江西、湖南；南亞、非洲。

Brachymeria ornatipes (Cameron) 飾腿闊小蜂 (Lin, 1987:217)

Chalcis ornatipes Cameron, 1905:290.

Brachymeria ornatipes, Habu, 1962:30-33.
寄 主：
分 佈：福建；印度、日本。

Brachymeria podagrica (Fabricius) 紅腿闊小蜂 (He et al., 1991:46; Hun., 1992:1268; Lin, 1987:216; Narendran, 1989: 260; Sheng, 1989:11; 1990:81; Zhang, 1987[ed.] 2:81; Zhao, 1986:126)
Chalcis podagrica Fabricius, 1787:272.
=*Chalcis fonscolombei* Dufour, 1841:11-12.
=*Chalcis alphius* Walker, 1846:108.
=*Chalcis xerxena* Walker, 1846:
=*Chalcis amenocles* Walker, 1846:
=*Brachymeria pulchripes* Holmgren, 1868:436
=*Chalcis callipus* Kirby, 1883:
=*Chalcis mikado* Cameron, 1888:
=*Chalcis eccentrica* Cameron, 1897:39.
=*Chalcis borneanus* Cameron, 1905:
=*Tumidicoxoides kurandaensis* Girault, 1913:
=*Tumidicoxoides paucipunctatus* Girault, 1915:
=*Chalcis dipterophaga* Girault et Dodd, 1915:
=*Chalcis negleclta* Masi,1916:
=*Chalcis vegai* Girault, 1924:
=*Chalcis garutianus* Gunther, 1936:
=*Brachymeria podagrica,* Joseph et al., 1973:39.
=*Brachymeria* (*Matsumurameria*) *aligarhensis* Husain et Agarwal, 1982:16, 499.
別 名：*紅腿大腿小蜂*。
寄 主：麗蠅科、麻蠅科、麻蠅 *Sarcophaga* sp.、寄蠅科、家蠅科、實蠅科、袋蛾、毒蛾等鱗翅目：
Cnaphalocrocis madinalis (Gneuée) 稻縱卷葉螟(寄蠅)
Pieris rapae Linnaeus 菜粉蝶(蛹)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(蛹)
松毛蟲寄蠅
袋蛾寄蠅
稻苞蟲寄蠅。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京、黑龍江；蒙古、朝鮮、日本、西伯利亞、菲律賓、越南、寮國、馬來亞、印尼、泰國、印度、尼泊爾、中亞、歐洲、北非、澳洲、北美、世界廣分佈。

Brachymeria rubitibialis Liao et Chen 紅脛闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:270)
Brachymeria rubitibialis Liao et Chen, 1983:270.
別 名：*紅脛大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南(勐臘)。

Brachymeria rufinigra Liao et Chen 紅黑闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:272)
Brachemeria rufinigra Liao et Chen, 1983:272.

別 名：*紅黑大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：廣東。

Brachymeria ryukyuensis Habu 琉球闊小蜂 (Lin, 1987:219)
Brachymeria ryukyuensis Habu, 1963:115-117.
寄 主：
分 佈：福建、江西；琉球(石垣島)。

Brachymeria secundaria (Ruschka) 次生闊小蜂 (ASZI, 1987, 2:321; ASZI et al., 1978:66; He et al., 1991:46; Hun., 1992:1269; Liao et al., 1987: 29; Lin, 1987:218; Liu, 1987:148; Narendran, 1989: 266; Sheng, 1989:11; 1990:83; Su et al., 1986:36; Tong, 1987:54; Yan et al., 1993, 9(2):50; Zhang, 1987[ed.] 2:81; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87)
Chalcis secundaria Ruschka, 1922:227-228.
=*Brachymeria tauriensis* Masi, 1929:26-28.
別 名：*次生大腿小蜂*。
寄 主：*Lymantria dispar* (Linnaeus) 舞毒蛾(幼蟲)
爲鱗翅目昆蟲的重寄生：
松毛蟲凹眼姬蜂
Charops bicolor Szépligeti 螟蛉懸繭姬蜂
Casinaria colacae Sonan 稻苞蟲凹眼姬蜂
稻苞蟲花繭姬蜂
Hyposoter sp. 稻毛蟲花繭姬蜂
小蜂
短翅懸繭姬蜂
稻毛蟲花繭姬蜂
菲島抱緣姬蜂
螟蛉瘤姬蜂
Scenocharops parasae He 竹刺蛾小室姬蜂
Rogas spectabilis Matsumura 松毛蟲內繭蜂
竹毒蛾脊繭蜂
螟蛉內繭蜂
螟蛉脊繭蜂
螟蛉懸繭蜂
粘蟲絨繭蜂
粘蟲懸繭蜂
舞毒蛾脊繭蜂
Meteorus sp. 黃毒蛾(*Artaxa flava* Breneri)黃繭蜂
枇杷黃毛蟲繭蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陜西、山東、遼寧；日本、菲律賓、印度、伊朗、歐洲、蘇聯(遠東濱海地區、中亞細亞)。

Brachymeria sispes (Linnaeus) 紅腿腹柄小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:81)
寄 主：稻田昆蟲。
分 佈：江西。

Brachymeria tachardiae Cameron 紫膠闊小蜂 (Liao, et al., 1987:34)
寄 主：*Eublemma amabilis* Moore 紫膠白蟲
Hypsiphyla sp. 螟蛾。
分 佈：雲南；印度。

Brachymeria yasumatsui Habu 安松闊小蜂 (He et al., 1991:46)
別 名：*銀毛大腿小蜂*。
寄 主：*Mycalesis gotama* Moore 稻眼蝶。
分 佈：江西、湖南。

Brachymeria yunnanensis Liao et Chen 雲南闊小蜂 (Liao et Chen, 1983:267)
Brachymeria yunnanensis Liao et Chen, 1983:267.
別 名：*雲南大腿小蜂*。
寄 主：
分 佈：雲南。

Brachymeria sp. 縱卷葉螟闊小蜂 (He et al., 1991:46)
別 名：*縱卷葉螟大腿小蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟。
分 佈：廣東、廣西、貴州。

Brachymeria sp. 絨繭蜂闊小蜂 (He et al., 1991:46)
別 名：*絨繭蜂大腿小蜂*。
寄 主：絨繭蜂。
分 佈：廣東。

Brachymeria sp. 姬蜂闊小蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)
寄 主：*Coccoygomimus instigator* 黃足黑瘤姬蜂(山楂粉蝶)
Theronia atalantae gestator 脊腿囊爪姬蜂(山楂粉蝶)。
分 佈：吉林、黑龍江。

Brachymeria (Neobrachymeria) sp. 凹眼姬蜂闊小蜂 (Sheng, 1989:11)
寄 主：*Casinaria nigripes* Grav. 凹眼姬蜂(繭)。
分 佈：浙江。

Brachymeria sp. 闊小蜂 (Chen, 1994, 16(2):98)
Brachymeria sp. Chen, 1994:98.
寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲。

分 佈：江西。

Brachymeria sp. 杉梢小卷蛾闊小蜂 (Tong, 1981(3):38)

Brachymeria sp. Tong, 1981(3):38.

寄 主：*Polychorsis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小卷蛾。

分 佈：湖南。

Brachymeria sp. 油松毛蟲闊小蜂 (He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。

分 佈：北京。

Brachymeria sp. 小菜蛾闊小蜂 (Chien et Chiu, 1985:345)

Brachymeria sp., Chien et Chiu, 1985:345.

寄 主：*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂。

分 佈：臺灣。

Chalcis fukuharai Habu 黑體小蜂 (Sheng, 1989:25; Zhou, 1986:262)

寄 主：食蟲虻。

分 佈：江西、湖南；日本。

Chalcis sispes (Linnaeus) 紅腿小蜂 (He et al., 1991:47; Sheng, 1989:23)

寄 主：*Mycalesis gotama* Moore 稻眼蝶

Stratiomys 水虻。

分 佈：江西、湖南。

Chalcis sp. 稻苞蟲小蜂 (He et al., 1991:47)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)。

分 佈：廣西、四川。

Chirocera galauca Yang 青岡梳角小蜂 (Yang et al., 1997:310)

Chirocera galauca Yang, *in* Yang et al., 1997:310-311.

寄 主：*Chrysobothris* sp. 櫟吉丁(幼蟲)(青岡木 *Cyclobalanopsis* sp.)。

分 佈：河南。

Dirhinus giffardii Silvestri 格華氏齒角小蜂 (Lee et al., 1994:143-144)

Dirhinus giffardii Silvestri, 1914:117, figs. 53-56.

寄 主：*Bactrocera dorsalis* Hendl. 東方實蠅。

分 佈：臺灣；夏威夷、非洲(原產)。

Dirhinus (s. str.) **hesperididum** (Rossi) 雙齒角小蜂 (He et al., 1991:47; Sheng, 1989:22; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

別 名：*雙齒平行角頭小蜂，金毛角頭小蜂*。

寄 主：*Odites* sp. 柑橘木蛾

Hyphantria cunea (Drury) 美國白蛾(日本)

水虻
家蠅
麻蠅
寄蠅。
分 佈：福建、江西、湖南、江蘇、陝西、山西；朝鮮，日本、歐洲、北非。

Dirhinus sp. 紅腿角小蜂 (He et al., 1991:47)
別 名：*紅腿平行角頭小蜂*。
寄 主：稻縱卷葉螟一種寄蠅
粘蟲一種寄蠅
寄蠅。
分 佈：廣西。

Epitranus albipennis Walker 白尾脊柄小蜂 (Bouček, 1982:590; Sheng, 1989:25; Zhang, 1987[ed.] 2:81)
Epitranus albipennis Walker, *in* Smith, 1874:400.
=*Anacryptus japonicus* Ashmead, 1904:147-148.
=*Anacryptus koebelei* Ashmead, 1904:148.
=*Anacryptus clavipes* Cameron, 1911:19, 23.
=*Anacryptus rufinus* Masi, 1933:11-12.
=? *Anacryptus sontakayi* Mani et Kurian, 1953:4, 6.
=*Anacrytpus marattensis* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Naraswat, 1973:31-33.
寄 主：
分 佈：臺灣、江西；日本南部、菲律賓、西馬來西亞、印度、西部印尼。

Epitranus elongatulus (Motschulsky) 長柄小蜂 (Bouček, 1982:619)
Chalcis? *elongatula* Motschulsky, 1863:40.
=*Epitranus shirakii* Habu, 1960:299-303.
Epitranus elongatulus, Bouček, 1982:619.
寄 主：
分 佈：華南(香港、澳門)；日本南部、菲律賓、婆羅乃、泰國、印度、斯里蘭卡。

Epitranus erythrogaster Cameron 褐腹柄小蜂 (Bouček, 1982:604)
Epitranus erythrogaster Cameron, 1888:119.
=*Anacryptus sculpturatus* Crawford, 1910:
=*Anacryptus kankauensis* Masi, 1933:12-14.
=?*Arretoceroides ceylonensis* Mani, 1936:128-129.
=?*Anacrytpus raoi* Mani et Kurian, 1953:4-5.
=?*Chalcitelloides devadatta* W. Fernando, 1957:212-213.
=?*Chalcitelloides ajatasattu* W. Fernando, 1957:213.
=?*Chalcitella cinca* W. Fernando, 1958:92.
=?*Pararretoceroides austini* E. Fernando, 1959:241-242.
=*Arretocera ambadevia* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Saraswat, 1973:13-16.
=*Arreticera nilamburense*(!) Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Saraswat, 1973:16-17.
=*Arreticera pallava* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Saraswat, 1973:19-21.
=*Arretocera tanjorensis* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Saraswat, 1973:25-28.
=*Chalcitella nilamburensis* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Kaul et Saraswat, 1974:26-27.
=*Arretocera malabarensis* Mani et Dubey, *in* Mani, Dubey, Daul et Saraswat, 1974:28-29.

寄 主：*Corcyra cephalonica* Stainton 米蛾。
分 佈：臺灣；日本南部、菲律賓、越南、寮國、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、西印尼。

Epitranus sp. 螯蜂脊柄小蜂 (He et al., 1991:46; Liao et al., 1987:36)
別 名：*長角柄小蜂*。
寄 主：Dryinidae 螯蜂。
分 佈：浙江(杭州)。

Epitranus sp. 長角脊柄小蜂 (He et al., 1988:22)
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(蛹)。
分 佈：北京。

Haltichella nipponensis Habu 日本截脛小蜂 (Sheng, 1989:21; 1990:88; 1995:565; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：
分 佈：江西、湖南、浙江；日本。

Hockeria epimactis Sheng 木蛾霍克小蜂 (Liu, 1997:80; Sheng, 1990:37)
Hockeria epimactis Sheng, 1990:37.
寄 主：*Odites* sp. 柑橘木蛾。
分 佈：江西。

Hockeria exlex (Kilolskaja) 凹面小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：
分 佈：江西。

Hockeria nipponica Habu (Liu, 1997:80)
Hockeria nipponica Habu
寄 主：
分 佈：；日本。

Hockeria pulchella Masi (Liu, 1997:80)
Hockeria pulchella Masi
寄 主：
分 佈：臺灣。

Hockeria yamamotoi Habu 紅腿霍克小蜂 (Liu, 1997:80; Sheng, 1989:15; 1990:38; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
Hockeria yamamotoi Habu, 1960:
別 名：*紅腿凹面小蜂*。
寄 主：
分 佈：江西；日本。

Hockeria zhaoi Liu 趙氏霍克小蜂 (Liu, 1997:80)

Hockeria zhaoi Liu, 1997:80-84.
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Hockeria sp. 木蛾凹面小蜂 (Sheng, 1989:14; 1990:88)
寄 主：*Odites* sp.　柑橘木蛾。
分 佈：江西。

Hockeria sp. 截脛小蜂 (Hu et Wu, 1987:187)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenèe)　稻縱卷葉螟。
分 佈：湖北。

Kriechbaumerella antheraeae Sheng et Zhong 柞蠶凸腿小蜂 (Sheng, 1989:17; 1990:85)
寄 主：*Antheraea pernyi* Quérin-Méneville　柞蠶。
分 佈：陝西。

Kriechbaumerella dendrolimi Sheng et Zhong 松毛蟲凸腿小蜂 (Hun., 1992:1270; Sheng, 1989:17; 1990:86; Tong et Ni, 1986:165-166; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
Eucepsis sp. Tong et Ni, 1986:165.
Kriechbaumerella dendrolimi Sheng et Zhong
寄 主：*Dendrolimus kikuchii* Matsumura　思茅松毛蟲(蛹)
Dendrolimus punctatus (Walker)　馬尾松毛蟲(蛹)。
分 佈：江西、湖南、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北。

Kriechbaumerella hofferi (Bouček) 樟蠶凸腿小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：樟蠶。
分 佈：江西。

Kriechbaumerella longiscutellaris Qian et He 樟蠶凸腿小蜂 (Sheng, 1989:17; 1990:86)
Kriechbaumerella sp. Sheng, 1989:17
Kriechbaumerella longiscutellaris Qian et He
寄 主：樟蠶。
分 佈：江西。

Neochalcis breviceps (Masi) 鳳蝶新闊小蜂 (Chou et al., 1994:328)
Neochalcis breviceps (Masi)
寄 主：*Byasa alcinous mansonensis* (Fruhstorfer)　鳳蝶
Byasa impediens febanus (Fruhstorfer)　鳳蝶
Byasa pollyeuctes termessus (Fruhstorfer)　鳳蝶。
分 佈：臺灣。

Nipponohockeria ishiii Habu 石井脊腹小蜂 (Sheng, 1989:15; 1990:89; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker)　馬尾松毛蟲(卵)。

分 佈：江西；日本。

Nipponohockeria sp. 九脊日霍小蜂 (He et al., 1991:46)

寄 主：縱卷葉螟絨繭蜂。

分 佈：江蘇。

Spilochalcis xanthostigma (Dalman) 花胸小蜂 (Sheng, 1989:23)

寄 主：

分 佈：江西。

Tainania acerosctutellaris Sheng et Wen 尖盾洼頭小蜂 (Sheng, 1989:21)

寄 主：

分 佈：江西(贛州)。

Tainania hakonensis (Ashmead) 箱根凹額小蜂 (Sheng, 1989:20; 1990:87; Zhang, 1987[ed.] 2:82)

寄 主：

分 佈：江西；日本。

Trigonura chrysobathra Yang 吉丁錐腹小蜂 (Yang et al., 1997:308)

Trigonura chrysobathra Yang, in Yang et al., 1997:308-309.

寄 主：*Chrysobothris* sp. 櫟吉丁(幼蟲)(青岡木 *Cyclobalanopsis* sp.)。

分 佈：河南。

Trigonura nishidai Narendran 長拱三角小蜂 (Liu, 1994:110)

Trigonura nishidai Narendran, 1989:218-219.

寄 主：

分 佈：雲南；寮國。

Trigonura septemdens Liu 七齒三角小蜂 (Liu, 1994:111)

Trigonura septemdens Liu, 1994:111-114.

寄 主：

分 佈：上海(楊家坪)。

Uga javanica Kerrich 爪哇盾小蜂 (Sheng et Wang, 1992:111; Wang et Sheng, 1991:99)

寄 主：*Epilachna vigintioctopunctata* 二十八星瓢蟲(幼蟲-蛹)。

分 佈：江西。

Torymidae 突小蜂科

Diomorus aiolomorphi Kamijo 竹小突小蜂 (Hun. 1992:1270; Ming et Dai, 1993:155-156; Sheng, 1989:29; 1990:97; Zhang, 1987[ed.] 2:79)

寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹肩小蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、江蘇；日本。

Megastigmus maculipennis Kamijo 斑翅痣小蜂 (Guo et Liu, 1992:276; Sheng, 1990:99)

Megastigmus maculipennis Kamijo

寄 主：*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu 栗癭蜂。

分 佈：江西、陝西、山東、河北；朝鮮、日本。

Megastigmus nipponicus Kamijo 日本痣小蜂 (Guo et Liu, 1992:276; Sheng, 1990:98)

Megastigmus nipponicus Kamijo

寄 主：*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu 栗癭蜂。

分 佈：江西、陝西、山東、河北；日本。

Monodontomerus calearatus Kamijo 長距單齒小蜂 (Du, 1987, 5(1,2):18)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(蛹)。

分 佈：浙江。

Monodontomerus dentipes (Dalman) 黃柄齒腿突小蜂 (Cheu, 1955:182; Liao et al., 1987:40; Zhang, 1987[ed.] 2:79; Zhang et Li, 1993:47)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(幼蟲、蛹)

Apanteles glomeratus (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)

Apanteles sp. 絨繭蜂(山楂粉蝶)

Nesodiprion japonica Marlatt 松葉蜂(繭內)

傘裙追寄蠅(蛹)。

分 佈：臺灣、江西、江蘇(南京)、吉林。

Monodontomerus minor (Ratzeburg) 齒腿突小蜂 (ASZI, 1987, 2:324; ASZI et al., 1978:68; He et al., 1988:22; Hun., 1992:1271; Liao et al., 1987:39; Liu, 1987:45; Sheng, 1989:28; 1990:95; Yunn., 1987:1313)

別 名：*齒腿長尾小蜂*。

寄 主：袋蛾

Thialella sp. 綠線螟(捕食甘蔗綿蚜)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 松毛蟲(幼蟲、蛹)

舞毒蛾(蛹)

天幕毛蟲

菜粉蝶

松葉蜂(蛹)

絨繭蜂

傘裙追寄蠅(蛹)。

分 佈：福建、江西、雲南、湖南、浙江、陝西、北京、新疆；歐洲、美洲、

Monodontomerus obsoletus (Fabricius) 蘋褐突小蜂 (Liao et al., 1987:40)

寄 主：*Pandemis heparana* (Denis et Schiffermüller) 蘋褐卷蛾。

分 佈：遼寧；西伯利亞、歐洲。

Pachytomoides hornianus Masi 無環螳小蜂 (Masi, 1926:176; Sheng, 1989:27; 1990:95)

Pachytomoides hornianus Masi, 1926:176-178.

寄 主：螳螂(卵囊)(油棕上)。

分 佈：臺灣、江西、廣西；琉球、日本。

Podagrion chinensis Ashmead 中華波小蜂 (ASZI, 1987, 2:323; ASZI et al., 1978:67; Hun., 1992:1271; Liao et al., 1987:38; Sheng, 1989:27; 1990:94; Su et al., 1986:36; Yan et al., 1981(3):30; Yunn., 1987:1312)

=*Podagrion mantis* Ashmead

=*Podagrion nipponicum* Habu

寄 主：*Mantis religiosa* Linnaeus 薄翅螳螂(卵)

Paratenodera angustipennis Saussure 窄大刀螂(卵)

Paratenodera aridifolia Stoll 大刀螳螂(卵)

Paratenodera sinenis Saussure 中華大刀螳螂(卵)

Hierodula patellifora Serville (卵)

Statilia maculata Thunberg 小刀螂。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西；日本、歐洲、美洲。

Podagrion dispar Masi 異色波小蜂 (Masi, 1926:10, 19)

Podagrion dispar Masi, 1926:10, 19.

寄 主：

分 佈：臺灣(臺南安平)。

Podagrion epibulum Masi 大林波小蜂 (Masi, 1926:10)

Podagrion epibulum Masi, 1926:9, 10-12.

寄 主：

分 佈：臺灣；琉球。

Podagrion epichiron Masi 人馬波小蜂 (Masi, 1926:18)

Podagrion epichiron Masi, 1926:18.

寄 主：

分 佈：臺灣(高雄)。

Podagrion opisthacanthum Masi 小頰波小蜂 (Masi, 1926:14)

Podagrion opisthacanthum Masi, 1926:14.

寄 主：

分 佈：臺灣(安平、大林)。

Podagrion philippinense cyanonigrum Habu菲島波小蜂 (Habu, 1962:195; Sheng, 1989:27; 1990:94; Zhang, 1987[ed.] 2:79)

Podagrion philippnnense cyanonigrum Habu, 1962:195.

別 名：*廣腹螳小蜂*。

寄 主：*Hierodula patellifera* Serville 廣腹螳螂(卵囊)

Paratenodera sinensis Saussure 中華螳螂(卵囊)。

分 佈：臺灣、江西；日本。

Podagrion prionomerum Masi 鋸齒波小蜂 (Masi, 1926:12)

Podagrion prionomerum Masi, 1926:12.
寄 主：
分 佈：臺灣(港口)。

Podagrion shirakii Crawford 素木波小蜂 (Crawford, 1913:245)

Podagrion shirakii Crawford, 1913:245.
寄 主：*Hierodula saussuri* 螳螂
Tenodera (*Paratonodera*) *aridifolia* 螳螂。
分 佈：臺灣(臺北)。

Podagrion tainanicum Masi 臺南波小蜂 (Masi, 1926:16)

Podagrion tainanicum Masi, 1926:16.
寄 主：
分 佈：臺灣(臺南)。

Podagrion viduum Masi 獨居波小蜂 (Masi, 1926:170)

Podagrion viduum Masi, 1926:170.
寄 主：
分 佈：臺灣(安平)。

Podagrion sp. 螳小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:80)

寄 主：
分 佈：江西。

Slanecia sp. 思南突小蜂 (Yunn., 1987:1313)

寄 主：
分 佈：雲南；亞洲地區、歐洲(開曠草原)。

Thaumatorymus sp. 柄腹長尾小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:80)

寄 主：
分 佈：江西。

Torymus geranii (Walker) 葛氏長尾小蜂 (Sheng, 1990:97; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

寄 主：*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu 栗癭蜂(外寄生)。
分 佈：江西、陝西、河北。

Torymus sinensis Kamijo 秦突小蜂 (ASZI, 1987, 2:324; Guo et Liu, 1992:276; Liao et al., 1987:43; Sheng, 1990:96; Wu, 1997(1):22; Xiao, 1985(2):26; Zhang, 1987[ed.] 2:80; Zhou et Li, 1995(4):28)

Torymus sp. Xiao, 1985(2):26.
Torymus sinensis Kamijo

別 名：*栗瘤長尾小蜂*。
寄 主：*Dryocomus keripilus* Yasumatsu 栗癭蜂。
分 佈：江西、陝西、山東、河北；日本(引進)。

Eurytomidae 肩小蜂科

Archirileya sp. 黑綠肩小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)
寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。
分 佈：江蘇。

Eurytoma annilai Hedqvist 球果象肩小蜂 (Yue et al., 1990, 1:33; Yue et al., 1990, 1:65-69)
寄 主：*Pissodes validirostria* Gyll. 樟子松球象。
分 佈：內蒙古(紅花爾基、呼倫貝爾草原)、黑龍江。

Eurytoma appendigaster Swedcrus 懸腹肩小蜂 (Dang et Sheng, 1990:103)
寄 主：油松球果捲蛾
絨繭蜂。
國外：絨繭蜂
小腹繭蜂
分 佈：陝西；日本、蘇聯、西歐。

Eurytoma blastophagi Hedqvist 切梢小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:59)
Eurytoma blastophagi Hedqvist, 1963:38.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhao 六齒小蠹(幼蟲)(華山松)
Orthotomicus erosus Wollaston 松瘤小蠹(幼蟲) (華山松)
Tomicus minor Hartig 棋坑切梢小蠹(歐洲)。
分 佈：陝西；北歐。

Eurytoma brunniventris Ratzeburg 栗癭蜂肩小蜂 (Sheng, 1989:36)
寄 主：*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu 栗癭蜂。
分 佈：江西。

Eurytoma esuriensi Yang 榆平背肩小蜂 (Yang, 1996:50)
Eurytoma esuriensi Yang, 1996:50-51.
寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(春榆、榆)
Scolytus esuriensis Blandford 三刺小蠹(幼蟲) (春榆、榆)
Scolytus confusus Eggers 小小蠹(幼蟲) (春榆、榆)
Sphaerotrypes coimbatorensis Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Eurytoma juglansi Yang 小蠹長柄肩小蜂 (Yang, 1996:64)
Eurytoma juglansi Yang, 1996:64-65.

寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)
Agrilus sp. 核桃黑小吉丁(幼蟲)。
分 佈：陝西。

Eurytoma longicauda Yang 小蠹長尾肩小蜂 (Yang, 1996:65)
Eurytoma longicauda Yang, 1996:65-67.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)
Ips acuminatus Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(幼蟲)
Pityogenus chalcographus Linnaeus 中穴星坑小蠹(幼蟲)
Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲)
Tomicus minor Hartig 橫坑切梢小蠹(幼蟲)
Tomicus pilifer Spessivtseff 多毛切梢小蠹(幼蟲)。
分 佈：雲南、陝西、甘肅、黑龍江。

Eurytoma manilensis Ashmead 天蛾肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:328; ASZI et al., 1978:70; Dang et Sheng, 1990: 103; Liao et al., 1987:54)
寄 主：柳天蛾。
藍目天蛾(幼蟲)
分 佈：江蘇、陝西。

Eurytoma monemae Ruschka 刺蛾肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:329; ASZI et al., 1978:70; Huang, 1990[ed.]:219; Hun., 1992:1272; Liao et al., 1987:54; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：黃刺蛾。
Parasa lepida (Cremer) 麗綠刺蛾(印度、斯里蘭卡)
Thosoa sp. 扁刺蛾(印度)
分 佈：江西、湖南、浙江；印度、斯里蘭卡。

Eurytoma monemae flavescens Walker 刺蛾肩小蜂 (Dang et Sheng, 1990:104)
寄 主：黃刺蛾
Parasa lepida (Cremer) 麗綠刺蛾。
分 佈：江西、湖南、浙江、安徽、河南、陝西、山東；印度、斯里蘭卡。

Eurytoma morio Boheman 普通小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:51)
Eurytoma morio Boheman, 1835:241.
寄 主：*Scolytus seulensis* Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(桃、李、杏、梨、蘋果)
Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹(幼蟲) (桃、李、杏、梨、蘋果)
Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲) (榆)。
分 佈：中國北方；歐洲。

Eurytoma pedicellata Yang 小蠹圓梗肩小蜂 (Yang, 1996:63)

Eurytoma pedicellata Yang, 1996:63-64.
寄 主：*Scolytus* sp. 無瘤黑小蠹(幼蟲)(山榆 *Ulmus* sp.)。
分 佈：陝西。

Eurytoma pruni Yang 果樹平背肩小蜂 (Yang, 1996:48)
Eurytoma pruni Yang, 1996:48-50.
寄 主：*Scolytus seulensis* Murayama 多毛小蠹(桃、巴旦杏)。
分 佈：北京。

Eurytoma regiae Yang 核桃小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:55)
Eurytoma regiae Yang, 1966:55-56.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)。
分 佈：陝西、北京。

Eurytoma robusta Yang 木蠹粗壯肩小蜂 (Yang, 1996:56)
Eurytoma robusta Yang, 1996:56-57.
寄 主：*Xyloborus* sp. 材小蠹(幼蟲)(核桃)
Ptilineurus marmoratus Reitter 梳角竊蠹
Agrilus sp. 核桃黑小吉丁(幼蟲)(核桃)。
分 佈：陝西。

Eurtyoma ruficornis Yang 小蠹彎角肩小蜂 (Yang, 1996:60)
Eurtyoma ruficornis Yang, 1996:60.
寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(杏、李)。
分 佈：陝西、北京、內蒙古。

Eurytoma scolyti Yang 小蠹圓角肩小蜂 (Yang, 1996:52)
Eurytoma scolyti Yang, 1996:52-53.
寄 主：*Scolytus seulensis* Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(杏、李)
Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)。
分 佈：內蒙古、黑龍江。

Eurytoma setigera Mayr 刺脛肩小蜂 (Dang et Sheng, 1990:105; Hun., 1992:1272; Sheng, 1989:35; Zhang, 1987[ed.] 2:82)
別 名：*雙刺廣肩小蜂*。
寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹瘿蜂
Dryocomus keripilus Yasumatsu 栗瘿蜂。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、浙江、安徽、河南、陝西、山東、北京、遼寧；日本、東洋區、古北區廣佈。

Eurytoma verticillata (Fabricius) 粘蟲肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:328; ASZI et al., 1978:70; Chen, 1994, 16(2):98; He et

al., 1991:47; Hun., 1992:1272; Li, 1984:156; Liao et al., 1987:53; Liu et Wang, 1982:25; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Zhang, 1987[ed.] 2:82; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87; Zong et al., 1984:248)

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 負泥蟲
Cotesia plutellae (Kurdjumov) 菜蛾絨繭蜂
螟蛉懸繭蜂
螟蛉脊繭蜂
稻眼蝶脊繭蜂
稻苞蟲皺腰繭蜂
二化螟絨繭蜂
弄蝶絨繭蜂
縱卷葉螟絨繭蜂
螟蛉絨繭蜂
多絲絨繭蜂
粘蟲懸繭蜂
縱卷葉螟長體繭蜂
Eurytoma verticillata (Fabricius) 粘蟲肩小蜂(重寄生)
毒蛾科
尖翅蛾科(Cosmopterygidae)
鞘蛾科(Coleophoridae)
毒蛾科(Lymantridae)
黑腹螯蜂
稻虱紅螯蜂
寄蠅科(Tachinidae)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、河南、山東、河北、北京、吉林、黑龍江；日本、歐洲、北美。

Eurytoma wachtli Mayr 甲蟲肩小蜂 (Dang et Sheng, 1990:105; Yue et al., 1990, 1:33)

寄 主：核桃黃斑吉丁
樟子松球果上。
國外：象甲、吉丁、天牛、竊蠹等多科甲蟲

分 佈：陝西、內蒙古、黑龍江；蘇聯、西歐。

Eurytoma xinganensis Yang 興安小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:53)

Eurytoma xinganensis Yang, 1996:53-55.

寄 主：*Tomicus pilifer* Spessivtseff 多毛切梢小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(幼蟲)(樟子松)
Ips subelongatus Motschulskky 落葉松八齒小蠹(幼蟲)(興安落葉松)。

分 佈：黑龍江(大、小興安嶺)。

Eurytoma xylophaga Yang 木蠹短棒肩小蜂 (Yang, 1996:58)

Eurytoma xylophaga Yang, 1996:58-59.

寄 主：小蠹(櫟)

天牛
吉丁。
分 佈：陝西。

Eurytoma yunnanensis Yang 小蠹長體肩小蜂 (Yang, 1996:62)
Eurytoma yunnanensis Yang, 1996:62-63.
寄 主：*Tomicus piniperda* Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲)(雲南松)
Pissodes sp 木蠹象(幼蟲)。
分 佈：雲南、貴州。

Eurytoma sp. 負泥蟲肩小蜂 (Chen, 1994, 16(2):98; He et al., 1991:47)
寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲。
分 佈：廣東、江西、湖南。

Eurytoma sp. 茶梢蛾肩小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:82)
寄 主：茶梢蛾。
分 佈：江西。

Eurytoma sp. 杉梢小卷蛾肩小蜂 (Tong, 1981(3):36)
Eurytoma sp. Tong, 1981(3):36.
寄 主：*Pollychorsis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小卷蛾。
分 佈：湖南。

Eurytoma sp. 二化螟肩小蜂 (He et al., 1991:47)
寄 主：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟(幼蟲)。
分 佈：四川、浙江。

Eurytoma sp. 黑角肩小蜂 (Chen et Chiu, 1983:287; He et al., 1991:48)
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟。
分 佈：臺灣、廣西。

Eurytoma sp. 弄蝶肩小蜂 (He et al., 1991:48)
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。
分 佈：廣西。

Eurytoma sp. 稻癭蚊肩小蜂 (He et al., 1991:48)
寄 主：斑腹癭蚊金小蜂。
分 佈：廣東、廣西、雲南。

Eurytoma sp. 小菜蛾肩小蜂 (Chien et Chiu, 1985:345)
E\urytoma sp., Chien et Chiu, 1985:345.
寄 主：*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂

分 佈：臺灣。

Eurytoma sp. 絨繭蜂屑小蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

寄 主：*Apanteles* sp. 絨繭蜂(山楂粉蝶)

Itoplectis alternas spectabilis 松毛蟲埃姬蜂(山楂粉蝶)。

分 佈：吉林。

Eurytoma sp. 卵肩小蜂 (Tong et al., 1988:118-122)

寄 主：*Dendrolimus punctata* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)。

分 佈：湖南。

Eurytoma sp. 黃柄肩小蜂 (He et al., 1991:48)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：廣東。

Eurytoma sp. 豆潛蠅肩小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)

寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。

分 佈：江蘇。

Eurytoma sp. 蝗卵肩小蜂 (Chiu et Chou, 1974:120)

寄 主：*Oxya intricata* Stål 小稻蝗。

分 佈：臺灣。

Eurytoma sp. 松毛蟲肩小蜂 (Wang et Liu, 1993, 9(3):143-144)

寄 主：松毛蟲。

分 佈：湖南。

Ipideurytoma acuminati Yang 六齒小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:35)

Ipideurytoma acuminati Yang, 1996:35-37.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(紅松)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Ipideurytoma polygraphi Yang 四眼小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:39)

Ipideurytoma polygraphi Yang, 1996:39.

寄 主：*Polygraphus polygraphus* Linnaeus 雲杉四眼小蠹(雲杉)。

分 佈：四川。

Ipideurytoma subelongati Yang 八齒小蠹肩小蜂 (Yang, 1996:38)

Ipideurytoma subelongati Yang, 1996:38-39.

寄 主：*Ips subelongatus* Motschulsky 落葉松八齒小蠹(幼蟲)(落葉松)。

分 佈：黑龍江(大興安嶺)。

Phleudecatoma cunninghamiae Yang 杉蠹黃色肩小蜂 (Yang, 1996:41)

Phleudecatoma cunninghamiae Yang, 1996:41-43.

寄 主：*Phloeosinus sinensis* Schedl 杉肤小蠹(幼蟲)(杉木)。

分 佈：福建。

Phleudecatoma platycladi Yang 柏蠹黃色肩小蜂 (Yang, 1996:43)

Phleudecatoma platycladi Yang, 1996:43-44.

寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris 柏肤小蠹(側柏)。

分 佈：陝西。

Sycophila variegata (Curtis) 雜色肩小蜂 (Dang et Sheng, 1990:108)

寄 主：*Dryocomus keripilus* Yasumatsu 栗癭蜂。

國外：*Andricus* spp.

Cynips spp.

Neurotrus spp.

分 佈：陝西；朝鮮、日本、伊朗、歐洲。

Sycophila sp. 殺顆小蜂 (Ming et Dai, 1993L156)

寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹瘿肩小蜂。

分 佈：江蘇。

Tetramesa sp. 梨大食心蟲肩小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:82)

寄 主：梨大食心蟲(幼蟲)。

分 佈：江西。

Ormyridae 刻腹小蜂科

Ormyrus punctiger Westwood 刻腹小蜂 (Ming et Dai, 1993:156)

寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹瘿小蜂。

分 佈：江蘇。

Ormyrus sp. 刻腹小蜂 (Dang, 1990:134)

寄 主：*Dryocomus keripilus* Yasumatsu 栗瘿蜂。

分 佈：江西、陝西。

Eucharitidae 蟻小蜂科

Eucharis adscendens (Fabricius) 蟻小蜂 (Dang, 1990:100)

寄 主：蟻(幼蟲、蛹)。

國外：紅褐林蟻

柏培拉蟻

分 佈：陝西；蘇聯、中亞、伊朗、西歐。

Stilbula ussuriensis Gussakovskii 烏蘇里蟻小蜂 (ASZI, 1987, 2:326; ASZI et al., 1978:68; Liao et al., 1987:46)

寄 主：蟻(幼蟲、蛹)。

分 佈：河北、黑龍江；蘇聯(遠東地區)。

Perilampidae 巨胸小蜂科

Euperilampus sinensis Bouček 中華巨胸小蜂 (Sheng, 1989:33; Sheng et Dang, 1990:101)

Euperilampus sinensis Boucek, 1978:

寄 主：

分 佈：江西(撫州)。

Perilampus prasinus Nikolskaya 翠綠巨胸小蜂 (ASZI, 1987, 2:327; ASZI et al., 1978:69; Liao et al., 1987:48)

寄 主：

分 佈：青海、新疆、黑龍江、華北。

Perilampus tristis Mayr 墨玉巨胸小蜂 (ASZI, 1987, 2:327; ASZI et al., 1978:69; Liao et al., 1987:48; Sheng et Dang, 1990:102)

寄 主：草蛉(蛹)

Evetris buoliana Schiffmuller

Olethreutes gentiana Hb.

鱗翅目

寄生蜂

冬梢捲葉蛾

龍膽捲葉蛾。

分 佈：陝西、河北、甘肅、新疆、黑龍江；蘇聯(遠東地區、中亞細亞、高加索)、歐洲。

Philomides paphius Walker 黃斑小蜂 (Liao et al., 1987:48)

寄 主：

分 佈：河北、北京、亞洲地區；蘇聯(中亞地區、高加索)、西歐。

Perilampus sp. 草蛉巨胸小蜂 (He et al., 1991:47)

寄 主：草蛉。

分 佈：陝西。

Pteromalidae 金小蜂科

Spalanginae 黑金小蜂亞科

(Huang, 1990, 7:255-265)

Spalangia cameroni Perkins 加美黑小蜂 (Bouček, 1963:454; Lin, 1975:450)

Spalangia cameroni Perkins, 1910:656.

=?*Spalangia melanogastra* Masi, 1940:295-297.
=*Spalangia atherigonae* Risbec, 1951:361-363.
寄 主：Muscidae:
Atherigona quadripunctata Rossi (Senegla)
Fannia leucosticta Meigen (Uzbekistan)
Fannia scalaris Fabricius (Uzbekistan)
Hydrotaea dentipes Flln. (Czechoslovakia)
Lyperosia irritans (Linnaeus)(=horn fly) (Hawaii)
Musca domestica Linnaeus (U.S.S.R, Mauritius)
Musca domestica vicina Macq. (Fiji Islands)
Musca sp. (Hawaii, Fiji)
Ophyra anthrax Meigen (Uzbekistan)
Phaonia querceti Bouch (Czechoslovakia)
Ravinia striata Fabricius (Uzbekistan)
Stomoxys calcitrans (Linnaeus) (Britain, Czechoslovakia, Nyasaland, Fiji)
Sarcophagidae:
Coprosarcophaga haemorrhoidalis Flln. (Uzbekistan)
Trypetidae:
Dacus cucurbitae Coq. (Hawaii)
Dacus (*Chaetodacus*) sp. (Fiji)
分 佈：臺灣；南亞(馬來西亞、印度)、中亞(USSR, Uzbekistan)、非洲(Azores, Morocco, Senegal, Tanganyika, Nyasaland, South Africa, Madagascar, Mauritius, Somaliland, Cyprus)、歐洲(Britain, Sweden Germany Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia)、大洋洲(夏威夷、斐濟)、中南美洲(巴西)。

Spalangia nr. **drosophilae** Ashmead 類果蠅黑小蜂 (Bouček, 1963:479; Lin, 1975:450)
Spalangia nr. *drosophilae* Lin, 1975:450.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Spalangia endius Walker 雲蠅黑小蜂 (ASZI, 1987, 2:331; Bouček, 1963:458; Guo et al., 1997, 13(3):106-109; Li, 1996, 18(1):46; Liang, 1990, 6(2):32; Liao et al., 1987:65; Lin, 1975:450; Xue, 1987:56; 1986:33; Xue et al., 1987, 3(2):70-72; Xue et al., 1989, 5(2):52-55; Yunn., 1987:1314; Zhang, 1992:19-21)
Spalangia endius Walker, 1839:96.
=*Spalangia muscidarum* var. *stomoxystae* Girault, 1916:57-58.
=*Spalangia philippinensis* Fullawa, 1917:292.
=*Spalangia muscidarum* var. *texensis* Girault, 1920:213.
=*Spalangia orientalis* L. F. Graham, 1932:21.
=*Spalangia stomoxystae*, Peck, 1951:535.
別 名：*蠅蛹俑小蜂*。
寄 主：Challiphiridae 麗蠅科，Sarcophagidae 麻蠅科，Trypetidae 實蠅科
Chrysomyia aenea 金蠅(日本)
Chrysomyia albiceps Wd. 大頭金蠅(Uzbekistan)
Chrysomyia megacephala Fabricius (Uzbekistan, 中國)
Lucilia sericata 絲光綠蠅(中國)

Lucilia illustris 亮綠蠅(中國)
Phormia regina (Meigen) 伏蠅
Muscidae:
Fannia canicularis 廁蠅(中國)
Fannia leucosticta Meiger (Uzbekistan)
Fannia scalaris Fabricius (Uzbekistan)
Hydrotaea australis Mall. (Australia)
Lyperosia irritans (Linnaeus)(=*Siphona*, *Haematobia*) (Texas, Hawaii)
Limnophora sp. 沼花蠅(日本)
Musca domestica Linnaeus 家蠅 (中國，Philippines, Nyasaland, Mauritius, California, Texas)
Musca domestica vicina Macq. (Uzbekistan)
Musca sorbens Wd (Uzbekistan)
Muscina stabulans (Fallen) 廄腐蠅(中國)
Ophyra anthrax Meigen (Uzbekistan)
Orthellia (=*Cryptolucilia*) sp. (Texas)
Phaonia querceti Bouche (Czechoslovakia)
Stomaxys caloitans (Linnaeus) 廄螫蠅(中國,Czechoslovakia, Texas)
Sarcophagidae:
Coprosarcophaga haemorrhoidlis Flln. (Uzbekistan)
Ravinia striata Fabricius (Uzbekistan)
Sarcophaga effrenata Wlkr. (Texas)
Sarcophaga impar Aldr. (Texas)
Sarcophaga sueta Wulp (Texas)
Trypetidae:
Ceratitis capitata (Wied.) (Hawaii)
Dacus dorsalis Hend. (Hawaii,)
Dacus ferrugineus Fabricius (India)

分 佈：臺灣、湖南、雲南；菲律賓、印度、亞洲(Uzbekistan, Krakatau)、大洋洲(夏威夷、新喀利多尼亞、斐濟、薩摩、Galapagos Islands)、非洲(Madura, Morocco, Nigeria, Tanganyika, Nyasaland, S. Rhodesia, S. Afric, Mauritius)、歐洲(Czechoslovakia, Cyprus)、北美(California, Texas)、British West Indies, 阿根廷、澳洲(西、北澳洲、昆士蘭)。是一種廣泛種類。

Spalangia erythromera erythromera Förster 疏點黑金小蜂 (Bouček, 1963:466; Huang, 1992: 1363; Lin, 1975: 450)

Spalangia erythromera Förster,1850:512-513.
=*Spalangia umbellatarum* Förster, 1850:513-515.
=*Spalangia spuria* Förster, 1850:515-516.

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南、北京、內蒙古；歐洲(英國、德國、比利時、法國、奧國、捷克斯拉夫、匈牙利、羅馬利亞、保加利亞、Yugoslavia, Albania.

Spalangia fuscipes Nees 少點黑金小蜂 (Bouček, 1963:476; Huang, 1992:660; Lin, 1975:450)

Spalangia fuscipes Nees, 1834:270.
寄 主：Chloropidae:
Oscinella frit (Linnaeus) (European USSR, Bulgaria, Germany, Czechoslo-vakia)
分 佈：臺灣、廣東、湖北、北京；土耳其、北非、歐洲。

Spalangia gemina Bouček 短角黑金小蜂 (Bouček, 1963:484; Lin, 1975:450)
Spalangia gemina Bouček, 1963:484-486.
寄 主：Trypetidae:
Bactrocera dorsalis Hend. (馬來)
Pardalaspis cyanescens auct. (柑橘實蠅)(Mauritius)
Tachinidae:
Metagonistylum minense Tns. (Venezuela)
Lepidoptera: (可能重寄生寄蠅科)
Adisura atkinsoni Moore (India)
Cryptophlebia pallifimbriana auct. (Fiji)
分 佈：臺灣；馬來亞、泰國、印度、Mauritius, Fiji, tropical South America (Vemezuela).

Spalangia nigra Latreille 黑金小蜂 (Bouček, 1963:443; Huang, 1992:1363; Lin, 1975:450; Lin et al., 1977:237)
Spalangia nigra Latreille, 1805:228.
=*Spalangia hirta* Haliday, 1833:334.
=*Spalangia rugosicollis* Ashmead, 1894:35, 36.
=*Spalangia muscae* Howard, 1911:90. (nomen nudum)
寄 主：Sciaridae
Bradysia tritici (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅(洋菇)(臺灣)
Muscidae:
Lyperosia irritans (Linnaeus) (美國)
Musca domestica Linnaeus 家蠅(臺灣、英國、美國)
Phorbia antiqua Meigen (加拿大)
Stomoxys calcitrans (Linnaeus) (Texas)
Stomoxys sp. (美國)
Trypetidae:
Dacus cucurbitae Coq. (夏威夷)
Rhagoletis completa Cress(=*suavis* auct.) (美國)
Lepidoptera:
Pyralis farinalis (Linnaeus) (北美)
Tachinidae:
Centeter cinerea Aldr. (ex *Poilia japonica* Newmann) (日本)
分 佈：臺灣、雲南、四川、上海、北京、遼寧、吉林；英國、瑞典、德國、法國、瑞士、意大利、捷克斯拉夫、奧國、匈牙利、Yugoslavial、北美(美國、Texas Kansas; 加拿大：Ontario, Quebec)、夏威夷。

Spalangia nigroaenea Curtis 前棱黑金小蜂 (Bouček, 1963:448; Guo et al., 1997, 13(3):106-109; Lin, 1975:450)
Spalangia nigroaenea Curtis, 1839:740.
=*Spalangia homalaspis* Forster, 1850:505-507.

=*Spalangia astuta* Forster, 1851:1-2.
=*Spalangia muscidarum* Richardson, 1913:38-39.
=?*Spalangia abenabooi* Girault, 1932:1.
=*Spalangia sundaica* L. F. Graham, 1932:22, 24.
=?*Spalangia mors* Girault, 1933:1.

寄 主：Calliphoridae:
Chrysomyia dux Esch. (澳洲)
Chrysomyia rufifacies Macq. (澳洲)
Chrysomyia varipes Macq. (澳洲)
?*Lucilia sericata* Meigen (美國)
Lucilia sp. (法國)
Lucilia sp. (澳洲)
Neopollenia stygia Fabricius (澳洲)
Paracalliphora augur Linnaeus (澳洲)
Muscidae:
Lyperosia exigua Meij. (=*Haematobia serrata* Ril. How.) (Texas)
Musca domestica Linnaeus (捷克斯B南部歐洲蘇聯、美國、Mauritius, 澳洲、新西蘭)
Musca domestica vicina Macq. 家蠅甘肅(Uzbekistan)
Musca fergusoni Jhnst et Bancr (澳洲)
Musca hilli Jhnst. et Bancr. (澳洲)
Musca sorbens Wd. (Uzbekistan)
Musca terraeregomae Jhnst. et Bancr. (東澳洲)
Musca vetustissima Walker (東澳洲)
Ophyra anthrax Meiger (Uzbekistan)
Phaonia corbetti Mall. (所羅門群島)
Phaonia querceti Bouche (Uzbekistan)
Stomoxys calcitrans Linnaeus (美國、南斯拉夫、Nyasaland)
Phoridae:
?*Megaslia iroquoiana* Mall. (美國)
Sarcophagidae:
Ravinia striata Fabricius (Uzbekistan)
Sarcophaga dux Thoms. (=misera auct.) (澳洲)
Sarcophaga impatiens Walker (澳洲)
Sarcophaga sp. (澳洲)
Sarcophaga sp. (法國)
Tachinidae:
Paratheresia claripalpis (Wulp) (重寄生)(秘魯|)

分 佈：臺灣；非洲(Mdeira, Canaries Islands, Egypt, Sudan, Nigeria, Nyasaland, S. Rhodesia, S. Africa, Mauritius)、Sunda Islands (?)、歐洲(英國、德國、捷克斯拉夫、奧國、匈牙利、保加利亞、法國、歐洲蘇聯南部、Uzbekistan賽普路斯、北美(加拿大、美國從紐約到 Illinois, Texas, California)、中美(海地)、阿根廷。爲一廣泛種類。

Spalangia obscura Bouček 黑金小蜂 (Guo et al., 1997, 13(3):106-109)

寄 主：*Musca domistica* 家蠅(蛹)。

分 佈：甘肅。

Spalangia simplex Perkins 圓窩黑金小蜂 (Bouček, 1963:489, 496; Huang, 1992:660; Lin, 1975:450)

Spalangia simplex Perkins, 1910:657.

=?*Spalangia grotiusi* Girault, 1913:332-333.

=?*Spalangia parasitica* Girault, 1915:346.

別 名：*溝盾俑小蜂*。

寄 主：

分 佈：臺灣、雲南、四川、上海、湖北、遼寧、吉林；馬來亞、東非(Congo, Rwands、Uganda)、歐洲、北美洲、夏威夷、澳洲。

Pteromalinae 金小蜂亞科

(Huang, 1993, vii+1-196; Xue, 1990, (4):6-9; Zhang et al., 1990, (4):10-14)

Acroclisoides sp. 茶翅蝽金小蜂 (Chen, 1993:45)

寄 主：*Halyomorpha halys* (Stål) 茶翅蝽。

分 佈：浙江。

Acrocormus ulmi Yang 榆痣斑金小蜂 (Yang, 1996:172)

Acrocormus ulmi Yang, 1996:172-175.

寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲及蛹)(榆)

Scolytus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲及蛹)(杏、李)

Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹(幼蟲及蛹)(杏、李)。

分 佈：河南、北京、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江。

Acrocormus wuyingensis Yang 五營痣斑金小蜂 (Yang, 1996:175)

Acrocormus wuyingensis Yang, 1996:175-176.

寄 主：*Scolytus esuriensis* Blandford 三刺小蠹(幼蟲及蛹)(栓皮春榆、春榆)

Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲及蛹)(栓皮春榆、春榆)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Agiommatus erionotus Huang 弄蝶金小蜂 (Huang, 1986:103; 1993:188; Hun., 1992:1279)

Agiommatus erionotus Huang, 1986:103-105.

寄 主：*Erionota thrax* Linnaeus 香蕉弄蝶(卵)

Dasychira axutha Collenette 松茸毒蛾(卵)

Dendrolimus kikuchii Matsumura 思茅松毛蟲(卵)

Dendrolimus sp. 松毛蟲(卵)。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南。

Agiommatus jiahuanae Yang 蛺蝶鱗卵金小蜂 (Yang, 1992:73)

Agiommatus jiahuanae Yang, 1992:73.
寄 主：*Apatura chevana* Moore 閃蛺蝶(小葉櫧 *Castanopsis carlesii*)。
分 佈：福建(福州)。

Allocricellius armandi Yang 華山松梢小蠹金小蜂 (Yang, 1996:181)
Allocricellius armandi Yang, 1996:181-183.
寄 主：*Cryphalus chinlingensis* Tsai et Li 秦嶺梢小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)
Cryphalus lipingensis Tsai et Li 華山松梢小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)。
分 佈：陝西。

Allocricellius massonianae Yang 馬尾松梢小蠹金小蜂 (Yang, 1996:183)
Allocricellius massonianae Yang, 1996:183-184.
寄 主：*Cryphalus* sp. 馬尾松梢小蠹(幼蟲及蛹)(馬尾松)。
分 佈：貴州。

Allocricellius tabulaeformisi Yang 油松梢小蠹金小蜂 (Yang, 1996:184)
Allocricellius tabulaeformisi Yang, 1996:184-185.
寄 主：*Cryphalus tabulaeformis* Tsai et Li 油松梢小蠹(幼蟲)(油松)。
分 佈：陝西。

Amblymerus tabatae (Ishii) 松毛蟲白角金小蜂 (ASZI, 1987, 2:338; ASZI et al., 1978:77; Peng et al., 1984: 39-47; Tong et al., 1988:118-122; Yang et al., 1990:124)
寄 主：*Dendrolimus kikuchii* Matsumura 思茅松毛蟲(卵)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)。
分 佈：江西、湖南、浙江；日本。

Anacallocleonymus gracilis Yang 柏蠹長體刺角金小蜂 (Yang, 1996:85)
Anacallocleonymus gracilis Yang, 1996:85.
寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris 柏膚小蠹(幼蟲)(側柏)。
分 佈：陝西。

Anysis saissetiae (Ashmead) 黑盔蚧長盾金小蜂 (ASZI, 1987, 2:340; Huang et al., 1991:111; Liao et al., 1987:94; Lo et Jin, 1982:20-22)
寄 主：*Saissetia oleae* (Bern.) 橄欖黑盔蚧
Saissetia hemisphaerica (Targioni-Tozzetti) 橘黑盔蚧
Saossetoa spp. 黑盔蚧。
分 佈：臺灣、廣東、海南、雲南；菲律賓(引進)、美國(引進)。

Anysis sp. 龜蠟蚧長盾金小蜂 (Chen et al., 1993:141; Liu et al., 1982:35; Yang et al., 1990:133)
寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧(棗)。
分 佈：河南、山東。

Asaphes suspensus (Nees) 鈍緣脊柄金小蜂 (Huang, 1992:660; Hun., 1992:1279; Yang, 1986:45; Yang et al.,

1990:128)
別 名：*寬肩阿莎金小蜂*。
寄 主：蚜繭蜂(Aphiids)。
分 佈：湖南、貴州、四川、湖北、陝西、山西、北京、吉林；日本、歐洲。

Asaphes vulgaris Walker 蚜繭蜂金小蜂 (ASZI, 1987, 2:337; Liao et al., 1987:85; Liu et al., 1990:5)
別 名：*蚜蟲金小蜂*。
寄 主：*Aphidius gifuensis* Ashmead 煙蚜繭蜂。
分 佈：浙江、河南、各地均有；歐洲、冰島、格陵蘭。

Asaphes sp. 短腹金小蜂 (Li, 1988:183)
寄 主：麥蚜繭蜂。
分 佈：山東。

Callitula bicolor Spinola 雙色尖角金小蜂 (Yang, 1986:46)
寄 主：國外：小雙翅目
Cecidomyidae 癭蚊科
Mayetiola destructor 小麥癭蚊
Chloropidae 黃潛蠅科
分 佈：陝西；歐洲、北美。

Callocleonymus beijingensis Yang 北京小蠹刺角金小蜂 (Yang, 1996:76)
Callocleonymus beijingensis Yang, 1996:76-77.
寄 主：*Scolytus butovitschi* Stark 角胸小蠹(榆)。
分 佈：北京。

Callocleonymus bimaculae Yang 綠雙斑刺角金小蜂 (Yang, 1996:77)
Callocleonymus bimaculae Yang, 1996:77-78.
寄 主：*Cryphalus* sp. 梢小蠹(核桃)
長角象(Anthribidae)。
分 佈：陝西、北京。

Callocleonymus chuxiongensis Yang 楚雄小蠹刺角金小蜂 (Yang, 1996:79)
Callocleonymus chuxiongensis Yang, 1996:79.
寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris 柏肤小蠹(幼蟲)(側柏)。
分 佈：雲南。

Callocleonymus ianthinus Yang 紫色小蠹刺角金小蜂 (Yang, 1996:72)
Callocleonymus ianthinus Yang, 1996:72-75.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(幼蟲、蛹)(桑)
Cryphalus sp. 梢小蠹(幼蟲、蛹)(构樹)
Scolytus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲、蛹)(桃、杏)
Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹(幼蟲、蛹)(桃、杏)

Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲、蛹)(榆)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲、蛹)(榆)
Xyloborus sp. 核桃材小蠹(幼蟲、蛹)(核桃)。
分 佈：陝西、北京。

Callocleonymus xinjiangensis Yang 新疆小蠹刺角金小蜂 (Yang, 1996:75)
Callocleonymus xinjiangensis Yang, 1996:75-76.
寄 主：皺小蠹(幼蟲)(杏)。
分 佈：新疆。

Carinoprepectus scabiosus Liao 芒康片脊金小蜂 (Liao, 1982:362)
Carinoprepectus scabiosus Liao, 1982:362.
寄 主：
分 佈：西藏(芒康)。

Catolaccus ater Ratzeburg 巨顱金小蜂 (Liao et al., 1987:83; Zhang et Li, 1993, 9(1):47)
寄 主：*Apanteles glomeratus* (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
Apanteles sp. 絨繭蜂(山楂粉蝶)。
分 佈：吉林、黑龍江；蘇聯、中亞、外高加索、歐洲(英國、瑞典、德國、捷克)。

Catolaccus sp. 甘薯羽蛾金小蜂 (Chiu et al., 1978:62)
Catolaccus sp. Chiu et al., 1978:62.
寄 主：*Ochyrotica concursa* 甘薯羽蛾。
分 佈：臺灣。

Catolaccus sp. 瓢蟲金小蜂 (Schaefer et al., 1986:112-115)
寄 主：*Henosepilachna vigitioctomaculata* (Motschulsky) 廿八星瓢蟲
Henosepilachna vigintioctopunctata (Fabricius)。
分 佈：中國南部、中部。

Cerocephala aquila (Giarult) 竹長蠹金小蜂 (Sheng, 1989:59; Yang et al., 1990:119; Zhang, 1987[ed.] 2:80)
寄 主：*Dinoderus minutus* (Fabricius) 竹長蠹(竹筷等竹製品中)。
分 佈：江西；日本、菲律賓、澳洲、斐濟、古巴。

Chaetospila elegans Westwood 穀象金小蜂(Lin, 1968:45)
寄 主：穀象。
分 佈：臺灣。

Cheiropachus cavicapitis Yang 小蠹凹面四斑金小蜂 (Yang, 1996:166)
Cheiropachus cavicapitis Yang, 1996:166-168.
寄 主：闊葉樹的小蠹蟲(幼蟲或蛹)：
Scotylus confusus Eggers 小小蠹(栓皮春榆)

Scotylus esuriensis Blandford 三刺小蠹(栓皮春榆)
Scotylus japonicus Chapuis 果樹小蠹(杏、巴旦杏)
Scotylus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(榆)
Scotylus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(榆)
Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(杏、巴旦杏)
Scotylus sp. 榆黑帶小蠹(榆)。
分 佈：陝西、山東、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江。

Cheiropachus juglandis Yang 核桃小蠹四斑金小蜂 (Yang, 1996:168)
Cheiropachus juglandis Yang, 1996:168-170.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲和蛹)(核桃)。
分 佈：陝西。

Cheiropachus quadrum (Fabricius) 桃蠹四斑金小蜂 (ASZI, 1987, 2:338; Liao et al., 1987:71; Yang, 1989:99; 1996:170; Yang et al., 1990:126)
Ichneumon quadrum Fabricius, 1787:270.
=*Cheiropachus colon* Thomson, 1878:33.
Cheiropachus quadrum (Fabricius), Graham, 1969:416.
別 名：*果樹小蠹金小蜂*。
寄 主：*Scolytus butovitschi* Stark 角胸小蠹(榆)
Scolytus confusus Eggers 小小蠹(栓皮春榆)
Scolytus esuriensis Blandford 三刺小蠹(栓皮春榆)
Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹(碧桃、桃、杏)
Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(榆)
Scolytus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(榆)
Scolytus seulensis Murayama 多毛小蠹(桃、杏)。
國外：*Scolytus rugulosus, Scolytus multistriatus, Scolytus mali, Scolytus intricatus, Scolytus amygdali* 等
分 佈：陝西、北京、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；印度、蘇聯、亞洲(土耳其斯坦)、歐洲、北非、南、北美。

Chrysomalla sp. 黃毛金小蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)
寄 主：*Diprion jinyuanensis* 靖遠松葉蜂(繭)。
分 佈：

Cleonymus laticornis Walker 長體短頰金小蜂 (Yang, 1996:84)
Cleonymus laticornis Walker, 1837:351.
=*Cleonymus obscurus* Walker, 1837:352.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(幼蟲)(桑)
Baris deplanta Roeloffs 桑象蟲(桑)。
分 佈：陝西；歐洲。

Cleonymus pini Yang 松蠹短頰金小蜂 (Yang, 1996:80)

Cleonymus pini Yang, 1996:80-83.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(華山松)
Ips sexdentatus Boerner 十二齒小蠹(華山松)。
分 佈：陝西。

Cleonymus ulmi Yang 榆蠹短頰金小蜂 (Yang, 1996:83)
Cleonymus ulmi Yang, 1996:83.
寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲、蛹)(榆)。
分 佈：陝西。

Coelopisthia extentus (Walker) 厚頭金小蜂 (Huang, 1992:660)
寄 主：
分 佈：湖北；歐洲。

Coelopisthia qinlingensis Yang 秦嶺長環金小蜂 (Yang, 1996:205)
Coelopisthia qinlingensis Yang, 1996:205.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(華山松)
Ips sexdentatus Boerner 十二齒小蠹(華山松)。
分 佈：陝西。

Coelopisthia xinjiashanensis Yang 辛家山長環金小蜂 (Yang, 1996:203)
Coelopisthia xinjiashanensis Yang, 1996:203-205.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(華山松)
Ips sexdentatus Boerner 十二齒小蠹(華山松)。
分 佈：河南、陝西、甘肅。

Cyrtogaster decora Huang 華茜金小蜂 (Huang, 1993:177)
Cyrtogaster decora Huang, 1992:232-233.
寄 主：
分 佈：河北。

Cyrtogaster simplex Huang 簡茜金小蜂 (Huang, 1993:177)
Cyrtogaster simplex Huang, 1992:231-232.
寄 主：
分 佈：河北(小五台)。

Cyrtogaster tryphera (Walker) 陲茜金小蜂 (Huang, 1993:176)
Lamprodatus trypherus Walker, 1843:158.
=*Cyrtogaster glasgowi* Crawford, 1914:36.
Cyrtogaster trypherus (Walker), Burks, 1975:161.
寄 主：*Brachydeutra argentata* (Walker) 水蠅(美國)
Drosophila sp. 果蠅(美國)
分 佈：黑龍江；美國。

Cyrtogaster sp. (Jing, 1984:105)

寄 主：紅尾糞麻蠅。

分 佈：甘肅。

Cryptoprymna australiensis (Girault) 澳隱後金小蜂 (Huang, 1991:59; 1993:130)

Syntomopus australiensis Girault, 1913:47-48.

=*Polyeystelomorpha flavifemur* Girault, 1915:340.

Cryptoprymna australiensis, Boucek, 1988:467.

寄 主：

分 佈：福建；澳洲。

Cryptoprymna crassata Huang 雍隱後金小蜂 (Huang, 1991:58; 1993:130)

Cryptoprymna crassata Huang, 1991:58-59.

寄 主：

分 佈：河北(小五台)。

Cryptoprymna curta Huang 短頰隱後金小蜂 (Huang, 1991:56; 1993:127)

Cryptoprymna curta Huang, 1991:56.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山桐木)。

Cryptoprymna multiciliata Huang 瑪隱後金小蜂 (Huang, 1991:57; 1992:659; 1993:128; Hun., 1992:1278)

Cryptoprymna multiciliata Huang, 1991:57-58.

寄 主：

分 佈：福建、湖南、廣西、湖北。

Cryptoprymna pulla Huang 璞隱後金小蜂 (Huang, 1991:56; 1993:128)

Cryptoprymna pulla Huang, 1991:56-57.

寄 主：

分 佈：雲南(麗江)。

Cryptoprymna xizangensis Liao et Huang 西藏隱后金小蜂 (Huang, 1991:59; 1993:131; Liao et Huang, 1988:536)

Cryptoprymna xizangensis Liao et Huang, 1988:536.

寄 主：

分 佈：西藏(黑脫)。

Cryptoprymna sp. 包腹金小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)

寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。

分 佈：江蘇。

Cyclogastrella leucaniae Liao 粘蟲蛹金小蜂 (He et al., 1991:48; Liao et al., 1987:79)

Cyclogstrella leucaniae Liao, 1987:79.

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(蛹)。

分 佈：雲南(麗江)。

Dibrachys baormiae Walker 咸陽黑金小蜂 (Liao et al., 1987:68)

寄 主：棉鼎點金剛鑽。

分 佈：陝西；歐洲。

Dibrachys (s. str.) **cavus** (Walker) 黑青小蜂 (ASZI, 1987, 2:334; ASZI et al., 1978:76; He et al., 1998:22; Huang et al., 1987, 5:156; Hu, 1964:689-714; Hun., 1992:1275; Liao et al., 1987:67; Lu et Lang, 1981(1-2):23-25; Sheng, 1989:65; Xue, 1987:55; Xue et Zhang, 1983:85; Yang, 1996:201; Zhang et Li, 1993, 9(1):47; Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

Ptromalus cavus Walker, 1835:477.
=*Pteromalus boucheanus* Ratzeburg, 1844:
=*Cleonymus clisiocampae* Fitch, 1856:
=*Cheiropachus nigrocyaneus* Norton, 1869:
=*Pteromalus gelechiae* Webster, 1883:
=*Pteromalus chionobae* Howard, 1889:
=*Arthrolytus apatelae* Ashmead, 1893:
=*Arthrolytus pimplae* Ashmead, 1894:
Dibrachys cavus (Walker), Kurdjumov, 1913:11.
=*Coelopisthoidea nematicida* Gahan, 1913:
=*Dibrachys apatelae* Girault, 1916:
=*Dibrachys clisiocampae* Giarult, 1916: (in part)
=*Trichomalus trujilloi* Blanchard, 1938:

別 名：*紅鈴蟲金小蜂*。

寄 主：有 6 目 36 科 149 種，包括：(Hu, 1964:702-703)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu　油松毛蟲(蛹)
Pectinophora gossypiella (Saunders)　紅鈴蟲
Neodiprion xainyunicus　祥雲新松葉蜂(繭)
黑足凹眼益蜂
Bracon sp.　山楊繭蜂
Anacampsis populelia (Clerk)　山楊麥蛾
Yponomeuta polystigmellus Felder　衛矛巢蛾
Apanteles glomeratus (Linnaeus)　菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
Apanteles sp.　絨繭蜂(山楂粉蝶)
Spathius sp.　矛繭蜂(ex *Scolytus schevyrewi* Semonov　臍腹小蠹，榆)
Lucilia sericata (Meigen)　絲光綠蠅
寄蠅(Tachinidae)
Nemorilla maculosa Meigen　雙斑截尾寄蠅。

分 佈：江西、湖南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東、北京、山西、甘肅、吉林；朝鮮、蘇聯、英國、捷克、北非、美國、加拿大、烏拉圭。

Dibrachys fuscicornis 棕角金小蜂 (Zhang et Li, 1993:47)

寄 主：*Apria crataegi* Linnaeus　菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
Apanteles sp.　絨繭蜂(山楂粉蝶)。

分 佈：吉林。

Dibrachys kojomae (Ishii) 松毛蟲蛹金小蜂 (Du, 1987, 5(1,2):18)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：浙江。

Dibrachys koraiensis Yang 雲杉黑青金小蜂 (Yang, 1996:197)

Dibrachys koraiensis Yang, 1996:197-199.

寄 主：*Orthotomicus golovjankoi* Pjatinitzky 北方瘤小蠹(紅皮雲杉)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Dibrachys yunnanensis Yang 雲南黑青金小蜂 (Yang, 1996:199)

Dibrachys yunnanensis Yang, 1996:199-201.

寄 主：*Tomicus piniperda* Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲及蛹)(雲南松)。

分 佈：雲南。

Dinotiscus aponius (Walker) 大痣小蠹狄金小蜂 (Yang, 1996:153)

Hetroxys aponius Walker, 1848:215-216.

Dinotiscus aponius (Walker), Hedqvist, 1963:85-87.

寄 主：*Scotylus amurensis* Eggers 白樺小蠹(幼蟲)(白樺)

Scotylus confusus Eggers 小小蠹(幼蟲)(春榆)

Scotylus dahuricus Chapuis 楓樺小蠹(幼蟲)(楓樺)

Scotylus esuriensis Blandford 三刺小蠹(幼蟲)(春榆)

Scotylus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(春榆)

Scotylus sp. 無瘤黑小蠹(幼蟲)(山榆)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)；歐洲。

Dinotiscus armandi Yang 松蠹狄金小蜂 (Yang, 1987:178; 1996:158; Yang et al., 1990:132)

Dinotiscus armandi Yang, 1987:178-180.

寄 主：*Cryphalus lipingensis* Tsai et Li 華山松梢小蠹(幼蟲) (華山松、雲南松)

Dendroctonus armandi Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)(華山松、雲南松)

Hylurgops longipilis Reitter 長毛幹小蠹(幼蟲) (華山松、雲南松)

雲杉四眼小蠹(幼蟲) (華山松、雲南松)

Pityogenes sp. 華山松星坑小蠹(幼蟲) (華山松、雲南松)

Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲) (華山松、雲南松)。

分 佈：雲南、陝西(勉縣)(可能華山松分布區均有分布)。

Dinotiscus bivalvis Liao et Huang 雙瓣刻唇金小蜂 (Liao et Huang, 1988:536)

Dinotiscus bivalvis Liao et Huang, 1988:536.

寄 主：

分 佈：西藏(墨脫)。

Dinotiscus colon (Linnaeus) 高痣小蠹狄金小蜂 (Yang, 1996:152)

Sphex colon Linnaeus, 1758:571

=*Dinoiscus calcaratus* (Thomson), Ferriere, 1948:525-526.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(樟子松)。
分 佈：黑龍江(大興安嶺)；歐洲。

Dinotiscus eupterus (Walker) 方痣小蠹金狄金小蜂 (Yang, 1996:151)
Pteromalus eupterus Walker, 1836:482.
寄 主：爲害紅松、華山松、紅皮雲杉、魚鱗雲杉、冷杉、青海雲杉等的小蠹蟲、包括：
Dendroctonus 大小蠹屬
Drupcpetes 毛小蠹屬
Ips 齒小蠹屬
Orthotomicus 瘤小蠹屬
Polygraphus 四眼小蠹屬
Pityogenus 星坑小蠹屬
Tomicus 切梢小蠹屬。
分 佈：陝西、青海、甘肅、黑龍江；日本、歐洲、北美。

Dinotiscus piceae Yang 雲杉小蠹狄金小蜂 (Yang, 1996:155)
Dinotiscus piceae Yang, 1996:155-156.
寄 主：*Scotylus sinopiceus* Tsai 雲杉小蠹(幼蟲)(青海雲杉)。
分 佈：青海(祁連山林區)、甘肅。

Dinotiscus qinlingensis Yang 梢小蠹狄金小蜂 (Yang, 1996:157)
Dinotiscus qinlingensis Yang, 1996:157-158.
寄 主：*Cryphalus lipingensis* Tsai et Li 華山松梢小蠹(幼蟲)(華山松)
Pityogenes sp. 華山松星坑小蠹(幼蟲)(華山松)。
分 佈：陝西。

Drailea aristata Huang 縝金小蜂(Huang, 1992:350; 1993:174)
Drailea aristata Huang, 1992:350-360.
寄 主：
分 佈：四川(峨嵋山)。

Eulonchetron sinense Huang et Liu 中華劍腹金小蜂 (Huang et Liu, 1993:370)
Eulonchetron sinense Huang et Liu, 1993:370-372.
寄 主：*Pontania* sp. 柳厚壁葉蜂蟲癭(旱柳 *Salix matsudana* Koidz)。
分 佈：內蒙古(包頭)。

Euterus tabatae Ishii 白角小蜂 (Sun et Liu, 1958:235)
Euterus tabatae Ishii
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)。
分 佈：湖南(安東)。

Gitognathus baxoiensis Liao 巴宿柄腹金小蜂 (Liao, 1982:364)

Gitognathus boxoiensis Liao, 1982:364.
寄 主：
分 佈：西藏(八宿然烏錯)。

Habrocytus cerealellae Ashmead (Lin, 1968:45)
寄 主：倉庫甲蟲。
分 佈：臺灣。

Habrocytus sp. ? **semotus** Walker 哈金小蜂 (Yunn., 1987:1314)
寄 主：*Apanteles* sp. 雲尺蠖絨繭蜂。
分 佈：雲南；印度、歐洲。

Habrocytus xizangensis Liao 西藏哈金小蜂 (Liao, 1982:355)
Habrocytus xizangensis Liao, 1982:355.
寄 主：
分 佈：西藏(江達、吉隆)。

Halticoptera atherigona Huang 芒蠅贅須金小蜂 (Huang, 1992:660; 1993:166; Hun., 1992:1277)
Halticoptera alherigona Huang, 1990:285-287.
寄 主：*Atherigoma biscta* Karl 雙毛芒蠅(蛹)。
分 佈：湖南、河北。

Halticoptera brevis Huang 短腹贅須金小蜂 (Huang, 1993:156)
Halticoptera brevis Huang, 1992:402-403.
寄 主：
分 佈：河北。

Halticoptera circulus (Walker) 圓形贅須金小蜂 (Huang, 1993:167; 1996:283; Lee, 1990:183-189; 409-418; Liao et al., 1987:91; Liu, 1991:33; Sheng et al., 1989:165; Zong et al., 1986:119)
Dicyclus circulus Walker, 1833:456.
=*Dicyclus fuscicornis* Walker, 1833:456.
=*Dicyclus tristis* Walker, 1833:456.
=*Pteromalus palpigerus* Zetterstedt, 1838:425.
=*Pteromalus brevicornis* Zetterstedt, 1838:426. (*nec* Walker, 1835).
=*Miscogaster daiphron* Walker, 1839:198.
=*Miscogaster suilius* Walker, 1839:202.
=*Halticoptera petiolata* Thomson, 1876:250.
=*Cyrtogaster liquadus* Ashmead, 1894:336.
=*Cyrtogaster occidentalis* Ashmead, 1896:230.
=*Cyrtogaster citripes* Ashmead, 1896:230.
=*Polycyrtus*(sic) *floridanus* Ashmead, 1896:230.
=*Pteromalus lapponicus* Dalla Torre, 1898:131. (n. n. for *P. brevicornis* Zetterstedt, *nec* Walker, 1835).
=*Polychstus foersteri* Crawford, 1912:313.
別 名：*柄腹金小蜂*。
寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲-蛹)
Liriomyza bryoniae (Kalt.) 波尼斑潛蠅

Melanagromyza sojae (Zehntner) 大豆莖潛蠅
Drosophilidae 果蠅科
Chloropidae 黃潛
Trypetidae 實蠅。
國外：*Agromyza parvicornis* Loew
Cerodontha dorsalis (Loew)
Liriomyza melamppyga (Loew)
Liriomyza langei Frick
Liriomyza pictella (Thomson)
Mayetiola destructor (Say)
Melanagromyza virens (Loew)
Meromya americana Fitch
Oscinella frit (Linnaeus)
Phytobia angulata (Loew)
Phytobia clara (Melander)
Phytobia lateralis (Macq.)
Phytomyza delphiniae Förster
Phytomyza peroi Hering
Phytomyza atricornis Mg.
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古；歐洲、北美。

Halticoptera crius (Walker) 克里贅須金小蜂 (Huang, 1993:162)
Miscogaster crius Walker, 1839:201.
=*Chrysolampus citribbius* Rondani, 1877:170-171.
寄 主：
分 佈：雲南、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古；英國、瑞典。

Halticoptera gibbosa Huang 囊贅須金小蜂 (Huang, 1993:158)
Halticoptera gibbosa Huang, 1992:404-405.
寄 主：
分 佈：河北。

Halticoptera gladiata Huang 劍腹贅須金小蜂 (Huang, 1993:155)
Halticoptera gladiata Huang, 1992:401-402.
寄 主：
分 佈：河北。

Halticoptera hippeus (Walker) 光柄贅須金小蜂 (Huang, 1993:162)
Miscogaster hippeus Walker, 1839:203.
=*Miscogaster eurybia* Walker, 1839:203.
=*Miscogaster tyrrhoeus* Walker, 1839:204.
=*Halticoptera crassipes* Thomson, 1876:252.
寄 主：
分 佈：河北、內蒙古、遼寧；英國、瑞典。

Halticoptera laevigata Thomson 長腹贅須金小蜂 (Huang, 1993:161)

Halticoptera laevigata (Dalman MS.) Thomson, 1876:253.
=*Halticoptera levigata* Dalla Torre, 1898:198. (emendation)
寄 主：國外：*Anomoia permunda* (Harris)
分 佈：河北；英國、瑞典、德國。

Halticoptera letitiae Askew 微隆贅須金小蜂 (Huang, 1993:164)

Halticoptera letitiae Askew, 1972:50.
寄 主：
分 佈：河北；英國、瑞典。

Halticoptera lorata Huang 舌狀贅須金小蜂 (Huang, 1993:157)

Halticoptera lorata Huang, 1992:403-404.
寄 主：
分 佈：雲南。

Halticoptera mustela (Walker) 穆斯贅須金小蜂 (Huang, 1993:165)

Pachylarthrus mustela Walker, 1839:194.
=*Pachylarthrus elyces* Walker, 1839:195.
寄 主：
分 佈：河北、內蒙古；法國。

Halticoptera ovoidea Huang 卵球贅須金小蜂 (Huang, 1993:159)

Halticoptera ovoidea Huang, 1992:405-406.
寄 主：
分 佈：山東。

Halticoptera patellana (Dalman) 碟狀贅須金小蜂 (Huang, 1992:660; 1993:160; 1996:283)

Diplolepis patellana Dalman, 1818:80-81.
=*Miscogaster aeratus* Walker, 1839:202.
=*Ormocerus pisuthrus* Walker, 1839:207.
Halticoptera patellana (Dalman), Thomson, 1876:246.
寄 主：國外：*Agromyza reptans* Fln.
Phytomyza lappae R.-D.
Phytomyza sedicola Hering
Liriomyza congesta (Becker)
Spilographa zoe (Mg.)
分 佈：貴州、西藏、湖北、新疆、內蒙古；英國、瑞典。

Halticoptera polita (Walker) 亮贅須金小蜂 (Huang, 1993:163)

Eudelus politus Walker, 1834:369.
=*Ormocerus mandrocles* Walker, 1839:206.
=*Halticoptera festiva* (Dalman MS.) Thomson, 1876:250.
寄 主：

分 佈：北京、甘肅；英國、瑞典。

Halticoptera poreia (Walker) 小莖贅須金小蜂 (Huang, 1993:164)
Tityros poreia Walker, 1848:108, 165.
=*Pteromalus cercaphrus* Walker, 1848:125, 191.
寄 主：
分 佈：寧夏、內蒙古；英國、瑞典。

Halticoptera trinflata Huang 三脹贅須金小蜂 (Huang, 1993:160; 1996:283)
Halticoptera trinflata Huang, 1992:406.
寄 主：
分 佈：新疆。

Halticoptera sp. 潛蠅柄腹金小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)
寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。
分 佈：江蘇。

Halticoptera sp. 金小蜂 (Lin et Wang, 1992:255)
Halticoptera sp., Lin et Wang, 1992:255.
寄 主：*Liriomyzae trifolii* (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。
分 佈：臺灣。

Halticopterina triannulata Erdös 擬贅金小蜂 (Huang, 1993:152)
Halticopterina triannulata Erdös, 1946:161-162.
寄 主：
分 佈：甘肅；匈牙、摩爾達維亞。

Heydenia angularicoxa Yang 基角長胸腫腿金小蜂 (Yang, 1996:94)
Heydenia angularicoxa Yang, 1996:94-95.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須小蠹(幼蟲)(核桃)
Scotylus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)。
分 佈：陝西、北京。

Heydenia scotyli Yang 小蠹長胸腫腿金小蜂 (Yang, 1996:92)
Heydenia scotyli Yang, 1996:82-94.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲、蛹)(核桃)
Scotylus japonicus Chapuis 果樹小蠹(桃)
Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(桃)
Scotylus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(榆)
Scotylus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(榆)
Phloeosinus aubei Perris 柏膚小蠹(側柏)。
分 佈：陝西、北京。

Heydenia testacea Yang 黃褐長胸腫腿金小蜂 (Yang, 1996:95)

Heydenia testacea Yang, 1996:95-96.

寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須小蠹(幼蟲)(核桃)
Xyleborus sp. 核桃材小蠹(幼蟲)(核桃)
Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(桃)
Scotylus japonicus Chapuis 果樹小蠹(桃)。

分 佈：江蘇、陝西。

Homoporus japonicus Ashmead 紋黃金小蜂 (Hun., 1992:1275; Sheng, 1989:66; Yang et al., 1990:128; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

別 名：*竹小金小蜂*。

寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹廣肩小蜂(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南；日本。

Lamprotatus acer Huang 尖齒麗金小蜂 (Huang, 1993:101)

Lamprotatus acer Huang, 1991:219-221.

寄 主：

分 佈：新疆。

Lamprotatus annularis (Walker) 長鞭麗金小蜂 (Huang, 1993:97)

=*Ichneumon nigricornis* Fabricius, 1793:185. (*nec* Ratzius, 1783, Gmeln, 1790)

Microgaster annularis Walker, 1833:461.

=*Ptermalus mandibularis* Zetterstedt, 1838:424.

Lamprotatus annularis, Walker, 1846:30.

=*Lamprotatus petiolaris* Thomson, 1876:224.

寄 主：*Stellaria media* (Linnaeus)(英國)

分 佈：甘肅、寧夏、河北、吉林；英國、愛爾蘭、瑞典。

Lamprotatus breviscapus Huang 短柄麗金小蜂 (Huang, 1993:101; 1996:284)

Lamprotatus breviscapus Huang, 1991:219.

寄 主：

分 佈：青海。

Lamprotatus furvus Huang 黑麗金小蜂 (Huang, 1993:96)

Lamprotatus furvus Huang, 1991:215-216.

寄 主：

分 佈：西藏(曲松)。

Lamprotatus longifuniculus Huang 長索麗金小蜂 (Huang, 1992:1368; 1993:102)

Lamprotatus longifuniculus Huang, 1991:221-222.

寄 主：

分 佈：雲南。

Lamprotatus paurostigma Huang 小痣麗金小蜂 (Huang, 1992:1368; 1993:99)

Lamprotatus paurostigma Huang, 1991:218-219.
寄 主：
分 佈：四川。

Lamprotatus similimus Delucchi 熙麗金小蜂 (Huang, 1996:284)
Lamprotatus similimus Delucchi, 1953:208.
寄 主：
分 佈：青海；奧地利、英國。

Lamprotatus trilobus Huang 三葉麗金小蜂 (Huang, 1996:284)
Lamprotatus trilobus Huang, 1996:
寄 主：
分 佈：青海。

Lamprotatus villosicubitus Huang 閉室麗金小蜂 (Huang, 1992:1368; 1993:98)
Lamprotatus villosicubitus Huang, 1991:216-217.
寄 主：
分 佈：雲南。

Lariophagus distinguendus Förster 米象金小蜂 (ASZI, 1987, 2:340; ASZI et sl., 1978:78; Gao, 1996, 12(3):138; Gu, 1988:175; Liao et al., 1987:74; Lin, 1968:45; Sheng, 1989:65; Zhang, 1987[ed.] 2:80)
寄 主：Anobiidae 竊蠹科
Lasioderma serricorne Fabricius 煙草甲
Stegobium paniceum (Linnaeus) 藥穀盜
Bruchidae: 豆象科
Bruchus brachialis Fabricius 巢菜豆象
Curculionidae 象蟲科
Sitophilus granarius (Linnaeus) 穀象
Sitophilus oryzae (Linnaeus) 米象
Sitophilus zeamais Mstschulsky 玉米象
中藥材害蟲的幼蟲或蛹。
分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、河北；世界各地。

Lonchetron cyclorum Liao et Huang 圓頰矛尾金小蜂 (Liao et Huang, 1988:535)
Lonchetron cyclorum Liao et Huang, 1988:535.
寄 主：
分 佈：西藏(波密)。

Macromesus brevicornis Yang 榆小蠹長足金小蜂 (Yang, 1996:109)
Macromesus brevicornis Yang, 1996:109-110.
寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris 柏膚小蠹(幼蟲)(圓柏、側柏)
Scotylus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)
Scotylus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(幼蟲)(榆)

Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(桃)。
分 佈：陝西、北京。

Macromesus cryphali Yang 松小蠹長足金小蜂 (Yang, 1996:108)
Macromesus cryphali Yang, 1996:108-109.
寄 主：*Cryphalus* sp. 白皮松梢小蠹(幼蟲)(白皮松)。
分 佈：北京

Macromesus huanglongnicus Yang 梢小蠹長足金小蜂 (Yang, 1996:107)
Macromesus huanglongnicus Yang, 1996:107-108.
寄 主：*Cryphalus* sp. 油松梢小蠹(油松)。
分 佈：陝西。

Macromesus persicae Yang 桃小蠹長足金小蜂 (Yang, 1996:104)
Macromesus persicae Yang, 1996:104-107.
寄 主：*Scotylus seulensis* Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(桃)
Scotylus japonicus Chapuis 果樹小蠹(幼蟲)(桃)
Cryphalus malus Niisima 果木梢小蠹(幼蟲)(桃)
Sphaerotrypes coimbatorensis Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)。
分 佈：陝西。

Merismus megapterus Walker 菲麥瑞金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:181; Hun., 1992:1278)
Merismus megapterus Walker, 1833:377.
=*Merismus clavicornis* Walker, 1833:377.
=*Miscogaster ovata* Walker, 1833:462.
=*Miscogaster tenuicornis* Walker, 1833:462.
=*Merismus megalopterus* Schulz, 1906:143. (emendation).
=*Kentema ovata* (Walker), Delucchi, 1955:94-95.
寄 主：*Phytobia pygmaea* (Mengen) 菲潛蠅(英格蘭)
Phytobia incisa (Mengen) (英格蘭)
分 佈：福建、湖南、四川、浙江、湖北、北京、吉林；英國、愛爾蘭、意大利、瑞典。

Merismus nitidus (Walker) 尼麥瑞金小蜂 (Huang, 1993:181)
Miscogaster nitidus Walker, 1833:462.
Merismus (*Stylimerismus*) *nitidus* (Walker), Graham, 1969:176.
寄 主：
分 佈：四川；英國、愛爾蘭、瑞典。

Mesopolobus mongolicus Yang 樟子松邁金小蜂 (Yang, 1996:186)
Mesopolobus mongolicus Yang, 1996:186-188.
寄 主：Tomicoba sp. 截尾金小蜂(寄生于松六齒小蠹 Ips acuminatus Gyllenhal 爲害樟子松)。
分 佈：黑龍江(大興安嶺)。

Mesopolobus semiclavatus Ratzeburg 瘿蚊脈金小蜂 (Yang et al., 1990:125)

寄 主：檉柳瘿蚊(幼蟲)。

分 佈：甘肅。

Mesopolobus superansi Yang et Gu 松毛蟲邁金小蜂 (Yang et Gu, 1995:226)

Mesopolobus superansi Yang et Gu, 1995:226-228.

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵)。

分 佈：黑龍江(大興安嶺林區)。

Mesopolobus tabatae (Ishii) 松尾蟲白角金小蜂 (Hun., 1992:1275; Liao, et al., 1987:71; Sheng, 1989:66; Yunn., 1987:1313)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)

Dendrolimus kikuchii chraeus Tsai et Liu 思芽松毛蟲

黃掌舟蛾。

分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇；日本。

Metacolus sinicus Yang 華腫脈金小蜂 (Yang, 1996:177)

Metacolus sinicus Yang, 1996:177-180.

寄 主：*Cryphalus tabulaeformis* Tsai et Li 油松梢小蠹(幼蟲及蛹)(油松)

Cryphalus sp. 白皮松梢小蠹(幼蟲及蛹)(白皮松)

Phloeosinus aubei Perris 柏膚小蠹(幼蟲及蛹)(圓柏、側柏)

Sphaerotrypes coimbatorensis Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲及蛹)(核桃)。

分 佈：雲南、江蘇、河南、陝西、北京、甘肅、內蒙古。

Metacolus unifasciatus Förster 雙斑腫脈金小蜂 (Yang, 1996:180)

Metacolus l-fasciatus Förster, 1856:65, 70.

Metacolus unifasciatus, Thomson, 1878:36.

寄 主：*Dryocoetes hectograhus* Reitter 雲杉毛小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)

Hylurgops palliatus Gyllenhal 細幹小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)

Ips acuminatus Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(紅松、樟子松)

Orthotomicus erosus Wollaston 松瘤小蠹(幼蟲)(樟子松)

Pityogenus chalcographus Linnaeus 中穴星坑小蠹(幼蟲)(紅松)

Polygraphus sahalinensis Eggers 東北四眼小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)

Tomicus minor Hartig 橫坑切梢小蠹(幼蟲)(紅松)。

分 佈：黑龍江(大、小興安嶺)。

Mokrzeckia pini (Hartig) 絨繭金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:157; Hun., 1992:1279)

寄 主：*Ceruna menciana* Moore 楊二尾舟蛾

Smerinthus planus Walker 藍目天蛾

Apanteles sp. 絨繭蜂。

分 佈：湖南、山西、北京；法國、德國、奧地利、歐洲大部分。

Muscidifurax raptor Girault et Sanders 家蠅金小蜂 (Guo et al., 1997, 13(3):106-109; Tang et al., 1994:146; Xue, 1986:33)

Muscidifurax raptor Girault et Sanders

寄 主：*Musca domestica* Linnaeus 家蠅。

分 佈：臺灣、上海、北京；廣泛分佈。

Nasonia vitripennis (Walker) 麗蠅蛹集金小蜂 (Huang, 1987:177-186, 177-186; Huang et Liao, 1987, 5:161-175; Li, 1996, 18(1):46; Liang, 1990, 6(2):32; Liang et Zhang, 1989:65-69; 110-112; Wang, 1990:175; Xue, 1984:158-160; 1986:33; 1987:55-58; 210-212; 10-13)

Pteromalus vitripennis Walker, 1836:492. (London)

=*Pteromalus muscarum* Hartig, 1838:256.

=*Pteromalus abnormis* Boheman, 1858:38, 59.

=*Dicyclus pallinervosus* Walker, 1872:117.

=*Mormoniella brevicornis* Ashmead, 1904:316, 382.

=*Nasonia brevicornis* Ashmead, 1904:317. (Illinois)

Mormoniella vitripennis; Gahan, 1927:5-7.

Nasonia vitripennis; Peck, *in* Muesebek et al., 1951:559.

Nasonia vitripennis; Peck, 1963:709-711.

寄 主：(Huang et Liao, 1987, 5:161-162)

Aldrichina grahami Aldr. 巨尾阿麗蠅
Bellieria melanura 黑尾黑麻蠅
Bercaea haemorrhoidalis Fall. 紅尾糞麻蠅
Boettcherisca peregrina 棕尾別麻蠅
Calliphora vicina 紅頭麗蠅
Chrysomyia megacephala 大頭金蠅
Eristalis tenax 擬蜂蠅
Fannia canicalaris 夏廁蠅
Lispe orientalis 東方潛蠅
Lucilia sericata 絲光綠蠅
Musca domestica 家蠅
Muscina stabulans 廄腐蠅
Parasarcophaga albiceps 白頭亞麻蠅
Stomoxys culcitrans 廄螫蠅。

分 佈：臺灣、山西。

Nasonia sp. (Xue, 1982 4(2):21; 1987:56)

寄 主：*Lucilia sericata* 絲光綠蠅
麻蠅等。

分 佈：山西。

Neocatolaccus mamezophagus Ishii et Nagasawa 綠豆象金小蜂 (Sheng, 1989:67; Lin, 1968:45; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

寄 主：*Callosobrachus chinensis* Linnaeus 綠豆象
Stegobium paniceum Linnaeus 藥谷象(香菇中)

Sitophilus oryzae (Linnaeus) 米象。
分 佈：臺灣、江西。

Neocoruna sinica Huang et Liao 中國角額金小蜂 (Huang et Liao, 1988:427)
Neocoruna sinica Huang et Liao, 1988:427.
寄 主：一種蜻卵。
分 佈：北京。

Norbanus aiolomorphi Yang et Wang 長角金小蜂 (Yang et al., 1990:128; 1993:493-495)
寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹癭肩小蜂。
分 佈：福建、湖南、廣東(華南毛竹產區)。

Notoglyptus scutellaris (Dodd et Girault) 凹金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:132)
Merusnys scutellaris Dodd et Girault, 1915:328.
=*Merismus squamosus* Girault, 1915:328.
=*Natoglyptus niger* Masi, 1917:181.
=*Notoglyptus vurescebs* Masi, 1917:181-183.
Notoglyptus scultellaris (Dodd et Girault), Boucek, 1988:466.
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖北、山東、河北、北京、內蒙古；朝鮮、日本、馬來西亞、印度、沙烏地阿拉伯、歐洲、非洲、大洋洲。

Notoglyptus sp. 黃毛蟲印盾金小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:80)
寄 主：枇杷黃毛蟲。
分 佈：江西。

Obtusiclava oryzae Subba Rao 斑腹金小蜂 (Liu et al., 1981:276; Sun et al., 1980(4):22)
寄 主：*Orseolia oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(幼蟲、蛹，外寄生)。
分 佈：廣東；印度、斯里蘭卡。

Octofuniculus chagyabensis Liao 察雅齊索金小蜂 (Liao, 1982:359)
Octofuniculus chagyabensis Liao, 1982:359.
寄 主：
分 佈：西藏(察雅)。

Oodera pumilae Yang 榆蝶胸腫腿金小蜂 (Yang, 1996:100)
Oodera pumilae Yang, 1996:100.
寄 主：*Scotylus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(榆)
Scotylus butowitschi Stark 角胸小蠹(榆)
吉丁(榆)。
分 佈：黑龍江。

Oodera regiae Yang 核桃蝶胸腫腿金小蜂 (Yang, 1996:98)
Oodera regiae Yang, 1996:98-100.

寄 主：*Xyleborus* sp. 核桃材小蠹(核桃)
Agrilus sp. 吉丁甲(核桃)
竊蠹(核桃)。
分 佈：陝西。

Ophelosia crawfordi Riley 克氏金小蜂 (Huang, et al., 1991:111)
寄 主：柑橘蚧。
分 佈：福建。

Oxysychus convexus Yang 隆胸奧金小蜂 (Yang, 1996:134)
Oxysychus convexus Yang, 1996:134-135.
寄 主：*Xyleborus* sp. 核桃材小蠹(核桃)
竊蠹(核桃)
Cryphalus exignus Blandford 桑梢小蠹(桑)
可能寄生吉丁及天牛。
分 佈：陝西。

Oxysychus grandis Yang 長索奧金小蜂 (Yang, 1996:135)
Oxysychus grandis Yang, 1996:135-136.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(桑)
竊蠹(桑)
Phylailis sp. 大眼象(杓樹)。
分 佈：陝西。

Oxysychus mori Yang 桑奧金小蜂 (Yang, 1996:137)
Oxysychus mori Yang, 1996:137-138.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(幼蟲)(桑)
Baris deplanata Roeloffs 桑象蟲(桑)。
分 佈：陝西。

Oxysychus pini Yang 樟子松奧金小蜂 (Yang, 1996:131)
Oxysychus pini Yang, 1996:131-133.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(樟子松)
小蠹蟲(榆、核桃)
蛀幹害蟲(榆、核桃)。
分 佈：陝西、黑龍江。

Oxysychus scolyti Yang 桃蠹奧金小蜂 (Yang, 1996:129)
Oxysychus scolyti Yang, 1996:129-131.
寄 主：*Scotylus seulensis* Murayama 多毛小蠹(桃)
大眼象(构樹、桑)。
分 佈：陝西。

Oxysychus sphaerotrypesi Yang 球小蠹奧金小蜂 (Yang, 1996:133)

Oxysychus sphaerotrypesi Yang, 1996:133-134.

寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)
Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(桃)
Scotylus japonicus Chapuis 果樹小蠹(桃)。

分 佈：陝西。

Pachycrepoideus vindemiae (Rondani) 家蠅蛹金小蜂 (ASZI, 1987, 2:335; Liao et al., 1987:90)

寄 主：家蠅(蛹)
茶園食蚜蠅(蛹)。

分 佈：湖南、貴州；印尼、歐洲、北美、阿根廷、澳洲、夏威夷。

Pachyneuron aciliatum Huang et Liao 裸緣楔緣金小蜂 (Huang et Liao, 1988:19)

Pachyneuron aciliatum Huang et Liao, 1988:19.

寄 主：

分 佈：北京。

Pachyneuron aphidis (Bouché) 蚜蟲寬緣金小蜂 (ASZI, 1987, 2:335; Gao, 1992:178; Huang et al., 1987, 5:156; Hun., 1992:1276; Huang et Liao, 1988: 19; Liao et al., 1987:87; Liu et al., 1990:5; Shi, 1980:216; 1987:45-48; Shi et al., 1989-90:80; Yang et al., 1990:129; Yunn., 1987:1313; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

別 名：*蚜蟲楔緣金小蜂*，*壯脈柄腹金小蜂*。

寄 主：蘋果綿蚜
刺槐蚜蟲
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜
Myzer persicae (Sulzer) 桃蚜
大豆蚜
麥蚜
苜蓿蚜
松大蚜
Chaitophorus sp. 毛蚜。

分 佈：江西、湖南、雲南、浙江、上海、河南、陝西、山西、北京、吉林；日本、以色列、歐洲。

Pachyneuron bonum Xu et Li 兹蠟寬緣金小蜂 (Hun., 1992:1276)

寄 主：白蠟蟲。

分 佈：湖南。

Pachyneuron formosum Walker 麗寬緣金小蜂 (Liao et al., 1987:89)

寄 主：*Epistrophe balteata* De Geer 黑帶食蚜蠅(蛹)。

分 佈：上海；歐洲(英國、法國、德國、意大利)。

Pachyneuron grande Thomson 大寬緣金小蜂 (Yang et al., 1990:130)

寄 主：食蚜蠅(蛹)。

分 佈：河南；瑞士、法國、捷克、瑞典。

Pachyneuron mitsukurii Ashmead 三栗寬緣金小蜂 (Yang, 1986:47; Yang et al., 1990:130)

寄 主：蚜繭蜂(Aphidiidae)。

食蚜蠅(蛹)(日本)

分 佈：陝西；日本、歐洲。

Pachyneuron nawai Ashmead 松毛蟲寬緣金小蜂 (ASZI, 1987, 2:334; ASZI et al., 1978:78; Hun., 1992:1276; Liao et al., 1987:87; Liu et Shih, 1957:258; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Peng, 1984:39-47; Su et al., 1986:35; Sun et Liu, 1958:235; Tong et al., 1988:119-122; Yunn., 1987:1313; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

別 名：*松毛蟲楔緣金小蜂*。

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)

Dendroliimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)

黃掌舟蛾

Lebeda nobilis sinina Lajonquiere 油茶枯葉蛾。

分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、大興安嶺北部；日本。

Pachyneuron shaanxiensis Yang 陝西寬緣金小蜂 (Yang, 1986:48; Yang et al., 1990:131)

Pachyneuron shaansiensis Yang, 1986:48-50.

寄 主：取食桃粉蚜的食蚜蠅(蛹)(ex 桃粉蚜)

蚜繭蜂(Aphidiidae)。

分 佈：陝西。

Pachyneuron solitarium (Hartig) 松毛蟲楔緣金小蜂 (He et al., 1988:22; Huang et Liao, 1988:19; Su et al., 1986:35; Yang et Gu, 1995:225; Yang et al., 1990:131)

Chrysolampus solitarius Hartig, 1838:250.

Pachyneruron solitarius (Hartig), Reinhard, 1857:77.

寄 主：蚜蟲

白蠟蟲(江西)

Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)

Dendrolimus pini (Linnaeus) 歐洲松毛蟲(卵)

Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)

各種蚜繭蜂、跳小蜂、松毛蟲赤眼蜂等的重寄生蜂。

分 佈：江西：湖南、廣東、陝西、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)、捷克、德國。

Pachyneuron unbratum Delucchi 食蚜蠅寬緣金小蜂 (ASZI,1987, 2:334; Liao et al., 1987:88; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

別 名：*食蚜蠅楔緣金小蜂*。

寄 主：黑帶食蚜蠅(蛹)

Oscinella firt (L.) 黃潛蠅。
分 佈：江西、湖南、廣西、陝西、北京；歐洲(捷克、瑞典、荷蘭、瑞士)。

Pachyneuron sp. (**grande** Thomson?) 麗江寬緣金小蜂 (Liao et al., 1987:88)
寄 主：食蚜蠅(蛹)。
分 佈：雲南(麗江)。

Pachyneuron sp. 食蚜蠅寬緣金小蜂 (He et al., 1991:48)
寄 主：食蚜蠅(蛹)。
分 佈：浙江、陝西。

Pachyneuron sp. 蛹金小蜂 (Lo et Wu, 1989:183)
寄 主：食蚜蠅(蛹)、(安平草蛉蛹)(蛹)。
分 佈：臺灣。

Pachyneuron sp. 寬緣金小蜂 (Sun, 1987:130)
寄 主：*Metaceronema japonica* 捲毛蠟蚧(油茶)。
分 佈：浙江

Pachyneuron sp. 柄腹金小蜂 (Wang, 1987[ed.]:361)
寄 主：*Ericerus pela* (Chavannes) 白蠟蚧。
分 佈：四川、湖南。

Pachyneuron sp. 楊蚜楔緣金小蜂 (Wang et al., 1987, 5:156)
寄 主：*Chaitophorus* sp. 毛蚜。
分 佈：山西。

Panstenon sp. (nr. **oxylus** Walker) 稻虱食卵金小蜂 (ASZI, 1987, 2:336; He et al., 1991:48; Liao et al., 1987:93; Luo et Zhuo, 1983:61; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:80)
寄 主：*Nephotettix virescens* (Distant) 黑尾葉蟬(卵)
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱(卵)
Sogatella furcifera (Horváth) 白背飛虱
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛虱。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、安徽、山東。

Paracarotomus cephalotes Ashmead 寬頰金小蜂 (Huang, 1993;184)
Paracarotomus cephalotes Ashmead, 1894:336.
寄 主：*Paragus* sp. 食蚜蠅(尼日利亞)
分 佈：西藏、河北、內蒙古、黑龍江；美國、尼日利亞。

Pezilepsis maurigaster Liao 黑腹派金小蜂 (Liao, 1982:357)
Pezilepsis maurigaster Liao, 1982:357.

寄 主：
分 佈：西藏(昌都)。

Phaenacra sp. 金小蜂 (Ming et Dai, 1993:156)
寄 主：*Aiolomorphus rhopaloides* Walker 竹廣肩小蜂。
分 佈：江蘇。

Picroscytus sp. 金小蜂 (Chen et al., 1991:111)
寄 主：*Pieris rapae* Linnaeus 菜粉蝶。
分 佈：雲南。

Pirene conjungene Graham 結頰長盾金小蜂 (Song et Cai,1991:107)
寄 主：*Contarinia* sp. 茉莉花癭蚊。
分 佈：湖南。

Platygerrhus nephrolepisi Yang 冷杉小蠹璞金小蜂 (Yang, 1996:122)
Platygerrhus nephrolepisi Yang, 1996:122-124.
寄 主：*Polygraphus proximus* Blandford 冷杉四眼小蠹(蛹)(冷杉)。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Platygerrhus piceae Yang 雲杉小蠹璞金小蜂 (Yang, 1996:120)
Platygerrhus piceae Yang, 1996:120-122.
寄 主：*Pityogenus chalcographus* Linnaeus 中穴星坑小蠹(蛹)(魚鱗雲杉)
Polygraphus sahalinensis Eggers 東北四眼小蠹。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Platygerrhus scutellatus Yang 黑小蠹璞金小蜂 (Yang, 1996:119)
Platygerrhus scutellatus Yang, 1996:119.
寄 主：無瘤黑小蠹(幼蟲)(山榆 *Ulmus* sp.)。
分 佈：陝西。

Plutothrix zhangyieensis Yang 張掖普璐金小蜂 (Yang, 1996:125)
Plutothrix zhangyieensis Yang, 1996:125-127.
寄 主：*Polygraphus polygraphus* Linnaeus 雲杉四眼小蠹。
分 佈：青海、甘肅。

Polycystus clavicornis (Walker) 泡金小蜂 (Huang, 1993:179)
Cyrtogaster clavicornis Walker, 1833:383.
=*Cyrtogaster obscura* Walker, 1833:383.
=*Polycystus mattewsii* Westwood, 1839:68.
=*Polycystus scapularis* thomson, 1878:26.
Polycystus clavicornis (Walker), Graham, 1956:261.
寄 主：*Hydropoda* (*Hydrellia*) *griseola* (Fln.)(美國)
Hydropoda (*Hydrellia*) *nasturtii* (Collin)(阿爾及利亞)

分 佈：海南、雲南；非洲、歐洲(大部分)。

Propicroscytus mirificus (Girault) 斑腹癭蚊金小蜂 (He et al., 1991:48; Liao et al., 1987:84; Sheng, 1989:64)

=*Obtusiclava oryzae* Subba Rao

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(幼蟲、蛹)。

重寄生：稻癭蚊肩小蜂。

分 佈：廣東、廣西、雲南；印尼、印度、斯里蘭卡。

Pteromalus bifoveolatus Fröster 天蠶金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:158; Sheng, 1989:62; Yang et al., 1990:126; Zhang, 1987[ed.] 2:80)

寄 主：*Philosamia cynthia* Walker 樗蠶(蛹)

Cerura manciana Moore 楊二尾舟蛾(蛹)

枯葉蛾

天蠶蛾

舟蛾。

分 佈： 江西、山西；中、南歐、北非。

Pteromalus puparum (Linnaeus) 蛹金小蜂 (ASZI, 1987, 2:333; ASZI et al., 1978:78; Chen et Luo, 1990:80; Chen et al., 1993:141; Chiu, 1971:77:Chou et al., 1994:329; Hu, 1983, 26(3):288; 1984:302-306; 1986:101-103; Hu et Wan, 1988, 31(3): 332-335. Hu et Yu, 1987:199-202; Hu et al., 1993, 15(1):33-38; Huang et al., 1987, 5:159; Huang, 1990[ed.]:216-217; Hun., 1992:1276; Liao, 1982:357; Liao et al., 1987:75; Lo et Wu, 1989:182; Long et Chen, 1988:122; Sheng, 1989:64; Shi et al., 1989-90:82; Su et al., 1986:35, Sun et al., 1984:110; Wan et Hu, 1987:177-183; Wang, 1990:177; Xie et al., 1999, 21(2):85; Xu, 1980(1):55; Yang et al., 1990:127; Yin, 1992:19-20; Yunn., 1987:1314; Zhang, 1987[ed.] 2:80; Zhong, 1985(4):42; Zhao et al., 1986:42; Zhu et Zou, 1993:166-169; Zong et al., 1986:119)

別 名：*鳳蝶金小蜂*。

寄 主：枯葉蛾、尺蛾、鞘蛾、袋蛾、弄蝶、蛺蝶、鳳蝶、粉蝶等科(蛹)；繭蜂、姬蜂、胡蜂等科的許多種類、及

Stilphotia salicis (Linaneus) 楊毒蛾(蛹)

Artyogeia rapae (Linnaeus) 菜粉蝶(蛹)

Papilio demoleus libanius Fruhstorfer 無尾鳳蝶

Papilio helenus fortunius Fruhstorfer

Papilio menmon heronus Fruhstorfer

Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer 柑橘玉帶鳳蝶

Papilio polyctor thrasymedes Fruhstorfer

Papilio protenor amaura Jordan 藍鳳蝶

Papilio thaiwanus Rothschild

Papilio xuthus Linnaeus 柑橘鳳蝶

姬蜂科

繭蜂科

胡蜂科。

國外：枯葉蛾、夜蛾、尺蠖、鞘蛾、葉蜂、姬蜂、胡蜂等

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、西藏(日喀則)、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、寧夏、新疆、遼

寧、吉林；世界各地。

Pteromalus qinghaiensis Liao 草原毛蟲金小蜂 (Liao et al. 1987:75; Yang et al., 1990:127)

Pteromalus qinghaiensis Liao, 1987:75.

寄 主：*Gynaephora alpherakii* (Grum-Grshimailo) 草原毛蟲(蛹)。

分 佈：青海(玉樹)。

Pteromalus semotus (Walker) 塞矛金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:159)

寄 主：*Anacampsis populella* (Clerk) 山楊麥蛾(重寄生)

Bracon sp. 繭蜂(初寄生)。

分 佈：山西。

Pteromalus shannxiensis Huang 山西金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:157158)

寄 主：*Anacampsis populella* (Clerk) 山楊麥蛾(*Bracon* sp. 重寄生)

Bracon sp. 繭蜂(初寄生)。

分 佈：山西。

Pteromlaus squamifer Thomson 斯庫金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:158)

寄 主：*Cerura menciana* Moore 楊二尾舟蛾。

分 佈：山西；英國、瑞典、芬蘭。

Pteromalus sp. (nr. **bifoveolatus** Förster) 楊舟蛾金小蜂 (Liao et al., 1987:77)

寄 主：*Cerura erminea menciana* Moore 楊雙尾舟蛾。

國外：*Malacosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲

Philadoria patatoria Linnaeus

Saturnia pyri Den et Schiff. 大蠶蛾

分 佈：河北；蘇聯、英國、捷克、意大利。

Pteromalus sp. 金小蜂 (He et al., 1991:48)

寄 主：*Sesamia inferens* (Walker) 大螟。

分 佈：臺灣。

Pycnetron curculionidis Gahan 松扁腹長尾金小蜂 (Yang, 1996:101)

Pycnetron curculionidis Gahan, 1925:93-94.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(油松)

Ips sexdentatus Boerner 十二齒小蠹(幼蟲)(油松)

Pissodes sp. 木蠹象(幼蟲(油松)。

Acicnemis filicornis 象甲(菲律賓)

分 佈：臺灣、河南；菲律賓。

Rhaphitelus maculatus Walker 桃蠹棒角金小蜂 (ASZI, 1987, 2:339; Liao et al., 1987:73; Yang, 1989:100; Yang et al., 1990:122; Zhang, 1987[ed.] 1:148-150)

Rhaphitelus maculatus Walker, 1834:

寄 主：*Cryphalus* sp. 核桃梢小蠹(幼蟲)
Phloeosinus aubei Perris 柏膚小蠹(幼蟲)(側柏、圓柏)
Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹(幼蟲)(桃、碧桃、杏、木瓜)
Scotylus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)
Scotylus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scotylus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus seulensis Murayana 桃多毛小蠹(幼蟲) (桃、碧桃、杏、木瓜)
Sphaerotrypes coimbatorensis Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲)(核桃)
Xyleborus sp. 核桃材小蠹(幼蟲)。
國外：*Scolytus, Hylesinus, Phloeotribus* 等屬多種小蠹
分 佈：雲南、陝西、山東、北京、甘肅、內蒙古、黑龍江；蘇聯、中亞、歐洲、北美、南美、大洋洲。

Rhopalicus brevicrnis Thomson 細角金小蜂 (Yang et al., 1990:133)
寄 主：核桃小蠹。
國外：多種小蠹
分 佈：陝西；蘇聯、歐洲。

Rhopalicus guttatus (Ratzeburg) 隆胸羅葩金小蜂 (Yang, 1996:160)
Ichneumon (*Pteromalus*) *guttatus* Ratzeburg, 1844:29.
Rhopalicus guttatus (Ratzeburg), Thomson, 1878:43.
寄 主：*Cryphalus tabulaeformis* Tsai et Li 油松梢小蠹(幼蟲)(油松)
Dendroctonus armandi Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)(華山松、油松)
Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲)(華山松、雲南松)
歐洲：*Ips typographus* Linnaeus 雲杉八齒小蠹
Pissodes sp. 木蠹象。
分 佈：陝西；歐洲、北美。

Rhopalicus quadratus (Ratzeburg) 平背羅葩金小蜂 (Yang, 1996:163)
Pteromalus quadratus Ratzeburg, 1844:203.
=*Rhopalicus brevicornis* Thomson, Hedqvist, 1963:79-82.
Rhopalicus quadratus (Ratzeburg), Kamijo, 1981:87.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(樟子松)
Ips mitidus Eggers 光臀八齒小蠹(青海雲杉)
Ips subelongatus Motschulsky 落葉松八齒小蠹(興安落葉松)
Tomicus pilifer Spessivtseff 多毛切梢小蠹(紅松)。
分 佈：青海、甘肅、黑龍江；日本、歐洲、北美。

Rhopalicus tutela (Walker) 長痣羅葩金小蜂 (Yang, 1996:161)
Cheiropachus tutela Walker, 1836:14.
Rhopalicus tutela (Walker), Hedqvist, 1963:71-77.
寄 主：包括為害紅松、華山松、雲南松、油松、魚鱗雲杉、紅皮雲杉、青海雲杉、冷杉等的小蠹蟲：

Dendroctonus armandi Tsai et Li　華山松大小蠹
Ips nitidus Eggers　光臀八齒小蠹
Tomicus minor Hartig　橫坑切梢小蠹
Tomicus piniperda Linnaeus　縱坑切梢小蠹
Orthotomicus erosus Wollaston　松瘤小蠹。
國外：寄生小蠹蟲約 30 種
分 佈：雲南、貴州、四川、河南、陝西、青海、黑龍江；日本、歐洲、北美。

Rhopalicus sp. 羅葩金小蜂 (Yue et al., 1990, 1:33)
寄 主：樟子松球果上。
分 佈：內蒙古、黑龍江。

Rohatina sp. 兩色金小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)
寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner)　豆稈黑潛蠅(蛹)。
分 佈：江蘇。

Roptrocerus cryphalus Yang 梢小蠹長尾金小蜂 (Yang, 1996:145)
Roptrocerus cryphalus Yang, 1996:145-147.
寄 主：*Cryphalus* sp.　白皮松梢小蠹(幼蟲)(白皮松)
Cryphalus tabulaeformis Tsai et Li　油松梢小蠹(幼蟲)(油松)。
分 佈：北京(白皮松自然分布區均有分布)。

Roptrocerus ipius Yang 西北小蠹長尾金小蜂 (Yang, 1996:140)
Roptrocerus ipius Yang, 1996:140-141.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal　六齒小蠹(幼蟲)(油松)
Tomicus minor Hartig　橫坑切梢小蠹(幼蟲)(油松)
Hylurgops eusulcatus Tsai et Huang　皺紋幹小蠹(幼蟲)(青海雲杉)
Ips nitidus Eggers　光臀八齒小蠹(幼蟲)(青海雲杉)。
分 佈：陝西、甘肅。

Roptrocerus mirus (Walker) 奇異長尾金小蜂 (Yang, 1987:177; 1996:144; Yang et al., 1990:120)
Amblymerus mirus Walker, 1834:351.
Roptrocerus mirus, Hedqvist, 1963:62.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li　華山松大小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)
Hylurgops palliatus Gyllenhal　細幹小蠹(幼蟲及蛹)(魚鱗雲杉)
Ips acuminatus Gyllenhal　六齒小蠹(幼蟲及蛹)(紅松)
Ips duplicatus Sahlberg　重齒小蠹(幼蟲及蛹)(紅松)
Ips nitidus Eggers　光臀八齒小蠹(幼蟲及蛹)(青海雲杉)
Orthotomicus golovjankoi Pjatnitzky　北方瘤小蠹(幼蟲及蛹)(紅松)
Pityogenus chalcographus Linnaeus　中穴星坑小蠹(幼蟲及蛹)(魚鱗雲杉)
Polygraphus proximus Blandford　冷杉四眼小蠹(幼蟲及蛹)(冷杉)
Polygraphus polygraphus Linnaeus　雲杉四眼小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)

Polygraphus sahalinensis Eggers 東北四眼小蠹(幼蟲及蛹)(魚鱗雲杉)
Polygraphus suopacus Thomson 小四眼小蠹(幼蟲及蛹)(魚鱗雲杉)
Scotylus sinopiceus Tsai 雲杉小蠹(幼蟲及蛹)(青海雲杉)
Tomicus minor Hartig 橫坑切梢小蠹(幼蟲及蛹)(華山松、紅松)。
分 佈：四川、陝西、甘肅、黑龍江；日本、芬蘭、瑞典、英國。

Roptrocerus yunnanensis Yang 雲南小蠹長尾金小蜂 (Yang, 1996:142)
Roptraocerus yunnanensis Yang, 1996:142.
寄 主：縱坑切梢小蠹(幼蟲)(雲南松)。
分 佈：雲南(昆明)。

Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg) 木小蠹長尾金小蜂 (Yang, 1987:175; Yang, 1996:143; Yang et al.,1990:121)
Pachycera xylophagorum Ratzeburg, 1844:218.
=*Pachyceras eccoptogastri* Ratzeburg, 1844:218.
Roptrocerus xylophagorum, Ratzeburg, 1848:209.
=*Roptrocerus karafutoensis* Ishii, 1939:190.
=*Roptrocerus qinlingensis* Yang, 1987:175-177.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(陝西)
Hylurgops longipilis Reitter 長毛幹小蠹(陝西)
Ips acuminatus Gyllenhal 六齒小蠹(樟子松，陝西、大興安嶺)
Ips nitidus Eggers 光臀八齒小蠹(青海雲杉，青海、甘肅)
Ips subelongatus Motschulsky 落葉松八齒小蠹(落葉松，大興安嶺)
Orthotomicus erosus Wollaston 松瘤小蠹(樟子松，福建、大興安嶺)
Pityogenus chalcographus Linnaeus 中穴星坑小蠹(樟子松，大興安嶺)
Polygraphus polygraphus Linnaeus 雲杉四眼小蠹(陝西)
Scotylus sinopiceus Tsai 雲杉小蠹(青海雲杉，青海、甘肅)
Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(福建)。
分 佈：福建、雲南、四川、陝西、青海、甘肅、黑龍江；印度、蘇聯、歐洲、墨西哥、美國、加拿大、澳洲。

Schizonotus sieboldi Ratzeburg 楊葉甲金小蜂 (Huang et al., 1987, 5:157; Hun., 1992:1280; Yang et al., 1990:125)
寄 主：*Chrysomela populi* Linnaeus 楊葉甲。
分 佈：湖南、陝西、山西、吉林；蘇聯、捷克、德國。

Seladerma breviscutum Huang 短盾塞拉金小蜂 (Huang, 1991:368; 1992:1368; 1993:105)
Seladerma breviscutum Huang, 1991:368-369.
寄 主：
分 佈：雲南(蘭坪)。

Seladerma brunneolum Huang 微棕塞拉金小蜂 (Huang, 1991:370; 1993:107)
Seladerma brunneolum Huang, 1991:370-371.
寄 主：

分 佈：河北(小五臺)。

Seladerma conoideum Huang 錐腹塞拉金小蜂 (Huang, 1991:370; 1993:106)

Seladerma conoideum Huang, 1991:370.

寄 主：

分 佈：西藏(曲松)。

Seladerma costatellum Huang 微棱塞拉金小蜂 (Huang, 1991:371; 1993:109)

Seladerma costatellum Huang, 1991:371-373.

寄 主：

分 佈：河北(小五臺)。

Seladerma geniculatum (Zetterstedt) 平胸塞拉金小蜂 (Huang, 1991:368; 1993:105)

=*Pteromalus parvulus* Zetterstedt, 1838:423.

Entedon geniculatus Zetterstedt, 1838:430.

=*Pteromalus celer* Förster. 1841:14.

=*Pteromalus platynotus* Förster, 1841:27.

Isoplata geniculata Förster, 1856:62.

=*Ormocerus vernalis* Thomson, 1876:242. (*nec* Walker, 1834)

Seladerma geniculatum, Graham, 1969:193.

寄 主：*Phytomyza varipes* Macq. (愛爾蘭)

分 佈：河北(圍場)；英國、愛爾蘭、瑞典、冰島、德國、奧地、匈牙利。

Seladerma longivena Huang 長脈塞拉金小蜂 (Huang, 1991:371; 1993:108)

Seladerma longivena Huang, 1991:371.

寄 主：

分 佈：吉林(長白山)。

Seladerma politum Huang 亮塞拉金小蜂 (Huang, 1991:373; 1992:1368; 1993:110)

Seladerma politum Huang, 1991:373.

寄 主：

分 佈：雲南(麗江玉龍山)。

Seladerma scabiosum (Liao) 片脊塞拉金小蜂 (Huang, 1993:111)

Carinoprepectus scabiosus Liao, 1982:362-364.

Seladerma scabiosum (Liao), Huang, 1991:373.

寄 主：

分 佈：西藏(芒康)。

Seladerma sp. 柄腹金小蜂 (Liu, 1991:34)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)。

分 佈：福建。

Skeloceras chagyabensis (Liao) 察雅虞索金小蜂 (Huang, 1993:73)

Oetofuniculus chaghabensis Liao, 1982:359-362.

Skeloceras chagyabensis (Liao), Huang, 1990:290.
寄 主：
分 佈：西藏(察雅)。

Skeloceras glaucum Delucchi 裸肘虞索金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:75)
Skeloceras glaucum Delucchi, 1955:27-29.
寄 主：
分 佈：雲南；奧地利。

Skeloceras novickyi Delucchi 毛肘虞索金小蜂 (Huang, 1993:76)
Skeloceras novickyi Delucchi, 1953:217.
寄 主：
分 佈：西藏；瑞士、英國。

Skeloceras strumiferum Huang 瘤柄虞索金小蜂 (Huang, 1993:78)
Skeloceras strumiferum Huang, 1990:293-294.
寄 主：
分 佈：四川。

Skeloceras transversum Huang 横虞索金小蜂 (Huang, 1993:76)
Skeloceras transversum Huang, 1990:292-293.
寄 主：
分 佈：河北。

Skeloceras validum Huang 壯虞索金小蜂 (Huang, 1993:74)
Skeloceras validum Huang, 1990:291-292.
寄 主：
分 佈：青海(貴德)。

Solenura ania (Walker) 麗錐腹金小蜂 (Yang, 1991:222, 230)
Epistenia ania Walker, 1846:93.
=*Solenura telscopica* Westwood, 1868:36.
寄 主：*Trichoferus campestris* Faldermann 家茸天牛(构樹)
Chrysobothris succedanea Saunders 六星吉丁(构樹)
長足象(构樹)。
分 佈：臺灣、陝西；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

Spathopus sp. 狹腹長金小蜂 (Song et Cai, 1991:107)
寄 主：*Contarinia* sp. 茉莉花癭蚊。
分 佈：湖南。

Sphaeripalpus lacunosus Huang 糙腹大痣金小蜂 (Huang, 1993:79; 1996:283)
Sphaeripalpus lacunosus Huang, 1990:248-249.
寄 主：

分 佈：新疆。

Sphaeripalpus protensus Huang 長柄大痣金小蜂 (Huang, 1993:80)

Sphaeripalpus protensus Huang, 1990:249.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sphaeripalpus vulgaris Huang 普通大痣金小蜂 (Huang, 1993:81)

Sphaeripalpus vulgaris Huang, 1990:249-250.

寄 主：

分 佈：河北、遼寧。

Sphegigaster beijingensis Huang 北京斯夫金小蜂 (Huang, 1993:149)

Sphegigaster beijingensis Huang, 1990:280.

寄 主：

分 佈：北京。

Sphegigaster carinata Huang 脊胸斯夫金小蜂 (Huang, 1992:1364; 1993:137)

Sphegigaster carinata Huang, 1990:270-271.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sphegigaster ciliatuta Huang 短毛斯夫金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:148)

Sphegigaster ciliatuta Huang, 1990:279-280.

寄 主：

分 佈：廣西、四川。

Sphegigaster cirrhocornis Huang 黃角斯夫金小蜂 (Huang, 1992:1364; 1993:142)

Sphegigaster cirrhocornis Huang, 1990:274-275.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sphegigaster cuspidata Huang 尖斯夫金小蜂 (Huang, 1992:1364; 1993:146)

Sphegigaster cuspidata Huang, 1990:277-278.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sphegigaster fusca Huang 棕柄斯夫金小蜂 (Huang, 1992:1364; 1993:144)

Sphegigaster fusca Huang, 1990:276.

寄 主：

分 佈：雲南。

Sphegigaster hamugurivora (Ishii) 潛蠅菱腹金小蜂 (Liu, 1991:34; Sheng et al., 1989:165; Zong et al., 1986:119)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)。

分 佈：福建、江西、湖北。

Sphegigaster hypocyrta Huang 微曲斯夫金小蜂 (Huang, 1993:140)

Sphegigaster hypocyrta Huang, 1990:272-273.

寄 主：

分 佈：雲南、山東、北京、河北、遼寧。

Sphegigaster intersita Graham 短觸斯夫金小蜂 (Huang, 1993:139)

Sphegigaster intersita Graham, 1969:131-132. (ex *Melenagromyza aeneiventris* (Fallèn)

寄 主：國外：*Melenagromyza aeneiventris* (Fallèn)

Melenagromyza sativae Spencer

分 佈：山東、北京；英國。

Sphegigaster mutica Thomson 鈍胸斯夫金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:138)

Sphegigaster muticus Thomson, 1878:22.

Sphegigaster mutica Thomson; Graham, 1969:130.

寄 主：

分 佈：湖北、北京、吉林；瑞典。

Sphegigaster panda Huang 曲緣斯夫金小蜂 (Huang, 1993:145)

Sphegigaster panda Huang, 1990:276-277.

寄 主：

分 佈：北京。

Sphegigaster pulchra Huang 麗斯夫金小蜂 (Huang, 1993:1350

Sphegigaster pulchra Huang, 1990:269-270.

寄 主：

分 佈：四川(西昌)。

Sphegigaster shica Huang 沙斯夫金小蜂 (Huang, 1993:141)

Sphegigaster shica Huang, 1990:273-274.

寄 主：

分 佈：福建。

Sphegigaster stepicola Boucek 棋節斯夫金小蜂 (Huang, 1993:134)

Sphegigaster stepicola Boucek, 1965:12-14.

=*Acroclisis melanagromyzae* Mani, 1971:591-593.

寄 主：國外：潛蠅

分 佈：雲南、浙江、河北、北京、內蒙古；印度、北非、歐洲。

Sphegigaster truncata Thomson 截斯夫金小蜂 (Huang, 1992:1354; 1993:147)

Sphegigaster truncatus Thomson, 1878:21.

Sphegigaster truncata Thomson, Graham, 1969:130.

寄 主：

分 佈：雲南、寧夏、遼寧；瑞典。

Sphegigaster venusta Huang 雅斯夫金小蜂 (Huang, 1993:143)

Sphegigaster venusta Huang, 1990:275-276.
寄 主：沙打旺莖的潛蠅。
分 佈：河南。

Sphegigaster sp. 潛蠅金小蜂 (Yang et al., 1990:129)

寄 主：柳枝潛蠅。
分 佈：河南。

Stictomischus alveotus Huang 糙刻柄金小蜂 (Huang, 1993:92)

Stictomischus alveotus Huang, 1990:230.
寄 主：
分 佈：新疆。

Stictomischus bellus Huang 精美刻柄金小蜂 (Huang, 1993:85)

Stictomischus bellus Huang, 1990:224.
寄 主：
分 佈：寧夏。

Stictomischus fortis Huang 壯刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:93)

Stictomischus fortis Huang, 1990:230-231.
寄 主：
分 佈：雲南。

Stictomischus groschkei Delucchi 格刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:92)

Stictomischus groschkei Delucchi, 1952:212.
寄 主：國外：*Phytomyza aconitophila* Hendel 潛蠅
分 佈：雲南、四川、河北、吉林；德國、英國。

Stictomischus hirsutus Huang 多毛刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:89)

Stictomischus hirsutus Huang, 1990:227.
寄 主：
分 佈：四川。

Stictomischus lanceus Huang 矛腹刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1365; 1993:86)

Stictomischus lanceus Huang, 1990:226.
寄 主：
分 佈：雲南。

Stictomischus longipetiolus Huang 長柄刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1365; 1993:84)

Stictomischus longipetiolus Huang, 1990:223-224.
寄 主：

分 佈：雲南。

Stictomischus longus Huang 長痣刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:94)
Stictomischus longus Huang, 1990:231-232.
寄 主：
分 佈：雲南。

Stictomischus nitens Huang 亮刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:91)
Stictomischus nitens Huang, 1990:229.
寄 主：
分 佈：雲南。

Stictomischus proessus Huang 弓胸刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1366; 1993:90)
Stictomischus proessus Huang, 1990:228-229.
寄 主：
分 佈：雲南。

Stictomischus tumidus (Walker) 脹刻柄金小蜂 (Huang, 1992:1365; 1993:87)
Miscogaster tumida Walker, 1833:463.
=*Stictomischus rugicollis* Thomson, 1876:236. (*nec* Delucchi, 1955)
Stictomischus tumidus (Walker), Delucchi, 1955:84-85.
寄 主：
分 佈：雲南、四川；英國、瑞典、德國、奧地利、捷克、斯洛伐克。

Stictomischus varitumidus Huang 異脹刻柄金小蜂 (Huang, 1992:660; 1992:1365; 1993:87; Hun., 1992:1277)
Stictomischus varitumidus Huang, 1990 225-227.
寄 主：
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、湖北。

Stinoplus sp. 長腹金小蜂 (Xia et Qu, 1988:52)
寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。
分 佈：江蘇。

Syntomopus fuscipes Huang 棕足矩胸金小蜂 (Huang, 1993:171)
Syntomopus fuscipes Huang, 1991:83-84.
寄 主：
分 佈：河北。

Syntomopus incisus Thomson 無脊矩胸金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:170)
Syntomopus incisus Thomson, 1878:23.
寄 主：*Melanagromyza lappae* (Loew) (英國)
Malanagromyza dettmeri Her. (英國)
Melanagromyza aeneiventris (Fln.) (英國)
分 佈：福建、雲南、四川、湖北、陝西、山東、河北、內蒙古；英國、意大利、瑞

典。

Syntomopus incurvus Walker 側角矩胸金小蜂 (Huang, 1993:172)

Syntomopus incurvus Walker, 1833:372.

寄 主：*Melanagromyza dettmeri* Her. (英國)

Melanagromyza tripolii Spencer (英國)

分 佈：寧夏；英國、意大利、瑞典。

Syntomopus oviceps Thomson 卵頭矩胸金小蜂 (Huang, 1993:169)

Syntomopus oviceps Thomson, 1878:24.

寄 主：*Phytomyza flavicornis* Fln. 潛蠅。

分 佈：北京；英國、瑞典。

Syntomopus thoracicus Walker 矩胸金小蜂 (Huang, 1993:173; Hun., 1992:1278)

Syntomopus thoracicus Walker, 1833:372.

寄 主：*Melanagromyza sojae* (Zehntner) 豆稈黑潛蠅(蛹)。

Melanagromyza eupatorii Spencer (德國)

分 佈：福建、湖南、雲南、四川、江蘇、安徽、山東、河北、新疆；蘇聯、英國、瑞典、德國。

Systasis encyrtoides Walker 藍綠金小蜂 (Song et Cai, 1991:107)

寄 主：*Contarinia* sp. 茉莉花癭蚊。

分 佈：湖南。

Thektogaster accresens Huang 粗梗尖腹金小蜂 (Huang, 1993:117)

Thektogaster accresens Huang, 1990:240-241.

寄 主：

分 佈：青海。

Thektogaster baxoiensis (Liao) 巴宿尖腹金小蜂 (Huang, 1993:120)

Gitignathus baxoiensis Liao, 1982:264-265.

Thektogater baxoiensis (Liao), Liao, 1985:154.

寄 主：

分 佈：西藏。

Thektogaster lasiochlamis Huang 毛觸尖腹金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:118)

Thektogaster lasiochlamis Huang, 1990:241-242.

寄 主：

分 佈：雲南。

Thektogaster latifemur Huang 寬腿尖腹金小蜂 (Huang, 1996:285)

Thektogaster latifemur Huang, 1996:

寄 主：

分 佈：青海。

Thektogaster mirabilis Huang 奇異尖腹金小蜂 (Huang, 1993:113)

Thektogaster mirabilis Huang, 1990:236-237.

寄 主：

分 佈：青海。

Thektogaster planifrons Hunag 平額尖腹金小蜂 (Huang, 1993:114)

Thektogaster planifrons Hunag, 1990:237-238.

寄 主：

分 佈：河北。

Thektogaster plica Huang 皺柄尖腹金小蜂 (Huang, 1993:119)

Thektogaster plica Huang, 1990:242-243.

寄 主：

分 佈：四川(峨嵋山)。

Thektogaster rubens Huang 微紅尖腹金小蜂 (Huang, 1993;115)

Thektogaster rubens Huang, 1990:238-239.

寄 主：

分 佈：河北。

Thektogaster simplex Huang 簡單尖腹金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:116)

Thektogaster simplex Huang, 1990:239-240.

寄 主：

分 佈：雲南。

Theocolex phloeosini Yang 小蠹蟻形金小蜂 (Yang, 1996:111)

Theocolex phloeosini Yang, 1989:97-99.

寄 主：*Phloeosinus aubei* Perris 柏膚小蠹(幼蟲)(圓柏、側柏)
Scotylus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲)(桃、杏)
Scotylus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scotylus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)
Scotylus semonovi Spessivtseff 副臍小蠹(幼蟲)(榆)
油松、馬尾松、雲杉多種小蠹(幼蟲)

分 佈：貴州、江蘇、河南、陝西、北京。

Thinolytes cyzicus (Walker) 潛蠅腹柄金小蜂 (Huang, 1992:659; 1993:151; Sheng et al., 1989:165; Zhang, 1987[ed.] 2:80; Zong et al., 1986:119)

Miscogaster cyzicus Walker, 1839:200.

Dicyclus circulus Walker, Thomson, 1876:253. (*nec* Walker, 1833)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)

分 佈：海南、江西、四川、湖北、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林；歐洲。

Thoecolax phloeosini Yang 柏膚小蠹金小蜂 (Yang, 1989:97; Yang et al., 1990:120)

Thoecolax phloeosini Yang, 1989:97.

寄 主：*Pheloeosinus aubei* Perris 柏膚小蠹
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹
Scolytus japonicus Chapuis 果樹小蠹
Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹

分 佈：陝西。

Tomicobia liaoi Yang 廖氏截尾金小蜂 (Yang, 1987:180; 1996:194-196; Yang et al., 1990:122)

Tomicobia liaoi Yang, 1987:180.

寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(成蟲)(華山松)
Ips acuminatus Gyllenhal 松六齒小蠹(成蟲)(華山松)

分 佈：陝西(勉縣)。

Tomicobia longitemporum Yang 長頰截尾金小蜂 (Yang, 1996:191)

Tomicobia longitemporum Yang, 1996:191-192.

寄 主：*Dryocoetes hectographus* Reitter 雲杉毛小蠹(成蟲)(魚鱗雲杉)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(成蟲)(魚鱗雲杉)

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Tomicobia xinganensis Yang 興安截尾金小蜂 (Yang, 1996:192)

Tomicobia xinganensis Yang, 1996:192-194.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(成蟲)(樟子松、紅松)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(成蟲)(樟子松、紅松)。

分 佈：黑龍江(大、小興安嶺)。

Tomicobia seitneri (Ruschka) 暗綠截尾金小蜂 (Yang, 1996:190)

Ipocoelius seitneri Ruschka, 1924:7-11.

Tomicobia seitneri (Ruschka), Erdös, 1953:223-225.

寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(成蟲)
Ips subelongatus Motschulsky 落葉松八齒小蠹(成蟲)(落葉松)。

分 佈：黑龍江(大興安嶺)；歐洲。

Trichomalopsis apanteloctena Crawford 絨繭蜂金小蜂 (ASZI et al., 1978:77; Chen, 1994, 16(2):98; Chen et Chiu, 1983:288, 289; Chien et Chiu, 1985:345; Chiu et Chou, 1974:120; He et al., 1991:48; Hun., 1992:1277; Hunan, Shi-men, 1980(3):59; Li, 1984:156; Liao et al., 1987:70; Liu, 1987:148; Liu et Wang, 1982:25; Sheng, 1989:62; Sheng et Lu, 1988:61; Wang et al., 1989:112; 1998, 25(1):20-26; Xie, 1993:21; Yang et al., 1990:124; Zhang, 1987[ed.] 2:81; Zhang et Li, 1993:47; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):87)

=*Eupteromalus parnarae* Gahan

寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 負泥蟲
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲-蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Pelopidas mathias Fabricius 隱紋稻苞蟲(印度)

螟蛉懸繭姬蜂
Casinaria colacae 稻苞蟲凹眼姬蜂
稻毛蟲花繭姬蜂
黃眶離緣姬蜂
稻苞蟲聚繭蜂
螟蛉脊繭蜂
螟蛉內繭蜂
弄蝶絨繭蜂
Cotesia plutellae (Kurdjumov) 小菜蛾絨繭蜂
菜粉蝶絨繭蜂
螟蛉絨繭蜂
縱捲葉螟絨繭蜂
粘蟲絨繭蜂
擬螟蛉絨繭蜂
Apanteles hanshouensis You et Xiong 漢壽戎繭蜂
多絲絨繭蜂
稻毛蟲絨繭蜂
稻苞蟲皺腰繭蜂
縱捲葉螟長距繭蜂
長體繭蜂
粘蟲懸繭蜂
粘蟲黃繭蜂
螟甲腹繭蜂
螟蛉裹屍釉小蜂
稻虱紅螯蜂
黑腹螯蜂
縱捲螟腫腿蜂
銀顏筒寄蠅。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陜西、河南、山東、北京、遼寧、吉林；印度。

Trichomalopsis deplanata Kamijo et Grissell 平背金小蜂 (Chen, 1994, 16(2):98; He et al., 1991:49; Sheng, 1989:60; Zhang, 1987[ed.] 2:81)

寄 主：二化螟
稻縱捲葉螟
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲
廣黑點瘤姬蜂
菲島抱緣姬蜂
螟蛉懸繭姬蜂
螟蛉絨繭蜂

縱捲葉螟絨繭蜂
菜粉蝶絨繭蜂
銀顏筒寄蠅
稻苞蟲賽寄蠅。
分 佈：福建、江西、廣西。

Trichomalopsis genalis (Graham) 棉鈴蟲金小蜂 (ASZI, 1987, 2:337; Liao et al., 1987:69)
寄 主：棉鈴蟲寄蠅。
Masicera senilis (A. Goidavich)(=*Paraphorocera senilis* (Meigen) 玉米螟寄蠅 (意大利、南斯拉夫)
分 佈：河北；歐洲(意大利、南斯拉夫)

Trichomalopsis oryzae Kamijo et Grissell 稻蟲金小蜂 (Chen, 1994, 16(2):98; He et al., 1991:49; Sheng, 1989:61; Sheng et Lu, 1988:61; Zhang, 1987ed.(2):80)
寄 主：稻縱捲葉螟
Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲(繭)
螟黃足絨繭蜂
擬螟蛉絨繭蜂。
分 佈：臺灣、江西、湖南。

Trichomalopsis shirakii Crawford 負泥蟲金小蜂 (ASZI, 1987, 2:335; ASZI et al., 1978:79; Chen et Chiu, 1983:288, 289; Chien et Chiu, 1985:345; He et al., 1991:49; Li, 1984:156; Liao et al., 1987:81; Sheng, 1989:61; Sheng et Lu, 1988:61; Sun et al., 1984:110; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Zhang, 1987[ed.] 2:80; Zhao, 1986:126)
寄 主：*Oulema oryzae* (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲、蛹)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
Cotesia plutellae (Kurdjumov) 小菜蛾絨繭蜂
Apanteles sp. 縱捲葉螟絨繭蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東；日本。

Trichomalopsis zhaoi Huang 厲寄克氏金小蜂 (Huang, 1988:321)
Trichomalopsis zhaoi Huang, 1988:321.
寄 主：
分 佈：遼寧。

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Sun et Liu, 1958:235)
Eupteromalus sp.
寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。
分 佈：湖南。

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Lu et Lan, 1983:247)
Eupteromalus sp. Lu et Lan, 1983:247.
寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：貴州。

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Chien et Chiu, 1985:345; Wang et al., 1998, 25(1):20-26)

Trichomalopsis sp., Chien et Chiu, 1985:345-346.

寄 主：*Cotesia plutella* (Kurdjumov) 小菜蛾絨繭蜂。

分 佈：臺灣、浙江。

Trichomalopsis sp. (Wang et al., 1998, 25(1):20-26)

Trichomalopsis sp., Wang et al., 1998:21.

寄 主：*Cotesia plutella* (Kurdjumov) 小菜蛾絨繭蜂。

分 佈：浙江。

Trichomalopsis sp. 油菜潛蠅金小蜂 (Liu, 1991:34; Sheng, 1989:64; Sheng et al., 1989:165; Zong et al., 1986:119)

Euptermalus sp. Zong et al., 1986:119.

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 油菜潛蠅(蛹)。

分 佈：福建、江西、湖北。

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Zhang et Zhou, 1996, 18(4):183)

寄 主：*Neodiprion huizeensis* 會澤新松葉蜂(繭)。

分 佈：

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Xie, 1993, 9(1):21)

寄 主：*Casinaria colacae* 稻苞蟲凹眼姬蜂
Apanteles baoris 弄蝶絨繭蜂
Halydaia luteicornis 銀顏筒寄蠅。

分 佈：福建。

Trichomalopsis sp. 金小蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

寄 主：*Apanteles glomeratus* (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂(ex *Apria crataegi*)
Ephialtes 長尾姬蜂 (ex *Apria crataegi*)。

分 佈：吉林。

Tridymus sp. 黑色小蜂 (Song et Cai,1991:107)

寄 主：*Contarinia* sp. 茉莉花癭蚊。

分 佈：湖南。

Trigonoderus fraxini Yang 水曲柳長體金小蜂 (Yang, 1996:115)

Trigonoderus fraxini Yang, 1996:115-117.

寄 主：*Hylesinus fraxini* Panzer 水曲柳花小蠹
Mesosa myops (Dalman) 四點象天牛。

分 佈：陝西、黑龍江。

Trigonoderus longipilis Yang 松小蠹長體金小蜂 (Yang, 1996:117)

Trigonoderus longipilis Yang, 1996:117-118.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(油松)
Hylurgops longipilis Reitter 長毛幹小蠹(幼蟲)(油松)。
分 佈：陝西。

Tritneptis macrocentri Liao 長距繭蜂金小蜂 (Liao et al., 1987:82; Yang et al., 1990:123)
Tritneptis macrocentri Liao, 1987:82.
別 名：*長體繭蜂金小蜂*。
寄 主：球果捲蛾長體繭蜂
Macrocentrus sp. 長距繭蜂(幼蟲)。
分 佈：雲南(昆明)、陝西。

Tumor longicornis Huang 長角脹須金小蜂 (Huang, 1993:71; 1996:283)
Tumor longicornis Huang, 1990:287-300.
寄 主：
分 佈：新疆。

Vrestovia querci Yang 櫟烏金小蜂 (Yang, 1996:206)
Vrestovia querci Yang, 1996:206-209.
寄 主：*Xyleborus dispar* Fabricius 北方材小蠹(幼蟲)(櫟)。
分 佈：陝西。

Xestomnaster brevis Huang 短柄凹緣金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:123)
Xestomnaster brevis Huang, 1990:245-246.
寄 主：
分 佈：四川。

Xestomnaster eucallus Huang 麗凹緣金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:121)
Xestomnaster eucallus Huang, 1990:243-244.
寄 主：
分 佈：四川。

Xestomnaster lanifer Huang 毛室凹緣金小蜂 (Huang, 1992:1367; 1993:125)
Xestomnaster lanifer Huang, 1990:246-247.
寄 主：
分 佈：四川。

Zestinbaster obliquus Huang 斜縫凹緣金小蜂 (Huang, 1993:123)
Zestinbaster obliquus Huang, 1990:244-245.
寄 主：
分 佈：吉林(長白山)。

Zdenekiana yui Yang 松扁平金小蜂 (Yang, 1996:209)
Zdenekiana yui Yang, 1996:209-211.

寄 主：齒小蠹(幼蟲)(樟子松、紅松)
吉丁蟲(幼蟲)(樟子松、紅松)。
分 佈：黑龍江。

Zolotarewskya longicostalia Yang 桑消頰齒腿金小蜂 (Yang, 1996:90)
Zolotarewskya longicostalia Yang, 1996:90.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹
Baris deplanata Roeloffs 桑象蟲。
分 佈：陝西。

Zolotarewskya rubusta Yang 核桃消頰齒腿金小蜂 (Yang, 1996:87)
Zolotarevskya rubusta Yang, 1996:87-90.
寄 主：*Sphaerotrypes coimbatorensis* Stegbbin 黃須小蠹(核桃)
Xyloborus sp. 材小蠹(核桃)
Agrilus sp. 核桃小吉丁
Ptilineurus marmoratus Reitter 梳角竊蠹。
分 佈：陝西。

Encyrtidae 跳小蜂科

Adelencyrtus aulacaspidis (Brethes) 輪盾蚧跳小蜂 (Huang et al., 1991:110; Luo et al., 1993:181-182)
寄 主：柑橘盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧。
分 佈：福建。

Ageniaspis citricola Loginovskaya 橘潛蛾跳小蜂 (Chiu et Lo, 1985:5; Hoy et al., 2000, 17:1-10; Lin, 1997:115; Lo et Chiu, 1986:51-52; Lo et Wu, 1989:182; Loginovskaya, 1983:610; Noyes et Hayat, 1984:226; Wu et Lin, 1998:15)
Ageniaspis sp. Liu, 1953:205.
Ageniaspis citricola Loginovskaya, 1983:610.
別 名：*串繭跳小蜂*。
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：臺灣、廣東；越南。

Ageniaspis fuscicollis (Dalman) 巢蛾多胚跳小蜂 (Liao et al., 1987:183)
寄 主：*Hyponomeuta cognatella* Hubner 衛矛巢蛾
Hyponomeuta malinella Zellen 蘋果巢蛾。
國外：*Hyponomeuta* spp.
Prays oleellus Fabricius 油欖巢蛾
分 佈：河北；蘇聯(遠東地區、中亞細亞)、歐洲。

Ageniaspis testaceipes (Ratz.) 金紋細蛾跳小蜂 (Sun et al., 1987:157; Sun et al., 1999, 21(1):1-5)
寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。
分 佈：陝西、山東。

Ageniaspis sp. 潛蛾阿跳小蜂 (Zhu, 1988:53)

Ageniaspis sp. Zhu, 1988:53.

寄 主：*Leucoptera susinella* Herrich-Schaffer 楊白潛蛾。

分 佈：山西。

Anabrolepis bifasciata Ishii 茶圓蚧跳小蜂 (Hsiao, 1978:212-217)

Anabrolepis bifasciata Ishii

寄 主：*Pseudaonidia duplex* (Cockerell) 茶圓蚧。

分 佈：臺灣；日本。

Anabrolepis extranea Timberlake 柳蠣蚧跳小蜂 (Sheng et al., 1990:147)

寄 主：柳蠣盾蚧
紅腎圓盾蚧
紅蠟蚧
黑牡蠣盾蚧
樟網臀盾蚧。

分 佈：東北；日本、夏威夷。

Anabrolepis zetterstedti Westwood 榆蠣蚧跳小蜂 (Sheng et al., 1990:148)

寄 主：榆蠣蚧。
國外：*Diaspidiotus* spp.

分 佈：青海；蘇聯、西歐、美國。

Anagyrus clauseni Timberlake 克氏長跳小蜂 (Huang, et al., 1991:110)

寄 主：柑橘盾蚧。

分 佈：福建。

Anagyrus dactylopii (Howard) 粉蚧跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:353; ASZI et al., 1978: Liao et al., 1987:154; Su et al., 1986:34)

寄 主：柑橘盾蚧(Huang, et al., 1991:110)
Nipaecoccus vastator (Maskell) 橘堆粉蚧(盆橘)
Pseudococcus spp. 粉蚧。
國外：*Phenacoccus* sp.
Pseudococcus citriculus Green
Pseudococcus filamentosus Cockerell

分 佈：福建、廣東沿海地區、浙江。

Anagyrus pseudococcus (Girault) 粉蚧跳小蜂 (Huang et al., 1991:100)

寄 主：柑橘粉蚧。

分 佈：福建。

Anagyrus quadrimaculatus Xu et He 四斑長索跳小蜂 (Xu et al., 1996:70)

Anagyrus quadrimaculatus Xu et He, 1996:70-71.

寄 主：*Eriococcus transversus* Green 竹絨粉蚧。

分 佈：浙江。

Anagyrus sawadai Ishii 澤田長跳小蜂 (Chiu et Lo, 1985:4; Huang et al., 1991:110; Lo et Tao, 1966:53)

寄 主：*Planococcus citri* 橘粉蚧

Nipaecoccus filamentosus (Cockerell) 柑橘球粉蚧。

分 佈：臺灣、福建。

Anagyrus schoenherri Westwood 綿粉蚧長索跳小蜂 (Sheng et al., 1990:143; Shi, 1987:188)

寄 主：*Phenococcus fraxinus* Tang 白蠟綿粉蚧

柿絨粉蚧。

國外：*Phaceris Signoret* (蘇聯、德國)

Phaceris azaleae Kuwana (日本)

Phaceris pergandei Cockerell (日本)

Pulvinaria betulae Linnaeus (蘇聯)

Eulecanium coryli (Linnaeus) (蘇聯)

分 佈：河南、陝西；日本、蘇聯、德國、荷蘭。

Anagyrus subalbipes Ishii 粉蚧長索跳小蜂 (Sheng et al., 1990:143)

寄 主：橘小粉蚧(棗、柿、板栗、茶、冬青)

藜臀紋粉蚧。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、陝西、山東、河北、遼寧；日本。

Anagyrus sp. 印度粉蚧跳小蜂 (Su et al., 1986:34)

寄 主：*Nipaecoccus vastator* (Maskell) 橘堆粉蚧(盆橘)。

分 佈：廣東。

Anagyrus sp. 黑點蚧跳小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：黑點蚧。

分 佈：江西。

Anicetus annulatus Timberlake 軟蚧扁角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:353; ASZI et al., 1978:88; Huang, 1990[ed.]:210; Huang et al., 1991:110; Jiang et Gu, 1987, 24(1):43; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:155; Sheng et al., 1990:144; Shi et al., 1989-90:82)

寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧(茶、山茶、橄欖、竹、夾竹桃、萬年青、扁竹、橡皮樹)

正褐軟蚧

橘灰軟蚧

Chloropulvinaria aurantii Cockerell 橘綠綿蠟蚧

橘灰軟蚧

桑綿蠟蚧。

分 佈：福建、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、寧夏；日本、夏威夷、美國(自日本引進)。

Anicetus beneficus Ishii et Yasumatsu 紅蠟蚧角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:354; ASZI et al., 1978:88; Huang, 1990[ed.]:209-210; Huang et Gao, 1996:152; Huang et al., 1991:110; Hun., 1992:1283; Jiang et Gu, 1983:249; Li, 1979:34; Liao et al., 1987:156; Liu et al., 1982:35; Pu, 1987:60; Sheng et al., 1990:144; Shi et al., 1989-90:82; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：*Ceroplastes rubens* Maskell 紅蠟蚧(茶、山茶、楓香、樟、木棉、桑、雪松、柳、椿等)

Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、上海、河南；日本。

Anicetus ceroplastis Ishii 蠟蚧扁角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:353; ASZI et al., 1978；87; Hun., 1992:1283; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:155; Sheng et al., 1990:144; Shi et al., 1989-90:82)

別 名：*蠟蚧(長尾)跳小蜂*。

寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧

龜蠟蚧(油杉、木槿、山茶、油茶、桑、松、柳、柿、椿、板栗、樟)

國外：*Ceroplastes ceriferus* (Fabricius) 角蠟蚧

Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧。

分 佈：江西、湖南、廣東、海南、四川、浙江、江蘇、陝西、山東；日本。

Anicetus howardi Hayat 霍氏扁角蠟蚧跳小蜂 (Huang et al., 1991:110)

寄 主：柑橘盾蚧。

分 佈：福建。

Anicetus ohgushii Tachikawa 紅帽蠟蚧跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:354; ASZI et al., 1978:88; Huang, 1990[ed.]:210-211; Huang et al., 1991:110; Hun., 1992:1284; Liao et al., 1987:154; Liu et al., 1982:35; Liu et al., 1983:135-139; Su et al., 1986:34; Zhang, 1987[ed.] 2:84)

別 名：*蠟蚧(短尾)跳小蜂*。

寄 主：*Ceroplastes centroroseus* Chen 紅帽蠟蚧

Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧(油茶、茶、喜樹、杉、楊、柳、馬松、棗、木荷、柿、山茶、桑、月桂)

Ceroplastes rubans Maskell 紅蠟蚧(檬果)

Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、河南；日本。

Anicetus zhejiangensis Xu et Li 浙江蠟蚧跳小蜂 (Xu et Li, 1991:219)

Anicetus zhejiangensis Xu et Li, 1991:219.

寄 主：*Ceroplastes ceriferus* Anderson 角蠟蚧(珊瑚冬青)

Ceroplastes japonicus Green 日本蠟蚧(大葉金楊、懸鈴木)。

分 佈：浙江(杭州)；日本。

Anicetus sp. 扁角跳小蜂 (Sheng et al., 1990:1990:145)

寄 主：竹巢粉蚧
竹球刺粉蚧。
分 佈：陝西。

Anicetus sp. 扁角跳小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：紅圓蚧
黃薄圓蚧。
分 佈：江西。

Anomalicornia sp. 無後緣跳小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：糠片蚧。
分 佈：江西。

Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr) 蚜蟲跳小蜂 (ASZI et al., 1978:88; Gao, 1990:90; Gao, 1992 178; He et al., 1991:53; Hun., 1992:1284; Li, 1988:183; Liao et al., 1987:156; Liu et al., 1990:5; Shi, 1980:216; Yunn., 1987:1315; Zhang, 1987[ed.] 2:84; Zhao, 1986:126)

別 名：*次生跳小蜂*。
寄 主：刺槐蚜
櫟蚜
柳蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜
Myzer persicae (Sulzer) 桃蚜
Sitobion avenae (Fabricius) 麥長管蚜
洋麻蚜
椰蚜
棉蚜繭蜂
麥蚜繭蜂
爲蚜繭蜂的重寄生蜂。
分 佈：江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、上海、山東、河南、河北、吉林、黑龍江；印度、蘇聯(中亞細亞)、歐洲、北美。

Arrhenophagus chionaspidis Aurivillius 盾蚧跳小蜂 (Chen et al., 1981:288; Huang et al., 1991:110; Luo et al., 1993:181-182; Su et al., 1986:34)

寄 主：柑橘盾蚧
Aulacaspis crawii (Cockerell) 米蘭白輪蚧(米蘭)
Pseudaulacaspis pentagona (Fargonet) 桑盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧。
分 佈：臺灣、福建、廣東。

Blastothrix chinensis Shi 中國跳小蜂 (Shi, 1990:462)

Blastothrix chinensis Shi, 1990:462.

寄 主：*Kermococcus nawae* (Kuwana) 板栗紅蚧。

分 佈：湖南(新縣)。

Blastothrix ericeri Sugonjaev 白蠟蟲跳小蜂 (Hun., 1992:1282; Jiang, 1982:182; Shi, 1990:462)

Blastothrix ericeri Sugonjaev

寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲(雌蟲)。

分 佈：湖南、四川、貴州；蘇聯(海參威)。

Blastothrix longipennis Howard 盔蚧跳小蜂 (Shi, 1990:462, 464)

寄 主：*Pathenolecanium corni* (Bouche) 褐盔蠟蚧。

分 佈：河南；蘇聯、波蘭、匈牙利、加拿大、美國。

Blastothrix sericae (Dalman) 球蚧花翅跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:354; ASZI et al., 1978:89; Hun., 1992:1282; Liao et al., 1987: 157; Sheng et al., 1990:145; Shi, 1990:462)

別 名：*球蚧藍跳小蜂*。

寄 主：梨球堅蚧

東方盔蚧

棗大球蚧

Eulecanium sp. 球蠟蚧。

國外：*Eulecanium coryli* (Linnaeus)

Eulecanium persicae (Fabricius) 榛蠟蚧

Eulecanium rugulasum (Arch.)

Eulecanium turanicum (Arch.)

Pulvinaria betulae (Linnaeus)

Coccidae 蠟蚧

分 佈：湖南、河南、新疆；蘇聯(中亞細亞、高加索)、歐洲、北美。

Cerapteroceroides ericeri Jiang 白蠟跳小蜂 (Hun., 1992:1284; Jing, 1984:184)

=*Cerapteroceroides japonicus*, Jing, 1982:184.

Cerapteroceroides ericeri Jiang, 1984:184-186.

寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲。

分 佈：湖南、雲南、四川。

Cerapteroceroides japonicus Ashmead 方柄扁角跳小蜂 (Liao et al., 1987: 158; Wang, 1987[ed.]:361)

別 名：*短梗紋翅跳小蜂*。

寄 主：*Ericeris pela* (Chavannes) 白蠟蟲

Ceroplastes robens Maskell 紅蠟蚧。

分 佈：雲南、四川、湖南；日本。

Cerapteroceroides similis (Ishii) 黑褐跳小蜂 (Hun., 1992:1284; Jiang, 1982:183)

寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲。
分 佈：湖南、四川；日本。

Cerapteroceroides zhengzhouensis Shi 鄭州紋翅小蜂 (Sheng et al., 1990:146)
寄 主：日本龜蠟蚧。
分 佈：河南(鄭州)。

Cerchysiella sp. 白盾蚧跳小蜂 (Su et al., 1986:34)
寄 主：*Pseudaulacaspis cockerelli* (Comstock) 考氏白盾蚧(蘇鐵)。
分 佈：廣東。

Cheiloneurus clariger Thomson 長緣刷盾跳小蜂 (ASZI et al., 1978:89; Hun., 1992:1285; Liao et al., 1987:159; Sheng et al., 1990:146; Xu et al., 1996:69; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
Chiloneurus (!) *clariger* Thomson, 1876:150.
Cheiloneurus claviger, Liao et al., 1987:159
別 名：*刷盾蚧跳小蜂*。
寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲
Coccus sp.
Didesmococcus koreanus Borchs. 高麗球堅蠟蚧(棗、柿、槐、刺槐)
櫟球蚧
刺槐球蚧
Microterys spp. 花翅跳小蜂(ex *Nesticoccus sinensis* Tang 竹巢粉蚧)
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧。
記載爲蚧蟲重寄生蜂：
Metaphycus insidiosus Mercet (蘇聯)
Pulvinaria idesiae Kuwana (日本)
Pulvinaria kuwana (日本)
分 佈：江西、湖南、浙江、陝西、河北、遼寧；日本、蘇聯、歐洲。

Cheiloneurus quercus Mayr 綿粉蚧刷盾跳小蜂 (Sheng et al., 1990:147)
=*Cheiloneurus tenuicornis* Ishii
寄 主：核桃粉蚧
白蠟綿粉蚧。
據記載爲粉蚧、蠟蚧的重要寄生蜂
分 佈：河南、陝西；日本、蘇聯、歐洲。

Chelloneurus sp. 馬來刷盾長緣跳小蜂 (Su et al., 1986:34)
寄 主：*Saissetia nigra* Nietner 黑灰蚧(棕櫚)。
分 佈：廣東。

Clausenia purpurea Ishii 粉蚧藍綠跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:354; ASZI et al., 1978:90; Huang, 1990[ed.]:212; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:160; Zou, 1994: 292)
別 名：*粉蚧三色跳小蜂*。

寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)
柑橘棘粉蚧
Dysmicoccus wistariae (Green) 紫藤粉蚧。
國外：康氏粉蚧(美國，有效天敵)
Criscoccus taxi Kanda (日本)
分 佈：福建、四川、浙江、遼寧；日本、美國(引進)、以色列。

Coccidencyrtus exiguus Noyes et Ren 白蘭盾蚧跳小蜂 (Noyes et Ren, 1987:167; Su et al., 1986:34)
Coccidencyrtus exiguus Noyes et Ren, 1987:167.
別 名：*白蘭蠣蚧跳小蜂*。
寄 主：*Lepidosaphes abdominalis* Takagi 鋸膠細蠣蚧
Parainsulaspis laterochitinosa 白蘭盾蚧(白蘭花)。
分 佈：廣東。

Comperiella bifasciata Howard 雙帶巨角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:355; ASZI et al., 1978:90; Gan et al., 1993:347; He et al., 1995:42-46; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.]:211; Huang et al., 1991:110; Hun., 1992:1285; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:160; Sheng et al., 1990:148; Su et al., 1986:34; Yunn., 1987:1315; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：*Abgrllaspis cyanophylli* 茶鈹盾蚧
Aonidiella sp. 竹枝圓蚧
Aonidiella aurantii Maskell 紅圓蚧
Aonidiella citrina (Coquillett) 黃圓蚧(蘇鐵)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧(蘇鐵)。
柳杉圓盾蚧
國外：*Chrysomphalus bifasiculatus* Ferris
Quadraspidiotus gigas Thiem et Gerneck
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、湖北、山東；印度、日本、蘇聯(遠東濱海地區)、歐洲、美國(加州)(引進)、太平洋諸島嶼、印度。

Comperiella indica Ayyar 印度巨角跳小蜂 (Huang et al., 1991:111)
寄 主：柑橘蚧。
分 佈：福建。

Comperiella unifasciata Ishii 單帶巨角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:355; ASZI et al., 1978:90; Huang, 1990[ed.]:211; Huang et al., 1991:111; Jiang et Gu, 1983:249; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:161; Sheng et al., 1990:148; Su et al., 1986:35)
寄 主：*Aonidiella aurantii* (Maskell) 紅圓蚧(盆橘)
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧(透明臀圓蚧、惡性圓蚧)
樟圓網定蚧
柳圓盾蚧。
國外：*Pseudaonidia duplex* (Cockerell) 蛇眼臀網蚧
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江；日本、印度、太平洋諸島嶼(引進)

Copidosoma filicorne (Dalman) 小蛾點緣跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:355; ASZI et al., 1978:92; Liao et al., 1987:161)

寄 主：據記載：*Gelechia alsinella* Linnaeus
Gelechia malvella Hueb. 錦葵麥蛾。
分 佈：河北；蘇聯(西伯利亞、高加索)、歐洲。

Copidosoma sp. 點緣跳小蜂 (He et al., 1988:22)
寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。
分 佈：北京。

Diaphorencyrtus diaphorinae (Lin et Tao) 木蝨紅腹跳小蜂 (Chien, 1989:187-190; Chien et al., 1991:25-38; Chiu et Lo, 1985:5; Chiu et al., 1985:449; Lin et al., 1973:238; Liu, 1989:165-175; Lo et Chen, 1995:369)
Psyllaephagus diaphorinae Lin et Tao, 1973:238-240.
=*Aphidencyrtus aligarhensis* Shafee et al., 1975:
=*Diaphorencyrtus aligarhensis*, Hayat, 1981:18.
=*Psullaephagus* sp.; Chiu et Lo, 1985:5.
=*Tetrastichus* sp. Liu, 1989:165-175.
寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨。
分 佈：臺灣、廣東、中國大陸；越南、印度。

Discodes eriopeltis Xu et He 禾蠟蚧點刻跳小蜂 (Xu et al., 1997:217)
Dscodes eriopeltis Xu et He, *in* Hu et al., 1997:217-219.
寄 主：*Eriopeltis araxis* Borchs 禾蠟蚧。
分 佈：甘肅。

Discodes shenyangensis Xu et He 瀋陽點刻跳小蜂 (Xu et al., 1997:219)
Discodes shenyangensis Xu et He, *in* Xu et al., 1997:219-221.
寄 主：
分 佈：遼寧。

Echthrogonatopus sp. 毀螯跳小蜂 (He et al., 1991:53; Liao et al., 1987:182; Zhang, 1987[ed.] 2:84; Zhao, 1986:126)
寄 主：*Haplogonatopus japonicus* Esaki et Hashimoto 稻虱紅螯蜂(繭)
黑腹螯蜂
稻虱黑鄰螯蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西。

Encytus lecaniorum (Yu et al., 1991:98-99)
寄 主：
分 佈：

Encyrtus sasakii Ishii 紐綿蚧跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:355; ASZI et al., 1978:91; Huang, 1990[ed.]:212-213; Hun., 1992:1285; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:162; Sheng et al., 1990:148; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
別 名：*刷盾短緣跳小蜂*。
寄 主：紐綿蚧白環蚧(茶)
桑紐綿蚧(合歡、楓香)

柑橘蚧蟲
Takahashia japonica Cockerell 日本球堅蚧
球蠟蚧(棗、鼠李)
Kermes sp. 紅蚧。
分 佈：江西、湖南、浙江、河南、陝西、河北、遼寧；日本。

Encyrtus lecanicorum (Mayr) 球蚧跳小蜂 (Liao et al., 1987:163; Lu et Wu, 1991:105; Su et al., 1986:35; Yu et Lei, 1991:98-99)
寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧(盆橘)
Eulecanium spp. 大球蠟蚧
Lecanium spp. 球蠟蚧
Parasaissetia nigra (Nietner) 香蕉黑盔蚧(烏副盔蚧
Saissetia oleae Bernad 油欖黑盔蚧。
分 佈：廣東；日本、馬來西亞、印度、以色列、蘇聯(歐洲部分)、夏威夷。

Encyrtus sp. 弓體跳小蜂 (Huang et al., 1955:158)
寄 主：*Lagynotomus assimulans* Distant 稻褐蝽(卵)。
分 佈：湖南。

Epitetracnemus comis Noyes et Ren 桑盾蚧跳小蜂 (Noyes et Ren, 1987:170; Su et al., 1986:35)
Epitetracnemus comis Noyes et Ren, 1987:170.
寄 主：*Pseudaulaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧(桃)。
分 佈：廣東(廣州白雲)。

Epitetracnemus sp. 無軟鱗跳小蜂 (Shi et al., 1989-90:82)
Anabrolepis sp. Shi et al., 1989-90:82.
寄 主：*Pseudaonidia duplex* (Cockerell) 樟網蚧(柑橘)。
分 佈：上海。

Eugahania gyitangensis Liao 吉塘優跳小蜂 (Liao, 1982:366)
Eugahania gyitangensis Liao, 1982:366.
寄 主：
分 佈：西藏(察雅古塘)。

Eusemion cornigerum (Walker) 優賽跳小蜂 (Xu et al., 1996:69)
Encyrtus corniger Walker, 1838:114.
Eusemion cornigerum, Thomson, 1876:154.
寄 主：*Microterys* spp. 花翅跳小蜂 (ex *Nesticoccus sinensis* Tang 竹巢粉蚧)。
分 佈：浙江。

Eusemion sp. 跳小蜂 (Yu et Lei, 1991:98-99)
寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧。
分 佈：四川。

Holcothorax testaceipes Ratzeburg 金紋細蛾跳小蜂 (Sheng et al., 1990:149)

寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 楊金紋細蛾。

分 佈：日本。(我國可能有)

Homalotylus flaminius (Dalman) 瓢蟲隱尾跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:356; ASZI et al., 1978:91; He et al., 1991:53; Hun., 1992:1285; Liao et al., 1987:165; Liu, 1987:45; Sheng et al., 1990:149; Shi et al., 1989-90:82; Su et al., 1986:35; Xu et He, 1997:85; Xu et al., 1996:69; Zhang, 1987[ed.] 2:84)

Encyrtus flaminius Dallman, 1820:340.

Homalotylus flaminius (Dalman), Mayr, 1876:753.

寄 主：瓢蟲(幼蟲)

Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲

Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲(幼蟲)

Exochomus (*Xanthocorus*) *nigromarginatus* Miyatake 黑緣光瓢蟲

Rodolia rufopilosa Mulsnat 大紅瓢蟲(幼蟲)

Synonycha grandis (Thunberg) 大突肩瓢蟲(甘蔗綿蚜重要天敵)

稻紅瓢蟲

龜紋瓢蟲 (蛹)

異色瓢蟲

六斑月瓢蟲

黑背小瓢蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、湖北、河南、陝西；日本、印度、中亞細亞、歐洲、北非、美國、巴西、大洋洲、澳洲。

Homalotylus himalayaensis Liao 喜馬拉雅瓢蟲跳小蜂 (Liao, 1982:365; Xu et He, 1997:85)

Homalotylus himalayaensis Liao, 1982:365.

寄 主：

分 佈：西藏(察雅古塘)。

Homalotylus longicaudus Xu et He 長尾瓢蟲跳小蜂 (Xu et He, 1997:85)

Homalotylus longicaudus Xu et He, 1997:85-87.

寄 主：

分 佈：湖南(沅陵)。

Homalotylus sinensis Xu et He 中華瓢蟲跳小蜂 (Xu et He, 1997:87)

Homalotylus sinensis Xu et He, 1997:87-89.

寄 主：*Coccinella septempunctata* Linnaeus 七星瓢蟲。

分 佈：浙江、河南、山西。

Homalotylus trisubalbus Xu et He 三白瓢蟲跳小蜂 (Xu et He, 1997:89)

Homalotylus trisubalbus Xu et He, 1997:89-90.

寄 主：

分 佈：廣東(四會)。

Homalotylus zhaoi Xu et He 趙氏瓢蟲跳小蜂 (Xu et He, 1997:91)

Homalotylus zhaoi Xu et He, 1997:91-92.

寄 主：

分 佈：福建(福州)。

Isodromus axillaris Timberlake 草蛉跳小蜂 (Li et Xu, 1997:94; Sheng et al., 1990:149)

寄 主：亞非草蛉(繭)。

分 佈：福建、江西、廣東；日本。

Isodromus liaoningensis Liao 遼寧草蛉跳小蜂 (Li et Xu, 1997:94; Liao et al., 1987:164)

寄 主：草蛉。

分 佈：遼寧。

Isodromus longiscapus Li et Xu 長柄草蛉跳小蜂 (Li et Xu, 1997:94)

Isodromus longiscapus Li et Xu, 1997:94-96.

寄 主：草蛉。

分 佈：貴州(獨山)。

Isodromus niger Ashmead 黑色草蛉跳小蜂 (Li et Xu, 1997:94; Lian et al., 1987:164)

寄 主：草蛉(若蟲、蛹)。

據記載：舞毒蛾

瓢蟲

重寄生：*Pachyneuron* sp. 寬緣金小蜂。

分 佈：臺灣、浙江、遼寧；日本、美國、匈牙利。

Isodromus zhaoi Li et Xu 趙氏草蛉跳小蜂 (Li et Xu, 1997:96)

Isodromus zhaoi Li et Xu, 1997:96-97.

寄 主：草蛉。

分 佈：浙江(蕭山)。

Ladshaphagus cerococci Xu et He 壺蚧軟鱗跳小蜂 (Xu et al., 1996:304)

Ladshaphagus cerococci Xu et He, 1996:304-305.

寄 主：*Cerococcus indicus* (Maskell) 印度壺蚧 (ex *Grewia biloba* D. Don 扁擔桿, 椴樹科 Tiliaceae)。

分 佈：山東(泰安)。

Leptomastix dactylopii Howard (Su et Lee, 1994:142)

Leptomastix dactylopii Howard

寄 主：*Planococcus citri* (Risso) 橘粉蚧。

分 佈：臺灣。

Leptomastix tsukumiensis Tachikawa 陝西跳小蜂 (Sheng et al., 1990:143)

寄 主：鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：陝西；日本。

Litomastix dailinicus 捲蛾多胚跳小蜂蜂 (Meng et al., 1994:235)
寄 主：捲蛾。
分 佈：國內。

Litomastix heliothis Liao 棉鈴蟲多胚跳小蜂 (Li et al., 1996, 12(1):43; Meng et Ge, 1993:301; Meng et al., 1994:234-237)
Litomastix heliothis Liao
寄 主：*Helicoverpa armigera* (Hübner) 棉鈴蟲。
分 佈：山東、河北、遼寧。

Litomastix maculata Ishii 斑翅多胚跳小蜂 (Hun., 1992:1288; Lin et al., 1986:116-117, 128; Sheng et Shen, 1983:212; Sheng et al., 1990:150; Xie et al., 1999, 21(2):85; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾
Plusia agnata Standinger 銀紋夜蛾。
分 佈：江西、湖南、廣西、江蘇；日本。

Litomastix peregrinus 地老虎多胚跳小蜂 (Meng et al., 1994:235)
寄 主：白邊夜蛾。
分 佈：中國。

Litomastix sp. 多胚跳小蜂 (Meng et al., 1994:235)
寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：中國。

Metaphycus ericeri Xu et Jiang 白蠟蟲跳小蜂 (Hun., 1992:1286)
寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲。
分 佈：湖南、四川。

Metaphycus pulvinariae (Howard) 綿蚧闊柄跳小蜂 (ASZI et al., 1978:92; Huang. et al., 1991:111; Hun., 1992:1286; Liao et al., 1987:169; Lu et Wu, 1991:105; Sheng et al., 1990:150; Shi et al., 1989-90:82; Yu et Lei, 1991:98-99)
Metaphycus sp. Shi et al., 1989-90:82.
寄 主：*Coccus hesperideum* Linnaeus 褐軟蚧
蠟蚧
日本球堅蚧
白蠟綿粉蚧
Pulvinaria sp. 楊樹綿蚧(楊樹)。
據記載尚有：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧
Parasaissetia nigra (Nietner) 香蕉黑蠟蚧(烏副盔蚧)
Lecanium spp. 球蠟蚧
分 佈：福建、湖南、廣東、浙江、河南、陝西、吉林；日本、北美。

Metaphycus tamakatakaigara Tachikawa 蠟蚧闊柄跳小蜂 (Jiang, 1982:182; Wang, 1987[ed.]:361-363; Yu et Lei, 1991: 98-99)

Metaphucs tamakatakaigara Tachikawa, 1957:

寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧(雌蟲)

Ericeris pela (Chavannes) 白臘蟲。

分 佈：湖南、四川；日本。

Metaphycus sp. (Yu et Lei, 1991:98-99)

寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧。

分 佈：四川。

Metaphycus sp. 異色闊柄跳小蜂 (Su et al., 1986:35)

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* Quaintance 橘刺粉蝨(白蘭)。

分 佈：廣東。

Metaogtcys sp. 綿蚧跳小蜂 (Jiang et Gu, 1987, 24(1):43)

寄 主：*Chloropulvinaria aurantii* (Cockerell) 橘綠綿蠟蚧。

分 佈：上海。

Metapriomitus sp. 跳小蜂 (Huang et Gao, 1996:164)

寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木虱。

分 佈：福建。

Microterys ceroplastae Prinsloo 龜蠟蚧花翅跳小蜂 (Sheng et al., 1990:151)

寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧

大球蚧

紅蠟蚧。

分 佈：江西、浙江、河南；非洲。

Microterys clauseni Compere 球蚧花翅跳小蜂 (Huang, 1990[ed.]:212; Hun., 1992:1287; Li, 1979:35; Liao et al., 1987:171; Sheng et al., 1990:151; Sun, 1986:102; Sun, 1987:130)

別 名：*柯氏花翅跳小蜂*。

寄 主：朝鮮球堅蚧(桃樹)

Ceroplastes japonicus Green 日本角蠟蚧

Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧(日本)

Metaceronema japonica 油茶刺綿蚧(捲毛蠟蚧)

竹巢粉蚧。

分 佈：江西、湖南、浙江、河南、陝西、北京；日本。

Microterys ditaeniatus Huang 二帶花翅跳小蜂 (Huang 1980:432; Huang et al., 1991:111; Su et al., 1986:35)

Microterys ditaeniatus Huang, 1980:432-433.

寄 主：*Coccus* sp. 軟蚧(硬蘆、柑橘、黄皮、龍眼、柚子)

Coccus hespiridum Linnaeus　褐軟蚧(柑橘)。
分 佈：福建、廣東。

Microterys ericeri Ishii 白蠟花翅跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:356; ASZI et al., 1978:93; Hun., 1992:1286; Jiang et Gu, 1987, 24(1):43; Jiang, 1982:179-180; Jiang et al., 1984:48-56; Li, 1979:35; Liao, et al., 1987:170; Sheng et al., 1990:151; Wang, 1987[ed.]:361, 363; Yunn., 1987:1315; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes)　白蠟蟲(雄蟲)。
分 佈：江西、湖南、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、河北；日本。

Microterys flavus (Howard) 黃色花翅小蜂 (Huang et al., 1991:111; Yu et Lei, 1991:98-99)
寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus　褐軟蚧(主要寄主)。
分 佈：福建、四川。

Microterys lunatus Dalman 球蚧花翅跳小蜂 (Sheng et al., 1990:152)
寄 主：花球蚧(中槐、刺槐、榆)。
國外：雲杉芽蠟蚧
分 佈：陝西、寧夏；蒙古、蘇聯、西歐。

Microterys rufofulvus Ishii 紅黃花翅跳小蜂 (Sheng et al., 1990:152)
寄 主：柿粉蚧。
分 佈：陝西；日本。

Microterys sinicus Jiang 中華花翅跳小蜂 (Hun., 1992:1287; Jiang, 1982:180; Wang, 1987[ed.]:361)
Microterys sinicus Jiang, 1982:180-181.
別 名：*食卵跳小蜂*。
寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes)　白蠟蟲(雌成蟲卵囊)。
分 佈：湖南、四川(峨眉)、貴州。

Microterys speciosus Ishii 蠟蚧花翅跳小蜂 (Huang, 1990[ed.]:211; Huang et al., 1991:111; Hun., 1992:1286; Jiang et Gu, 1983:249; Li, 1979:35; Liao et al., 1987: 172; Liu et al., 182:35; Sheng et al., 1990:153; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green　日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubans Maskell　紅蠟蚧
Coccus viridis Compere　綠蚧
紅帽蠟蚧
Saissetia coffeae　咖啡黑點蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、四川、浙江、上海、河南；日本。

Microterys sp. 黃色花翅跳小蜂 (Su et al., 1986:35)
寄 主：*Pulvinaria polygonata* 多角綿蚧(棕櫚)。
分 佈：廣東。

Ooencyrtus corbetti　荔蝽卵跳小蜂 (Su et al., 1986:35; Zhang, 1985:49)

寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)。
分 佈：福建、廣東、廣西。

Ooencyrtus dendrolimusi Chu 松毛蟲跳小蜂 (He et al., 1988:22; Liu et Shih, 1957:258; Liu et Zhang, 1993, 15(2):89; Sheng et al., 1990:153)
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵)(黑龍江)
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。
分 佈：湖南、北京、大興安嶺北部、黑龍江。

Ooencyrtus endymion Huang et Noyes (Huang et Noyes, 1994:46)
Ooencyrtus endymion Huang et Noyes, 1994:46-47.
寄 主：*Dendrolimus kikkuchii* Matsumura 思茅松毛蟲
天蛾(卵)。
分 佈：雲南、四川。

Ooencyrtus ennomophagus Yoshimoto 榆角尺蠖卵跳小蜂 (Pu, 1987:60)
寄 主：
分 佈：
附 註：國外引進。

Ooencyrtus kuwanae (Howard) 松毛蟲跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:357; ASZI et al., 1978:93; Huang et Noyes, 1994:26-27; Hun., 1992:1287; Liao et al., 1987:173; Peng, 1984:39-47; Tong et al., 1988:118-122; Xiao, 1985(2):26; Yan et al., 1993, 9(2):50; Yunn., 1987 1987:1315; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
Sehedius kovanae Howard, 1910:3-5.
Ooencyrtus kuwanae ! (Howard); Mercetr, 1926:48-50
Ooencyrtus kuwanai (Howard); Peck, 1951:496.
別 名：*大蛾卵跳小蜂*。
寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵)
Lymantria dispaer 舞毒蛾(卵)
Malcosoma neustria testacea Motschulsky 天幕毛蟲(卵)。
據記載有：水青蛾(卵)
異鏤舟蛾(卵)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendroliimus spp 松毛蟲(卵)
Lymantria dispar (Linnaeus) 舞毒蛾(卵)
Nygmia phaeorrhoea (Donovan) 棕尾毒蛾(卵)
Stilpnotia salicis (Linnaeus) 柳毒蛾(卵)
Apanteles melanoscelus (Ratzeburg) 柳毒蛾絨繭蜂。
分 佈：湖南、雲南、河北、山西、北京、遼寧、吉林、黑龍江；日本、歐洲(引入)、美洲、非洲。

Ooencyrtus longivenosus Xu et He 長脈卵跳小蜂 (Xu et al., 1996:71)
Ooencyrtus longivenosus Xu et He, *In* Xu et al., 1996:71-72.

寄 主：*Hippotiscus dorsalis* (Stål) 竹卵圓蝽。
分 佈：浙江。

Ooencyrtus malacosomae Liao 天幕毛蟲跳小蜂 (Liao et al., 1987:175; Xiao, 1985(2):26; Zhang et Niu, 1993, 19(6):21-22)
Ooencyrtus sp. Xiao, 1985(2):26.
Ooencyrtus malacosomae Liao, 1987:175.
寄 主：*Malcosoma neustria testacea* Motschulsky 天幕毛蟲(卵)
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵)
黑帶二尾舟蛾
楊二尾舟蛾
柳天蛾。
分 佈：內蒙古、吉林。

Ooencyrtus malayensis Ferrière 馬來亞黃腹跳小蜂 (ASZI et al., 1978:93; Liao et al., 1987: 173; Su et al., 1986:35; Zhang, 1985:49)
別 名：*馬來亞跳小蜂*。
寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)
天蛾(卵)。
據記載：天蛾科
Cephanodes hylas Linnaeus 咖啡透翅蛾(卵)
Leptocorisa acuta Thunberg 大稻緣蝽(卵)
Papilio agamemnon Linnaeus 鳳蝶(卵)
Papilio polytes Linnaeus 玉帶鳳蝶(卵)。
分 佈：廣東；馬來西亞。

Ooencyrtua pallidipes (Ashmead) (Huang et Noyes, 1994:51)
Aphidencyrtus palidipes Ashmead, 1904:15.
=*Ooencyrtus erionotae* Ferrière, 1931:284.
Ooencyrtus pallidipes (Ashmead); Noyes et Hayat, 1984；309.
寄 主：*Erionota torus* Evans 香蕉弄蝶(卵)。
國外：*Caligo memnon* Nympphalidae
分 佈：福建、海南；菲律賓、馬來西亞、泰國、尼泊爾、印尼、巴布亞新幾內亞、關島、夏威夷(引進)、Mauritius(引進)。

Ooencyrtus papilionis Ashmead 南方鳳蝶跳小蜂 (Huang et Noyes, 1994:79; Liao et al., 1987:174)
Ooencyrtus papilionis Ashmead, 1905:4-5.
=*Ooencyrtus* (*Schedius*) *leucocerus* Mercetm 1922:150-152.
=*Ooencyrtus malayensis* Ferrière, 1931:282-283.
=*Ooencyrtus cochereaui* Prinsloo et Annecke, 1978:41-42.
寄 主：*Papillio* spp. 鳳蝶。
分 佈：廣東；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼、巴布亞新幾內亞、新喀里多尼亞、Vantuiatu, 所羅門群島。

Ooencyrtus philopapilionis Liao 北方鳳蝶跳小蜂 (Liao et al., 1987:175)

Ooencyrtus philopapilionis Liao, 1987:175.

寄 主：*Papilio machaon* Linnaeus 橘黃鳳蝶(卵)。

分 佈：北京。

Ooencyrtus phongi Trjapitzin, Myartseva et Kostyukov (Huang et Noyes, 1994:19)

Ooencyrtus phongi Trjapitzin, Myartseva et Kostyukov, 1977:671-672. (Vietnam)

Ooencyrtus sp.; Liao et al., 1987:176-177.

Ooencyrtus sp. I; Mehra, 1966:

寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)。

分 佈：福建、香港、海南；越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、印尼。

Ooencyrtus pinicolus (Matsumura) 落葉松毛蟲卵跳小蜂 (Yang et Gu, 1995:228)

Encyrtus pinicola Matsumura, 1925:44.

Ooencyrtus pinicolus (Matsumura), Ishii, 1938:99.

=*Ooencyrtus dendrolimus* Chu, Xiao, 1992:1237.

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵)

Dendrolimus pini (Linnaeus) 歐洲松毛蟲(卵)

Cosmotriche lunigera Esp. 杉小毛蟲(卵)

Cosmotriche potatoria Linnaeus 蘆葦枯葉蛾(卵)

Dasichyra albodentata Brem. 毒蛾(卵)

Dasichyra abietis Den. et Schiff. 松茸毒蛾(卵)

Orgyia antiqua Linnaeus 古毒蛾(卵)

Leucoma salicis Linnaeus 柳毒蛾(卵)。

分 佈：黑龍江(大興安嶺)；日本、薩哈林、西伯利亞。

Ooencyrtus samargdina 黃足跳小蜂 (Su et al., 1986:35; Zhang, 1985:49)

寄 主：*Tessartoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)。

分 佈：廣東。

Ooencyrtus segestes Trjapitzin (Huang et Noyes, 1994:75)

Ooencyrtus segestes Trjapitzin, 1965:320-321.

寄 主：

分 佈：四川；馬來西亞、泰國、印度、印尼。

Ooencyrtus utetheisae (Risbec) (Huang et Noyes, 1994:82)

Aenasioidea utetheisae Risbec, 1951:141-143.

=*Ooencyrtus patriciae* Subba Ro, 1981:39-41.

Ooencyrtus utetheisae (Risbec); Prinsloo, 1987, 9-10.

寄 主：緣蝽(Coreide)(卵)。

國外：*Utetheisa pulchella* (Arctiidae)(卵)

Anoplocnemis curvipes 緣蝽(Coreide)

Pseudotheraptus wayi 緣蝽(Coreide)

Clavigralla elongata 緣蝽(Coreide)

Clavigralla tomentosiollis 緣蝽(Coreide)
Mirperus jaculus (Hemiptera, Alydidae)
Riptortus dentipes (Hemiptera, Alydidae)
Piezodorus hybneri (Hemiptera, Alydidae)
Leptocorisa acuta (Hemiptera, Alydidae)
Leptocorisa sp. (Hemiptera, Alydidae)
Amblypelta lutesens papuensis 緣蝽(Coreide)
Dasynus pipeeris 緣蝽(Coreide)
Mictis profana 緣蝽(Coreide)
Nezara viridula 蝽科(Pantatomidae)

分 佈：廣東、海南；菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、印尼、巴布亞新幾內亞、非洲、Sub-Saharan.

Ooencyrtus sp. 荔蝽卵跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:357; ASZI et al., 1978:94; Liao et al., 1987:176; Liu et Gu, 1998, 14(4):145-147; Su et al., 1986:35; Zhou et Xian, 1994, 20(2):41-42)

寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西。

Ooencyrtus sp. 葉甲跳小蜂 (Qian et al., 1981(1-2):79; Tsai et Li, 1960:160)

寄 主：*Ambrostoma quadriimpressum* Motschulsky 榆紫葉甲(卵)。

分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Ooencyrtus sp. 櫟掌舟蛾跳小蜂 (Feng et al., 1985:11)

寄 主：*Phalere assimilis* (Bremer et Grey) 櫟掌舟蛾。

分 佈：山東。

Ooencyrtus sp. 鳳蝶跳小蜂 (Chou et al., 1994:329)

Ooencyrtus sp. Chou et al., 1994:329.

寄 主：*Papilio demoleus libanius* Fruhstorfer 鳳蝶
Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer 鳳蝶
Papilio xuthus Linnaeus 鳳蝶。

分 佈：臺灣。

Ooencyrtus sp. 蕉弄蝶卵跳小蜂 (Chou et al., 1994:328)

Ooencyrtus sp. Chou et al., 1994:328.

寄 主：*Erionota torus* Evans 蕉弄蝶(卵)。

分 佈：臺灣。

Ooencyrtus sp. 舟蛾卵跳小蜂 (Xiao, 1985(2):26)

寄 主：黑帶二尾舟蛾
楊了尾舟蛾
柳天蛾
天幕毛蟲。

分 佈：

Oophagus batocerae Liao 雲斑天牛跳小蜂 (Liao et al., 1987:184)

Oophagus batocerae Liao, 1987:184.

寄 主：*Batocera horsfieldi* (Hope) 雲斑天牛(卵)(滇楊樹幹)。

分 佈：貴州(貴陽)。

Paralitomastix varicornis Nees 麥蛾跳小蜂 (Sheng et Shen, 1983:212; Sheng et al., 1990:150; Zhang, 1987[ed.] 2:84)

寄 主：*Cowpsolechia anisogramma* Meyrick 櫻桃麥蛾

油茶麥蛾。

分 佈：江西、湖南；南斯拉夫。

Parecerchysius ceresii Liao et Tachikawa 桑天牛跳小蜂 (Sheng et al., 1990:155)

寄 主：桑天牛(幼蟲外寄生)。

分 佈：湖北。

Pareusemion studiosum Ishii 褐軟蚧跳小蜂 (Huang et al., 1991:111; Yu et Lei, 1991:98-99)

寄 主：*Coccus hesperidum* Linnaeus 褐軟蚧。

分 佈：福建、四川。

Prochiloneurus sp. 大紅花粉蚧跳小蜂 (Su et al., 1986:35)

寄 主：Pseudococcids 粉蚧(大紅花)。

分 佈：廣東。

Pseudaphycus malinus Gahan 粉蚧短角跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:357; ASZI et al., 1978:94; Hun., 1992:1287; Liao et al., 1987:177; Sheng et al., 1990:153)

別 名：*粉蚧玉棒小蜂*。

寄 主：*Pseudococcus* sp. 粉蚧

褐軟蚧

白環蚧。

據記載有：康氏粉蚧

Coccus ussurensis (Borchs.)

Pulvinaria betulae (Linnaeus)

分 佈：湖南、山東、河北；日本、蘇聯(轉引入中亞細亞、烏茲別克斯坦，以防治桑樹上康氏粉蚧，頗著成效)、美國(引進)。

Psilophrys tenuicornis Graham 紅蚧細柄跳小蜂 (Sheng et al., 1990:154; Shi, 1987:188)

寄 主：*Kermococcus nawae* (Kuwana) 板栗紅蚧。

國外：*Kermococcus bacciformis* Leon

Kermococcus ilicis (Linnaeus)

Kermococcsu corticulis (Nass.)

分 佈：河南；蘇聯、西歐。

Psyllaephagus stenopsyllae (Tachikawa) (Xu et al., 2000:9)
Metaprionomitus stenopsyliae Tachikawa, 1963:182.
Psyllaephagus stenopsyllae, Trjapitzin, 1967:193.
寄 主：*Trioza syzygii* Li et Yang 木蝨 (臺灣)。
Stenopsylla nigricornis Kuwayama (日本)
分 佈：臺灣；日本。

Psyllaephagus taiwanus Xu (Chou et al., 2000:10)
Psyllaephagus taiwanus Xu, *in* Chou et al., 2000:10-11.
寄 主：*Trioza syzygii* Li et Yang 木蝨。
分 佈：臺灣。

Psyllaephagus sp (Huang et Gao, 1996:164)
寄 主：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木虱。
分 佈：福建。

Syrphophagus aeruginosus (Dalman) 鱗紋蚜蠅跳小蜂 (Liao et al., 1987:178)
寄 主：Syrphidae 食蚜蠅科。
據記載還寄生蚜蟲：*Aphis avenae* Kalt
Brachycolus noxius Mord
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Schizaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜
Siphonaphis padi (Linnaeus)
分 佈：河北；蘇聯(中歐洲部分)、歐洲西南部、北非。

Syrphophagus chinensis Liao 中華蚜蠅跳小蜂 (Liao et al., 1987:179)
Syrphophagus chinensis Liao, 1987:179.
寄 主：Syrphidae 食蚜蠅(蛹)。
分 佈：廣東。

Syrphophagus nicrocyaneus Ashmead 食蚜蠅跳小蜂 (Sheng et al., 1990:154; Zhang, 1987[ed.] 2:84)
寄 主：食蚜蠅(蛹)。
分 佈：江西、湖南、廣西；日本。

Syrphophagus taiwanus Hayat et Lin 臺灣蚜蠅跳小蜂 (Chou et al., 2000:11; Hayat et Lin, 1988:100)
Syrphophagus taiwanus Hayat et Lin, 1988:100.
寄 主：*Diaphorencyrtus diaphorinae* Lin et Tao 紅腹跳小蜂(ex *Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木虱)。
分 佈：臺灣。

Syrphophagus sp. 跳小蜂 (Lu et Wu, 1989:183)
寄 主：食蚜蠅(捕食安平草蛉蛹)。

分 佈：臺灣。

Syrphophagus sp. 食蚜蠅跳小蜂 (He et al., 1991:53)

寄 主：帶食蚜蠅黑。

分 佈：湖北。

Tachardiaphagus tachardiae Ashmead 黃胸跳小蜂 (ASZI, 1987, 2:358; ASZI et al., 1978:95; Chen, 1988:97-98; Chiu et al., 1981:422; Hun., 1992:1283; Liao at al., 1987:180; Su et al., 1986:35; Wang, 1987[ed.]:355; Yunn., 1987:1316)

別 名：*膠蟲黃胸跳小蜂*。

寄 主：*Kerria lacca* Kerr 紫膠蟲(荔枝、龍眼、南嶺黃檀)。

據記載尚有：*Laccifer albiziae* (斯里蘭卡)

Laccifer javanus Chamberlin (馬來亞)

分 佈：湖南、廣東、雲南、華南紫膠產區；馬來西亞、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡。

Thomsonisca typica (Mercet) 盾蚧跳小蜂 (Huang et al., 1991:111)

寄 主：柑橘蚧。

分 佈：福建。

Thomsonisca sp. (Shiao, 1978:217)

Thomsonisca sp. Shiao, 1978:217-218.

寄 主：*Pseudaonidia duplex* (Cockerell) 茶圓蚧。

分 佈：臺灣。

Tyndarichus navae Howard 蘋果毒蛾跳小蜂 (ASZI, et al., 1978:95; Hun., 1992:1283; Liao et al., 1987: 181; Yan et al., 1993, 9(2):50)

寄 主：*Lymantria dispar* Linnaeus 舞毒蛾(重寄生)。

據記載尚有：*Ooencyrtus kuwanae* (Howard) 大蛾卵跳小蜂

Ocneria fumida Bulter (重寄生)(日本)

分 佈：山東、遼寧；日本、美國(引進)。

Tyndarichus scaurus (Walker) 山槐捲蛾跳小蜂 (Liao et al., 1987:181)

寄 主：*Argyroploce ineptana* Kennell 山槐條小捲蛾(幼蟲)(黑龍江)。

據記載尚有：Oecophoridae 織葉蛾科

Depressaria heracliana De Geer (幼蟲)

Cidaria ocellata Linnaeus (幼蟲)

Eupithecia pimpinellata Hbn. (幼蟲)

Eupithecia centaureata Schiff. (幼蟲)

Eupithecia innotatta Hbn. (幼蟲)

Eupithecia icterata Vill. (幼蟲)

分 佈：黑龍江；蒙古、西歐。

Tyndarichus sp. 跳小蜂 (Tong et al., 1988:118-122)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)。
分 佈：湖南。

Zaomma eriococci (Tachikawa) 白脛短緣跳小蜂 (Xu et al., 1996:70)
Metapterencyrtus eriococci Tachikawa, 1963:214.
Zaomma eriococci (Tachikawa), Trjapitzin, 1987:340.
寄 主：*Microterys* spp. 花翅跳小蜂 (ex *Nesticoccus sinensis* Tang 竹巢粉蚧)。
分 佈：浙江。

Zaomma lambinus Walker 盾蚧跳小蜂 (Sheng et al., 1990:147)
=*Zaomma microphyga* Mayr
=*Zaomma pulchricornis* Ashmead
=*Zaomma aspidioti* Girualt
=*Zaomma mayri* Ruschka
=*Zaomma thomsoniscae* Alam
=*Zaomma zonata* Alam
寄 主：榆蠣蚧。
國外：椰圓蚧
牡蠣盾蚧
分 佈：青海；蘇聯、西歐、北非、印尼、北美等。

Eupelmidae 旋小蜂科

Anastatus acherontiae Narayanan et al. 天蛾旋小蜂 (ASZI et al., 1978:97; Feng et al., 1985:10; Liao et al., 1987:188; Sheng et al., 1990:157; Wu et al., 1989:157; Yunn., 1987:1316)
寄 主：天蛾(卵)(栗樹、梨樹)
Dendrolimus spectabilis (Butler) 赤松毛蟲(卵)
Acherontia styx Westwood 芝麻天蛾(卵)(印度)
Lampronadata cristata (Butler) 黃二星蛾
一種燈蛾卵。
分 佈：湖南、雲南、湖北、河北；印度。

Anastatus disparis (Ruschka) 舞毒蛾卵平腹小蜂 (ASZI, 1987, 2:361; ASZI et al., 1978:96; He et al., 1988:22; Huang, 1990[ed.]:201-203; Li et Lou, 1992:144)
寄 主：*Antheraea pernyi* (Guerin) 柞蠶(卵)
Callambulyx tatarinovi 榆綠天蛾(卵)
Gastropacha populifolia Esper 楊枯葉蛾(卵)
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾(卵)
Dendrolimus tatulaeformis Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)
Malacosoma neustria (Linnaeus) 天幕毛蟲(卵)
Odonestis pruni 蘋果枯葉蛾(卵)
Epistrophe balteata 黑帶食蚜蠅(蛹)。
據記載有鱗翅目：*Hemerocampa lencostigma*

Hemileuca obiviae
Apanteles melanocelus 絨繭蜂
分 佈：江蘇、北京、華北、遼寧；日本、歐洲、美國(引進)。

Anastatus formosanus (Chiu et Lo, 1985:5)
Anastatus formosanus
寄 主：*Rhynchocoris humeralis* 角肩蝽。
分 佈：臺灣。

Anastatus gastropachae Ashmead 短翅平腹小蜂 (Cheu, 1955:181; Chu, 1955:383-385; Hun., 1992:1289; Liu et Zhang, 199315(2):89; Liu et al., 1957:48; Sheng, 1989:91; Sheng et al., 1990:158; Sun et Liu, 1958:235; Tong et al., 1988:118-122; Wu et al., 1989:157; Yie et Hsu, 1967:5)
寄 主：*Dendrolimus kikuchii ochraeus* Tsai et Liu 思芽松毛蟲(卵)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendrolimus superans (Butler) 落葉松毛蟲(卵)
Lebeda nobilis sinina Lajonquiere 油茶枯葉蛾(卵)
竹縷舟蛾。
分 佈：臺灣、江西、湖南、江蘇(南京)、大興安嶺北部；日本。

Anastatus japonicus Ashmead 舞毒蛾卵平腹小蜂 (Chen, 1988:124; Chen, 1989:71-76; Chen et Lee,1985:266-270; Chen et al., Chen et al., 1991: ; 1994:58; Han et al., 1988, 10(3):170-173; Han et al., 1988, 10(3):170-173; 1993:10-13; Han et al., 1999, 15(2):54-56; Huang, 1990[ed.]:201-203; Huang et Gao, 1996:213; Huang et al., 1974, 17(4):362-375; Hun., 1992:1289; Liao, et al., 1987:187; Lin et al., 1989, (4):15-16, 32; Lin et al., 1991:35; Liu et Gu, 1998, 14(4):145-147; Liu et al., 1983, 5(3):166-170; Liu et al., 1986, 2(2)::54-58; Liu et al., 1988:145-148; Liu et al., 1995, 17(4):177-179; Lu, 1986, 8(4):195-199; Lu et Yang, 1983:215-221; 1988:83-87; Pu, 1962, 1(3):301-306; Pu et al., 1962, 1(3):301-306; Sheng, 1989:91; Sheng et al., 1990:159; Su et al., 1986:35; Tang et Xu, 1993, 9(4):148-151; Tong, 1987:54; Tong et al., 1988:118-122; Wang, 1990:176; Wu et al., 1989:157; Xin et Li, 1989:61-64; Xing et Li, 1990, 33(2):166-173; Xu et Zhang, 1988:151-154;Yan et al., 1993, 9(2):50; Yunn., 1987:1316; Zhang et al., 1989:10-11; Zhao et Chen, 1994:12-16; Zhou et Xian, 1994, 20(2):41-42)
寄 主：*Dendrolimus kikuchii ochraeus* Tsai et Liu 思芽松毛蟲(卵)
Dendrolimus punctatus (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendrolimus houri Lajonquiere 雲南松毛蟲 (卵)
Lebeda nobilis sinina Lajonquiere 油茶枯葉蛾(卵)
栗黃枯葉蛾(卵)
Lymantria dispar Linnaeus 舞毒蛾(卵)
Pentatomidae 蝽科
Tessaratoma papillosa (Drury) 荔蝽(卵)(Xing et Li, 1990:166-173)
橘角肩蝽(卵)
斑衣蠟蟬(卵)。
據記載：Lymantridae 毒蛾科
Hemerocampa lencostigma J. S. Smith
大蠶蛾
Hemileuca obiviae Cockerell
Apanteles melanoscelus Ratzeburg 絨繭蜂
Rogas dendrolimi (Matsumura) 松毛蟲內繭蜂

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、江蘇、陝西、華北地區；日本、歐洲、美國(引進)。

Anastatus kashmirensis 松毛蟲平腹小蜂 (Su et al., 1986:36)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲。

分 佈：廣東。

Anastatus sp. 荔蝽平腹小蜂 (ASZI, 1987, 2:359; ASZI et al., 1978:97; Liao et al., 1987:188; Lu et Chen, 1985:104-109; Lu et Yang, 1983:13-17; 1986:195-199; Lu et al., 1981(3):1-5; Sheng, 1989:92; Zhang, 1985: 49; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔蝽(卵)。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西。

Anastatus sp. 麗盾蝽平腹小蜂 (Wang et al., 1988:139)

寄 主：*Chrysocoris grandi* (Thunberg) 麗盾蝽。

分 佈：廣西。

Anastatus sp. 麻紋蝽平腹小蜂 (Chen, 1993:45; Chen et al., 1993:143; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

寄 主：*Erthesina fullo* (Thunberg) 麻紋蝽(卵)
蝽(卵)。

分 佈：江西、浙江。

Anastatus sp. 蝽卵平腹小蜂 (He et al., 1991:53)

寄 主：蝽卵。

分 佈：雲南。

Anastatus sp. 櫟掌舟蛾平腹小蜂 (Feng et al., 1985:11)

寄 主：*Phalere assimilis* (Bremer et Grey) 櫟掌舟蛾(卵)。

分 佈：山東。

Anastatus sp. 稻苞蟲平腹小蜂 (He et al., 1991:53)

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵)。

分 佈：福建。

Aanstatus sp. 野蠶平腹小蜂 (Hu, 1991:103)

寄 主：*Bombyx mandarina* 野蠶。

分 佈：浙江。

Anastatus sp. 黃紋平腹小蜂 (Xiao, 1985(2):26)

寄 主：*Dendrolimus superans* (Butler) 落葉松毛蟲(卵)。

分 佈：

Anastatus sp. 平腹小蜂 (He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。
分 佈：北京。

Calosota conifera Yang 針葉樹旋小蜂 (Yang, 1996:221)
Calosota conifera Yang, 1996:221-224.
寄 主：*Hylurgops glabratus* Linnaeus 寬條幹小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)
Ips acuminatus Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips deplicatus Sahlberg 重齒小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)
Orthotomicus golovjankoi Pjatnitzky 北方瘤小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉)
Tomicus minor Hartig 橫坑切梢小蠹(幼蟲)(紅松)。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Calosota cryphali Yang 梢小蠹麗旋小蜂 (Yang, 1996:225)
Calosota cryphali Yang, 1996:225-226.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)(華山松)。
分 佈：陝西。

Calosota koraiensis Yang 紅松麗旋小蜂 (Yang, 1996:226)
Calosota koraiensis Yang, 1996:226-228.
寄 主：*Ips acuminatus* Gyllenhal 六齒小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips duplicatus Sahlberg 重齒小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips sexdentatus Boerner 十二齒小蠹(幼蟲)(紅松)
Orthotomicus golovjankoi Pjatnitzky 北方瘤小蠹(幼蟲)(紅松)。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Calosota longigasteris Yang 長腹麗旋小蜂 (Yang, 1996:224)
Calosota longigasteris Yang, 1996:224-225.
寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)(華山松)。
分 佈：陝西。

Calosota microspermae Yang 雲杉麗旋小蜂 (Yang, 1996:228)
Calosota microspermae Yang, 1996:228-229.
寄 主：*Hylurgops glabratus* Zetterstedr 寬條幹小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉、紅皮雲杉)
Ips typographus Linnaeus 雲杉八齒小蠹(幼蟲)(魚鱗雲杉、紅皮雲杉)。
分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Calosata pumilae Yang 榆小蠹麗旋小蜂 (Yang, 1996:231)
Calosata pumilae Yang, 1996:231-232.
寄 主：*Scolytuss schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)。
分 佈：陝西。

Calosota qilianshanensis Yang 祁連山麗旋小蜂 (Yang, 1996:218)

Calosota qilianshanensis Yang, 1996:218-221.

寄 主：*Ips nitidus* Eggers 光臀八齒小蠹(幼蟲)(青海雲杉)

Dendroctonus micans Kugelann 雲杉大小蠹(幼蟲)(青海雲杉)

Chrysobothris chrystigma 雲杉吉丁(幼蟲)(青海雲杉)。

分 佈：甘肅(祁連山林區)。

Calosota sinensis Ferrière 中華旋小蜂 (Liao et al., 1987:192; Sheng, 1989:90)

寄 主：Vespidae 胡蜂科

Pareumens quadrispinosus quadrispinosus (Saussure) 四刺秀蜾(幼蟲體外寄生)

Colletinae

Hylaeus sp. (*Prospis* sp.) 巢中養出。

分 佈：江西、上海。

Calosota yanglingensis Yang 楊陵麗旋小蜂 (Yang, 1996:229)

Calosota yanglingensis Yang, 1996:229-231.

寄 主：*Xyleborus* sp. 核桃材小蠹(幼蟲)(核桃)

Ptilineeurus marmoratus Reitter 梳竊蠹(幼蟲)(核桃)。

分 佈：陝西。

Eupelmus carinifrons Yang 小蠹脊額旋小蜂 (Yang, 1996:215)

Eupelmus carinifrons Yang, 1996:215-216.

寄 主：*Cryphalus* sp. 白皮松梢小蠹(幼蟲)(白皮松)

Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲)(雲南松)

Phloeosinus aubei Perris 柏膚小蠹(幼蟲)(側柏)。

分 佈：雲南、河南、北京。

Eupelmus curvator Yang 小蠹翹尾旋小蜂 (Yang, 1996:216)

Eupelmus curvator Yang, 1996:216-217.

寄 主：小蠹(幼蟲)(闊葉樹)。

分 佈：陝西。

Eupelmus cyaniceps scolyti Liao 桃蠹旋小蜂 (Liao et al., 1987:194)

Eupelmus cyaniceps scolyti Liao, 1987:194.

寄 主：*Scolytus seulensis* Murayama 桃多毛小蠹。

分 佈：北京。

Eupelmus flavicrurus Yang 小蠹黃足旋小蜂 (Yang, 1996:215)

Eupelmus flavicrurus Yang, 1996:215.

寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(幼蟲)(桑)。

分 佈：陝西。

Eupelmus tachardiae Howard 膠蚧旋小蜂 (ASZI, 1987, 2:359; ASZI et al., 1978:98; Chiu et al., 1981:422; Liao et al.,

1987: 193; Su et al., 1986:36; Yunn., 1987:1316)
別 名：*紫膠蚧平腹小蜂*。
寄 主：*Kerria lacca* (Kerr) 紫膠蟲(雌蟲)。
據記載：紫膠白蟲繭蜂
紫膠蟲絨繭蜂
分 佈：臺灣、廣東、華南紫膠產區；印度、斯里蘭卡。

Eupelmus urozonus Dalman 栗癭旋小蜂 (Hun., 1992:1290; Sheng, 1989:92; Sheng et Wang, 1992:111; Sheng et al., 1990:160; Wang et Sheng, 1991:99; Yang, 1996:213; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhang et al., 1995, 17(4):175)
Eupelmus urozonus Dalman, 1820:136, 180.
=*Eupelmus spongipartus* Förster
別 名：*尾帶旋小蜂，小蠹尾帶旋小蜂*。
寄 主：*Cryphalus* sp. 白皮松梢小蠹(幼蟲及蛹)(白皮松)
Phloeosinus aubei Perris 柏肤小蠹(幼蟲及蛹)(側柏)
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲及蛹)(榆)
Scolytus schevyrewi Semonov 臍腹小蠹(幼蟲及蛹)(榆)
Scolytus seulensis Murayama 多毛小蠹(幼蟲及蛹)(杏)
Sphaerotrypes coimbatorensis Stegbbing 黃須球小蠹(幼蟲及蛹)(核桃)
Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲及蛹)(雲南松)
板栗癭蜂(幼蟲)
刺槐種子小蜂
Epilachna vigintioctopunctata 二十八星瓢蟲(幼蟲)。
國外：黃蓮木種子小蜂
柳梢癭葉蜂
杞柳葉蜂
松大葉蜂
豆莢螟
蘋栗蛾
Tomicus piniperda Linnaeus 縱坑切梢小蠹(幼蟲及蛹)
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、北京、遼寧、大興安嶺；東洋區和古北區、大洋洲均有分佈。

Eupelmus sp. 螳螂卵旋小蜂 (He et al., 1991:53)
寄 主：螳螂(卵)。
分 佈：雲南。

Eupelmus sp. 合歡豆象旋小蜂 (Meng, 1992:272)
寄 主：*Bruchidius terrenus* (Sharp) 合歡豆象(合歡 *Allbizzia julibrissin* Durazz)。
分 佈：山東。

Eupelmus sp. (Sun et al., 1987:157)
寄 主：*Lithocoleetis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。

分 佈：陝西。

Eupelmus sp. 杉梢小捲蛾旋小蜂 (Tong, 1981(3):38)

Eupelmus sp. Tong, 1981(3):38.

寄 主：*Polychorsis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小卷蛾。

分 佈：湖南。

Eusandalum crassifoliae Yang 青海雲杉長角旋小蜂 (Yang, 1996:233)

Eusandalum crassifoliae Yang, 1996:233-235.

寄 主：*Scolytus rugulosus* Ratzeburg 雲杉小蠹(青海雲杉)
Ohrysobothris chrystigma 雲杉吉丁(青海雲杉)。

分 佈：甘肅(祁連山林區)。

Macroneura vesicularis (Retzius) 多食短翅旋小蜂 (Yang, 1996:241)

Ichneumon vesicularis Retzius, 1783:291.
=*Eupelmus deGeeri* Dalman, 1820:379.
=*Macroneura maculipes* Walker, 1937:354.
Macroneura vesicularis (Retzius), Yang, 1996:241-242.

寄 主：很廣，包括雙翅目、膜翅目、鱗翅目、同翅目、鞘翅目等
Scolytus butovitschi Stark 角胸小蠹(幼蟲)(榆)。

分 佈：黑龍江；歐洲、美國、澳洲。

Mesocomys orientalis Ferrière 松毛蟲短角旋小蜂 (ASZI,1987, 2:359; ASZI et al., 1978:96; Hun., 1992: 1289; Liao et al., 1987:191; Sheng, 1989:88; Su et al., 1986:36; Tong et al., 1988:118-122; Wu et al., 1989:157; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)
Dendrolimus kikuchii Matsumura 思茅松毛蟲(卵)
Dendrolimus kikuchii chraeus Tsai et Liu 松毛蟲
Lebeda nobilis sinina Lajonquiere 油茶枯葉蛾(卵)
竹縷舟蛾(卵)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、江蘇、陝西；緬甸。

Metapelma beijingensis Yang 北京扁脛旋小蜂 (Yang, 1996:237)

Metapelma beijingensis Yang, 1996:237-239.

寄 主：*Ips acuminatus* Gullenhal 多毛小蠹(幼蟲)(桃、巴旦杏)。

分 佈：北京。

Metapelma zhangi Yang 張氏扁脛旋小蜂 (Yang, 1996:239)

Metapelma zhangi Yang, 1996:239-240.

寄 主：*Scolytus schevyrewi* Semonov 臍腹小蠹(幼蟲)(榆)
Glenea relicta Poscoe 榆棺天牛(榆)
Dendroctomus armandi Tsai et Li 華山松大小蠹。

分 佈：河南、北京。

Neanastatus cinctiventris Girault 稻瘿蚊長距旋小蜂 (ASZI, 1987, 2:360; ASZI et al., 1978:98; Li et Chao, 19[illegible]

Liao et al., 1987: 195; Sheng, 1989:93; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(蛹)。

分 佈：江西、廣東、廣西；印度。

Neanastatus grallarius (Masi) 黃斑長距旋小蜂 (He et al., 1991:54; Liu, 1982 4(3):23; Liu et al., 1981:275; Sheng, 1989:93)

=*Neanastatus cinctiventris* Girault, Misidenfied.

=*Neanastatus orientalis* Girault, Misidenfied.

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(蛹)。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州；印度。

Neanastatus oryzae Ferrière 稻長距旋小蜂 (He et al., 1991:54; Liao et al., 1987:196; Liu, 1982 4(3):21; Liu et al., 1981:276; Sun et al., 1980(4):22)

=*Neanastatus orientalis* Girault, Misidenfied.

寄 主：*Pachydiplosis oryzae* (Wood-Mason) 稻癭蚊(蛹)。

分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、貴州；菲律賓。

Pseudanastatus albitarsis (Ashmead) 白跗旋小蜂 (Du, 1987:18; Fang, 1993:184-185; Hun., 1992:1288; Liao et al., 1987:189; Peng, 1984:39-47; Sheng, 1989:92; Tong et Ni, 1989:451-458; Tong et al., 1988:118-122; Wang, 1990:176; Wu et al., 1989:157; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

Anastatus albitarsis Ashmead, 1904:153.

別 名：*白跗平腹小蜂*。

寄 主：*Dendrolimus punctatus* (Walker) 馬尾松毛蟲(卵)

Dendrolimus kikuchii Matsumura 思茅松毛蟲(卵)

Dendrolimus latipennis Walker 雲南松毛蟲(卵)

Eriogyna pyretorum Westwood 樟蠶(卵)

蠶蛾科(卵)

黃掌舟蛾

竹縷舟蛾

Lebeda nobilis sinina Lajonquiere 油茶枯葉蛾。

分 佈：江西、湖南、浙江、山東；日本。

Tanaostigmatidae 長痣小蜂科

Tanaostigmodes lini Chou et Huang 林氏長痣小蜂 (Chou et Huang, 1994:496)

Tanaostigmodes lini Chou et Huang, 1994:496-500.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Signophoridae 橫盾小蜂科

Chartocerus (Signiphora) fujianensis Tang 福建橫盾小蜂 (Huang et al., 1991:111)

寄 主：柑橘蚧。

分 佈：福建。

Signiphorina sp. (nr. **mala** Nikolskaya?) 阿克蘇橫盾小蜂 (Liao et al., 1987:185)
寄 主：據記載(次寄生)
Diptera
Leucopis 屬(次寄生)。
分 佈：新疆。

Tetracampidae 四節小蜂科

Mongolocampe zhaoningi Yang 兆寧蒙古小蜂 (Yang, 1990:147)
Mongolocampe zhaoningi Yang, 1990:147-149.
寄 主：*Aphaniosoma* sp. 白刺葉蟲癭(Chiromyiidae)。
分 佈：寧夏。

Platyneurus baliolus Sugonjaev 黃色白刺小蜂 (Yang, 1990:146)
Platyneurus baliolus Sugonjaev, 1974:298-300.
寄 主：*Aphaniosoma* sp. 白刺葉蟲癭(Chiromyiidae)。
分 佈：寧夏。

Aphelinidae 矮小蜂科(蚜小蜂科)

(Huang, 1993:38-39; Huang, 1994, v + 1-348)

Aneristus ceroplastae Howard 蠟蚧矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:352; ASZI et al., 1978:79; Chiu et Lo, 1985:3; Huang 1981:123-128; Huang et al.,1991:109-111; Liao et al., 1987:152; Lu et Wu, 1991:105; Sheng, 1989:87;Yunn., 1987:1311)
別 名：*蠟蚧蚜小蜂，蠟蚧斑翅蚜小蜂*。
寄 主：*Chloropulvinaria polygonata* Cockerell 多角綿蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
Coccus viridis
蠟蚧
正褐軟蚧
Parasaissetia nigra (Nietner) 烏副盔蚧
Saissetia coffeae 黑軟蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南；菲律賓、印度、斯里蘭卡、南非、西印度群島、巴拿馬、牙買加、美國(引進)、夏威夷。

Aphelinus (s. str.) **albipodus** Hayat et Fatime 白足矮小蜂 (Chou et al., 1996:195; Liang et al., 1997, 24(3):193-198)
Aphelinus sp. Tao et Chiu, 1971:18.
Aphelinus albipodus Hayat et Fatime, 1992:103.
寄 主：*Aphis gossypi* 棉蚜
Diuraphis noxia Mordvilko 麥雙尾蚜。
分 佈：臺灣、新疆；印度、巴基斯坦、查德、巴拉圭。

Aphelinus (Indaphelinus) ancer Hayat 矮小蜂 (Chou et al., 1996:196)

Aphelinus (*Indaphelinus*) *ancer* Hayat, 1990:253.
寄 主：*Greenidea mangiferae* 檬果毛管蚜 (Greenideidae)。
分 佈：臺灣、印度。

Aphelinus asychis Walker 無花果矮小蜂 (Zhang et Zhang, 1994:251)
Aphelinus asychis Walker
寄 主：*Diuraphis noxia* (Mordvilko) 麥雙蚜。
分 佈：新疆。

Aphelinus ceratovacunae Liao 甘蔗蚜矮小蜂 (Liao et al., 1987:129)
Aphelinus ceratovacunae Liao, 1987:129.
別 名：*甘蔗蚜蚜小蜂*。
寄 主：*Ceratovcuna lanigera* Zehntner 甘蔗蚜。
分 佈：廣西(南寧)。

Aphelinus curvifasciatus Huang 彎帶矮小蜂 (Huang,, 1994:39)
Aphelinus curvifasciatus Huang, 1990:39.
別 名：*彎帶蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Aphelinus dispidis 黃色矮小蜂 (Dai, 1992:42)
Aphelinus dispidis, Dai, 1992:42.
寄 主：茶圓蚧。
分 佈：貴州。

Aphelinus flavipes Kurd. 黃足矮小蜂 (Shi, 1980:216)
寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。
分 佈：上海。

Aphelinus (s. str.) **gossypii** Timberlake 棉蚜矮小蜂 (Chou et al., 1996:195; Yu et Chen, 1998:38; Yu et al., 1999:101-111)
Aphelinus gossypii Timberlake, 1924:408.
寄 主：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜。
分 佈：臺灣；夏威夷。

Aphelinus (s. str.) **kashmiriensis** Hayat 克薩美矮小蜂 (Chou et al., 1996:196)
Aphelinus kashmiriensis Hayat, 1972:50.
寄 主：*Aphis gossypii* 棉蚜。
分 佈：臺灣、印度、Guadeloupe, Reunion Is.

Aphelinus (s. str.) **mali** (Haldeman) 蘋果綿蚜矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:347; ASZI et a., 1978:80; Chen, 1989:101-105; Chen et al., 1999, 15(3):122; Chiu et Lo, 1985:4; Chou et al., 1996:196; Huang, 1990[ed.]:203-204; Huang, 1994:36; Kuang et al., 1989:51-56; Liao et al., 1987: 130; Lu, 1996, 22(6):44-45; Lung et al., 1960:1-39; Pu, 1987:60; Shi, 1980:216;

1985:95-103; Shi et al., 1989-90:80; Yu et Chen, 1998:38)
Eriophilus mali Haldeman, 1851:130-131.
Aphelinus mali, Howard, 1881；356-357.
=*Blastothtrix rosae* Ashmead, 1886:130.
=*Aphelinus varivornis* Girault, 1909:29-31.
別 名：*蘋果綿蚜蚜小蜂，日光蜂*。
寄 主：*Aphis citricola* van der Goot 綉線菊蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis monardae
Aphis pomi De Geer 蘋果蚜
Aphis sacchari
Aphis tavarasi
Anuraphis schwatzi
Brevicoryne brassicae (Linnaeus) 菜蚜
Colopha eragrostidis
Colopha graminis
Colopha sp.
Dactynotus floridae
Eriosoma americanum
Eriosoma crataegi
Eriosoma lanigerum (Hausmann) 蘋果綿蚜
Eriosoma patchiae
Eriosoma sp.
Glyphina eragostidis
Macrosiphum rosae Linnaeus 薔薇蚜
Macrosiphum sp.
Myzus lythri
Myzus persicae Sulzer 桃蚜
Pemphigus fraxinifolii
Prociphilus fraxinifolii
Schizaphis graminum
Schizoneura americanum
Siphonophora rosae
Tetraneura colophoides
Tetraneura graminis Monell
Toxoptera aurantii (Boyer et Forscolumbe) 小橘蚜(茶二岔蚜)。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、山東；朝鮮、日本、蘇聯(中亞細亞、高加索)、歐洲(引進)、北美、南美、大洋洲、澳洲、新西蘭、南非。

Aphelinus nikolskajae Jasnosh 白楊瘤蚜矮小蜂 (ASZI et al., 1978:80; Liao et al., 1987:130)
別 名：*白楊瘤蚜蚜小蜂*。
寄 主：白楊瘤蚜。
分 佈：山東、河北；蘇聯(高加索)。

Aphelosoma plana Nikolskaja 竹蛉扁蚜矮小蜂 (Huang, 1994:43)

Aphelosoma plana Nikolskaja, 1963:187.
別 名：*竹蚧扁蚜小蜂*。
寄 主：竹蚧。
國外：*Odonaspis secreta* (Cockerell) 竹蚧
分 佈：福建；日本、蘇聯。

Aphelinus rhopalosiphiphagus Yang et Chen 縊管蚜小蜂 (Chen et al., 1995(4):172-174; Yang et Chen, 1995:297)
Aphelinus rhopalosiphiphagus Yang et Chen, 1995:297-299.
寄 主：*Rhopalosiphum rufiabdominalis* Sasaki 紅腹縊管蚜(陸稻)。
分 佈：雲南(文山)。

Aphelinus wenshanus Yang et Chen 文山矮小蜂 (Yang et Chen, 1995:296)
Aphelinus wenshanus Yang et Chen, 1995:296297.
寄 主：*Rhopalosiphum rufiabdominalis* Sasaki 紅腹縊管蚜(陸稻)。
分 佈：雲南(文山)。

Aphelinus varipis (Förster) 異足矮小蜂 (Zhang et Zhang, 1994:251)
寄 主：*Diuraphis noxia* (Mordvilko) 麥雙尾蚜。
分 佈：新疆。

Aphytis acalcaratus Ren 黃皮蚜矮小蜂 (Ren, 1988:220; Su et al., 1986:33)
Aphytis acalcaratus Ren, 1988:220.
寄 主：*Parlatoria acalcarata* Mckenzie 黃皮蚜(九里香)。
分 佈：廣東(廣州)。

Aphytis breviclavatus Huang 短棒黃蚜矮小蜂 (Huang, 1994:51)
Aphytis breviclavatus Huang, 1990:51.
別 名：*短棒黃蚜蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Aphytis chionaspis Ren 樟雪蚧矮小蜂 (Ren, 1988:219)
Aphytis chionaspis Ren, 1988:219.
寄 主：*Chionaspis cinnamomicola* (Takahashi) 樟雪蚧。
分 佈：廣西(南寧)。

Aphytis chrysomphali (Mercet) 黃金矮小蜂 (ASZI, 2:348; ASZI et al., 1978:81; Cheng et Tao, 1963:317; Ching, 1957(3-4):14-15; Chiu et Lo, 1985:4; Gan et al., 1993: 347; Gao, 1989:137; He et al., 1996(4):34; Hsiao, 1981:69-76; Huang,:85; Huang, 1990[ed.]:207Hun.:1280; Li, 1979:36; Liao et al., 1987:131; Pu, 1987:61; Ren et al., 1991:158; Sheng, 1989:86; Su et al., 1986:33;Wu et Tao, 1976:144-147; Xu et Min, 1982 4(4):19-21; Zhang, 1987ed.(2):86; Zhou et al., 1993:20)
Aphelinus chrysomphali Mercet, 1912:135-140.
=?*Aphelinus* (*Prospaphelinus*) *silvestrii* De Gregorio, 1914:227-230..
=?*Aphelinus* (*Prospaphelinus*) *chrysomphali* var. *silvestrii* De Gregorio, 1915:164-190.
=*Aphelinus quaylei* Rust, 1915:75.

Aphytis chrysomphali, Timberlake, 1926:315.
=?*Aphytis chrysomphali* var.*mazandaranica* Kiriukhin, 1946:4-6, 13-32.
別 名：*黃金蚜小蜂*。
寄 主：黑刺粉虱
Aonidiella aurantii (Mashell) 紅圓蚧(柑橘)
Aonidiella citrina (Coquillett) 黃圓蚧(柑橘)
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Aspidiotus nerii Bouche 夾竹桃圓蚧(夾竹桃)
Aulacaspis rosae (Bouché) 薔薇白輪蚧(刺梨 *Rosa roxburghii* Tratt)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧(柑橘、椰)
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 薔薇蚧(柑橘、夾竹桃、棕櫚)
Diaspis echinocacti (Bouche) 仙人掌白蚧(胭脂蟲)
Fulaspis sp.
Hemiberlesia lataniae (Signoret) 棕櫚圓蚧
Melanaspis inopinata (Leonardi) 暗圓蚧(山楂屬 *Crategus*)
Pseudaonidia trilobitiformis (Green) 可可三葉圓蚧(柑橘)
Parlatoria zizyphi 黑點蚧
Parlatoria pergandii Comstock 片糠蚧
Selenaspidus articulatus (Morgan) 西印度細圓蚧(*Ficus nitida*)
Temnaspidiotus descructor (Signoret) (椰、香蕉、番荔枝、*Ficus*)
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧(柑橘)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、湖北；日本、小笠原群島、菲律賓、印度、非洲、歐洲、南、北美洲、夏威夷、大洋洲、澳洲。
附 註：原產地中海地區，現已傳遍全球。

Aphytis cornuaspis Huang 長牡蠣矮小蜂 (Huang, 1994:91)
Aphytis cornuaspis Huang, 1990:91.
別 名：*長牡蠣蚜小蜂*。
寄 主：*Lepidosaphes gloverii* (Packard) 長牡蠣蚧(柑橘)。
分 佈：福建(福州金山)。

Aphytis debachi Azim 德氏黃蚜矮小蜂 (Huang, 1994:82)
Aphytis debachi Azim, 1963:287-290.
別 名：*德氏黃蚜小蜂*。
寄 主：一種盾蚧
Diaspis echinocacti (Bouche) 盾蚧(室內飼養寄主)
Parlatoria sp. (ex *Camellia japonica*)
Unaspis citri (Comstock) 橘雪蚧(柑橘)。
分 佈：福建、香港；日本、美國(引進)

Aphytis densiciliatus Huang 密毛黃矮小蜂 (Huang, 1994:49)

Aphytis densiciliatus Huang, 1990:49.
別 名：*密毛黃蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Aphytis elongatus Huang 長并胸矮小蜂 (Huang, 1994:93)
Aphytis elongatus Huang, 1990:93.
別 名：*長并胸蚜小蜂*。
寄 主：一種牡蠣蚧(竹)。
分 佈：福建(漳州)。

Aphytis gordoni DeBach et Rosen 戈氏矮小蜂 (Huang et al.,1991:110; Su et al., 1986:33)
寄 主：長蠣蚧(蘇鐵)
盾蚧(柑橘)。
分 佈：福建、廣東。

Aphytis hispanicus (Mercet) 糠片蚧矮小蜂 (Huang, 1994:60; Huang et Gao, 1996:156; Su et al., 1986:33; Zou et al., 1990:27)
Aphelinus maculicornis var. *hispanica* Mercet, 1912:81-82.
=*Aphelinus argentinus* Brethes, 1916:428-429.
=*Aphelinus bovelli* Malenotti, 1918:78-81.
=*Aphytis maculicornis*, Mercet, 1930:51, 53-54. (*nec* Masi)
=*Aphytis* (*Prospaphelinus*) *maculicornis* var. *argentinus*, De Santis, 1948:131-133.
Aphytis hispanicus, Compere, 1955:294-295.
=*Aphytis bovelli*, Compere, 1955:296-297.
別 名：*糠片蚧蚜小蜂*。
寄 主：柑橘盾蚧(Huang, et al.,1991:110)
Acutaspis scutifromis (Cockerell)
Aonidiella aurantii
Aspidiotus nerii Bouche 夾竹桃圓蚧
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 薔薇蚧
Insulaspis pallida (Green)
Lopholeucaspis japonica (Cockerell)
Mytilaspis conchiformis (Gmelin) (=*Lepidosaphes ficus* (Signoret))
Parlatoria cinerea Doane et Hadden
Parlatoria oleae (Colve) 油橄欖盔蚧
Parlatoria pergandii Comstock 糠片蚧(柑橘)(體外寄生)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東；蘇聯、歐洲、以色列、土耳其、摩洛哥、美國、墨西哥、特立尼達、牙買加、巴西。

Aphytis holoxanthus DeBach 褐圓矮小蜂 (Chiu et Lo, 1985:3; Huang, 1987:47-48; Huang, 1991:28; Huang, 1994:62; Huang et Gao, 1996:156; Lin et Tao, 1974:136-142; Lo et Wu, 1989:182)
Aphytis holoxanthus DeBach, 1960:704-705.
別 名：*褐圓蚜小蜂*。
寄 主：柑橘盾蚧(Huang, et al.,1991:110)

Aspidiotus destructor
Aspidiotus nerii Bouche 夾竹桃圓蚧(=*Aspidiotus hederae* (Vallot)) 褐圓蚧
Diaspis echinocacti (Bouche)
Lepidosaphes beckii 牡蠣蚧。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港；爪哇、以色列(1957年引進)、塞浦路斯、美國、墨西哥、秘魯、巴西、澳洲、南非、(以上除爪哇外均為引進)。

Aphytis huidongensis Huang 惠東黃矮小蜂 (Huang, 1994:68; Pan et al., 1987:186)
Aphytis sp. Pan et al., 1987:186.
Aphytis huidongensis Huang, 1990:68.
別 名：*惠東黃蚜小蜂*。
寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧。
分 佈：廣東(惠東)。

Aphytis lepidosaphes Compere 紫牡蠣矮小蜂 (Chiu et Lo, 1985:3; Huang, 1991:28; Huang, 1994:79; Huang et Gao, 1996:157; Lo et Wu, 1989:182)
Aphytis lepidosaphes Compere, 1955:307.
別 名：*紫牡蠣蚜小蜂*。
寄 主：*Lepidosaphes beckii* (Newman) 紫牡蠣(柑橘、柚、月橘)(Huang, et al.,1991:110)。
分 佈：臺灣、福建、廣東、香港；菲律賓、泰國、緬甸、印度、巴基斯坦、土耳其、以色列、黎巴嫩、塞浦路斯(引進)、希臘(引進)、西班牙(引進)、南非(引進)、美國(1948-1949引進)、墨西哥(引進)、瓜德羅普島、牙買加、薩爾瓦多、秘魯(引進)、巴西(引進)、智利(引進)、阿根廷、斐濟、新喀里多尼亞、澳洲。

Aphytis liangi Huang 梁氏矮小蜂 (Huang, 1994:88)
Aphytis liangi Huang, 1990:88.
別 名：*梁氏蚜小蜂*。
寄 主：一種盾蚧(松樹)。
分 佈：廣東(斗門)

Aphytis lindingaspis Huang 費氏圓蚧矮小蜂 (Huang, 1994:66)
Aphytis lindingaspis Huang, 1990:66.
別 名：*費氏圓蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Lindingaspis ferrisi* 費氏圓蚧(柚)。
分 佈：福建。

Aphytis lingnanensis Compere 嶺南黃矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:348; Huang, 1991:28; Huang,:70; Huang et Gao, 1996:157; Liao et al., 1987:133; Lu, 1989:207-217; Su et al., 1986:33; Wang, 1990:175; Zhang et Gu, 1995, 11(2):60-63)
Aphytis lingnanensis Compere, 1955:303-305.
別 名：*嶺南黃蚜小蜂，嶺南黃金蚜小蜂*。
寄 主：(Huang, et al., 1991:110)
Aonidia lauri (Bouche) (ex *Laurus nobilis*)
Aonidiella aurantii (Maskell) 紅圓蚧(柑橘、柚)

Aonidiella citrina (Coquillett)　黃圓蚧(柑橘)
Aspidiotus merii Bouche (=*Aspidiotus hederae* (Vallot))　夾竹桃蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)　褐圓蚧(柑橘)
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)　橙紅圓蚧
Diaspis echinocacti (Bouche)　(ex *Opuntia*)
Hemiberlesia lataniae (Signoret)　棕櫚圓蚧(酪梨)
Lepidosaphes beckii (Newman)　紫牡蠣蚧(柑橘)
Pseudaonidia trilobitiformis (Green)　可可三葉圓蚧(ex *Lalurus nobilis*)
Selenaspidus articulatus (Morgan)　(柑橘)
Temnaspidiotus descructor (Signoret)　(香蕉、番木瓜)
Unaspis citri (Comstock)　橘雪蚧(柑橘)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、浙江；印度、巴基斯坦、土耳其(引進)、塞浦路斯、摩洛哥(引進)、西班牙、南非(引進)、大洋洲、斐濟、澳洲、美國(1947 年引進)、墨西哥、薩爾瓦多、英屬西印度群島、牙買加。

Aphytis melinus DeBach 印巴黃矮小蜂 (Gu et al., 1993, 15(2):64-67; Li et Gu, 1993(4):151-154; Li et Gu, 1993, 15(4):175-178; Li et al., 1993:60-63; 151-154; Lu, 1989, :207-217; Pu, 1987:60; Su et al., 1986:33; Wang, 1990:175; Zhang et Gu, 1994, 10(3):103-105; Zhang et Gu, 1995, 11(2):60-63; Zhang et al., 1991:75-78; 1991:264; Zhang et al., 1992:45)

別 名：*茶長蚧矮小蜂*。

寄 主：*Abgraelaspis cyanophytii*　茶長本圓蚧
Aonidiella aurantii (Maskell)　紅圓蚧(蘇鐵)。

分 佈：廣東；印度、巴基斯坦、日本、美國(加州，1956-57 年引進)。

Aphytis mytiluspidis Le Baron 雜食矮小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:86)

寄 主：黑點蚧
糠片蚧
牡蠣蚧。

分 佈：江西。

Aphytis proclia (Walker) 桑盾蚧矮小蜂 (Chiu et Lo, 1985:4; Dang et Shi, 1990:139; Huang, 1994:56; Huang, 1990[ed.]:207Li, 1979:36; Liao et al., 1987:135; Lo et Wu, 1989:182; Sheng, 1989:85; Shi et al., 1989-90: 82)

Aphelinus proclia Walker, 1839:9.
Aphytis (*Prospaphelinus*) *proclia*, Mercet, 1932:363-364.
=*Aphytis zonatus* Alam, 1956:370-372.
=*Aphytis diaspidis*, Alam, 1956:372-373.　Misident.
Aphytis proclia, Ferriere, 1965:93-95.
=*Aphytis sugonjaevi* Jasnosh, 1972:247-248.

別 名：*桑盾蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Aonidiella aurantii* (Maskell)　紅圓蚧
Aspidiotus nerii Bouche　夾竹桃圓蚧
Chionaspis americana Johnson　榆長蚧(ex *Ulmus americana*)
Chionaspis salicis (Linnaeus)　柳長蚧(ex *Tilia* sp., *Salix* sp.)
Chionaspis salicis-nigrae (Walsh)　柳黑長蚧(ex *Salix* sp.)

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) (柑橘、玫瑰)
Diaspidiotus sp. (梨)
Hemiberlesia lataniae (Signoret)
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) 榆牡蠣蚧(ex *Syringa vulgaris*)
Parlatoria pergandii Comstock 片糠蚧
Parlatoria zizyphi 黑點蚧
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) 桑盾蚧(李、女貞)
Quadraspidiotus forbesi (Johnson) 福氏梨圓蚧(ex *Pyrus americana*)
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)
Quadraspidiotus zonatus (Frauenfeld) (ex *Quercis rpbir* L.)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、陝西；日本、蘇聯、緬甸、中亞、南、中歐洲、塞浦路斯、北非、美國、墨西哥、薩爾瓦多。

Aphytis transversus Huang 橫盾矮小蜂 (Huang, 1994:53)

Aphytis transversus Huang, 1990:53.
別 名：*橫盾蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Aphytis unaspidis Rose et Rosen 鏃盾矮小蜂 (Luo et al., 1993:181-182; Rose et al., 1991:120)

Aphytis unaspidis Rose et Rosen, 1991:120.
寄 主：*Unaspis anonensis* (Kuwana) 柑橘矢蚧。
分 佈：福建、四川(重慶)。

Aphytis unicus Huang 寡節黃矮小蜂 (Huang, 1994:77)

Aphytis unicus Huang, 1990:77.
別 名：*寡節黃蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Aphytis vandenboschi 范氏矮小蜂 (Bao et al., 1991:101; 1992, 15(1):1-6; 1993:1-5; He, 1995, 21(2):4748; He et al., 1995:42-46; He et al., 1995, 11(3):101-105; Liang et Chen, 1990, 12(1):1-6)

寄 主：*Hemiberlesia pitysophyla* 范氏矮小蜂(Bao, et al.,1991:101)
Aonidiella aurentii (Maskell) 紅圓蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Pseudaulacaspis pentagona 桑白蚧。
分 佈：廣東。

Aphytis yanonensis DeBach et Rosen 矢根蚧矮小蜂 (Huang, 1991:29; Huang, 1994:74; Huang et Gao, 1996:157; Huang et al., 1991:14; Luo et al., 1993:181-182; Ren et al., 1991:158; Ren et al., 1991:162-166; Wang et al., 1985:163; Wang et al., 1986:67-69; Zhang et al., 1995(3):32-34)

Aphytis yanonensis DeBach et Rosen, 1982:626-634.
別 名：*矢尖蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Aspidiotus nerii* Bouché 夾竹桃圓蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧(柑橘)(Huang et al., 1991:110)。
分 佈：福建、貴州、四川；日本(1980-1981年從四川引進)、美國(引進)。

Aphytis sp. 茶長蚧矮小蜂 (Zhang, et al., 1991:264)
寄 主：*Abgraelaspis cyanophytii* 茶長蚧。
分 佈：廣東。

Aphytis sp. 椰圓盾蚧矮小蜂 (Zhou et al., 1993:20)
寄 主：*Aspidiotus destructor* Signoret 椰圓盾蚧。
分 佈：湖南。

Aphytis sp. 黃矮小蜂 (Shen, Qiang-xu, Xu, Qi-yao, Zhang, Yi-feng et al.)
Aphytis sp. Shen et al., 1994:356.
寄 主：*Chionaspis saitamensis* Kuwana 青椢齊盾蚧(板栗)。
分 佈：浙江。

Aphytis sp. 矮小蜂 (Zou et al., 1990:27)
寄 主：*Parlatoria pergandii* Comstock 糠片蚧(柑橘)(體外寄生)。
分 佈：湖南。

Aphytis sp. 矮小蜂 (Ren et al., 1991:158; Wang et al., 1985:164)
Aphytis sp. Wang et al., 1985:164.
寄 主：*Unaspis yanonensis* (Kuwana) 矢尖蚧(柑橘)。
分 佈：貴州、四川。

Aphytis sp. 矮小蜂 (Shiao, 1978:212)
Aphytis sp. Shiao, 1978:212.
寄 主：*Pseudaonidia duplex* (Cockerell) 茶圓蚧。
分 佈：臺灣。

Archenomus bicolor Howard 雙色短索矮小蜂 (Dang et Shi, 1990:142; Huang, 1994:105)
Archenomus bicolor Howard, 1898:137-138.
=*Pteroptrix dimidiatus*, Mercet, 1928:507.
=*Pteroptrix maura* Masi, 1934:100.
=*Pteroptrix caucasica* Jasnosh, 1955:275-277.
=*Pteroptrix callunae* Alam, 1956:374-376.
=*Pteroptrix zonatus* Alam, 1956:376.
=*Archenomus caucasicus* Nikolskaja et Jasnosh, 1966:252-253.
別 名：*雙色短索蚜小蜂*。
寄 主：竹鞘絲綿盾蚧。
國外：*Aulacapis rosae* Bouché
Chinoaspis sailicis Bouché
Diaspis ostreaeformis (梨)

Diaspidiotus hungaricus Koszt.
Diaspidiotus prunorum Ling.
Lepidosaphes ulmi Linnaeus
Pseudaulacaspis pentagona (Targnoi-Tezzetti)
Quadraspidiotus pyri Licht.
Quadraspidiotus ostreaeformis Curt.
Quadraspidiotus perniciosus Comstock
Quadraspidiotus ponatus Frauent
Quadraspidiotus gigas Th. et Gern.
Quadraspidiotus caucasicus Borths.
Targionia vitis Siign.

分 佈：福建、陝西；爪哇、泰國、斯里蘭卡、北非、歐洲、蘇聯、北美。

Archenomus calvus Viggiani et Ren 裸帶短索矮小蜂 (Huang, 1994:112; Su et al., 1986:33)

Archenomus calvus Viggiani et Ren, 1986:35-37.
別 名：*裸帶短索蚜小蜂，無毛短索矮小蜂*。
寄 主：*Pseudaulacaspis pentogona* (Targioni-Tozzetti) 桑盾蚧(桃、女貞)。
分 佈：福建(福州)、廣東(廣州)。

Archenomus conifuniculatus Huang 并索短索矮小蜂 (Huang, 1994:118)

Archenomus conifuniculatus Huang, 1992:166-167.
別 名：*并索短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Archenomus flavithoracalis Huang 黃胸短索矮小蜂 (Huang, 1994:87)

Archenomus flavithoracalis Huang, 1990:87.
別 名：*黃胸短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(崇安、福州)。

Archenomus lauri Mercet 勞里短索矮小蜂 (Huang, 1994:110)

Archenomus (*Hispaniella*) *lauri* Mercet, 1911:508.
別 名：*勞里短索蚜小蜂*。
寄 主：?*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧(松)。

據記載有：*Aonidiella lauri*
Chionaspis saliicis Linnaeus
Diaspidiotus prunorum Laing.
Fiorinia fioriniae
Lepidosaphes malicola Bouche
Lepidosaphes ulmi Linnaeus
Parlatoria oleae Colv.
Quadraspidiotus armeniacus Bouche
Quadraspidiotus caucasicus Bouche

Quadraspidiotus gigas
Quadraspidiotus ostreaeformis Curt.
Quadraspidiotus perniciosus
Quadraspidiotus piri
Salicicola kermanensis Lndgr.
分 佈：福建(上杭)、廣東(惠東)；蘇聯、歐洲。

Archenomus leptocerus Huang 細角短索矮小蜂 (Huang, 1994:120)
Archenomus leptocerus Huang, 1992:167-168.
別 名：*細角短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Archenomus maritimus 海矮小蜂 (He et al., 1995:42-46; Liang et Chen, 1990:1-6)
寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧
Abgrallaspis cyanophylli 茶鈸盾蚧。
分 佈：廣東。

Archenomus nudicellus Huang 裸斑短索矮小蜂 (Huang, 1994:116)
Archenomus nudicellus Huang, 1992:165-166.
別 名：*裸斑短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Archenomus orientalis Silvestri 東方短索矮小蜂 (Huang, 1994:103)
Archenomus orientalis Silvestri, 1909:563-564.
別 名：*東方短索蚜小蜂*。
寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧(李)。
分 佈：福建；日本、意大利(引進)。

Archenomus processus Huang 突并胸短索矮小蜂 (Huang, 1994:114)
Archenomus processus Huang, 1991:395-396.
別 名：*突并胸短索蚜小蜂*。
寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧(李)。
分 佈：福建、江蘇；日本、意大利(引進)。

Archenomus sparsiciliatus Huang 疏毛短索矮小蜂 (Huang, 1994:99)
Archenomus sparsiciliatus Huang, 1991:391-392.
別 名：*疏毛短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州、連城)

Archenomus stenopterus Huang 窄翅短索矮小蜂 (Huang, 1994:122)

Archenomus stenopterus Huang, 1992:168-169.
別 名：*窄翅短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Archenomus sunae Huang 孫氏短索矮小蜂 (Huang, 1994:108)
Archenomus sunae Huang, 1991:393-395.
別 名：*孫氏短索蚜小蜂*。
寄 主：?*Nesticoccus sinensis* Tang 竹巢粉蚧(竹)。
分 佈：江蘇(南京)。

Archenomus zanthothoracalis Huang 黃胸短索矮小蜂 (Huang, 1994:101)
Archnomus xanthothoracalis Huang, 1991:392-393.
別 名：*黃胸短索蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(崇安三港、福州金山)。

Azotus calvus Huang 裸帶花角矮小蜂 (Huang, 1994:129)
Azotus calvus Huang, 1994:129.
別 名：*裸帶花角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Azotus chionaspidis Howard 長蚧花角矮小蜂 (Huang, 1994:134)
Azotus chionaspidis Howard, 1914:85.
別 名：*長蚧花角蚜小蜂*。
寄 主：國外：*Psuedaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧
Chionaspis difficilisp
Melanaspis glomerta
分 佈：福建；日本、印度。

Azotus floccosus Huang 叢毛花角矮小蜂 (Huang, 1994:136)
Azotus floccosus Huang, 1994:136.
別 名：*叢毛花角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Azotus perspeciosus (Girault) 雙帶花角矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:352; ASZI et al., 1978:81; Dang et Shi, 1990:141; Huang, 1994:126; Hun., 1992:1280; Liao et al., 1987:150; Ren et al., 1991:158)
Ablerus perspeciosus Girault, 1916:292.
=*Azotus silvestrii* Compere, 1926:9-11.
Azotus perspeciosus, Tachikawa, 1958:62.
別 名：*雙帶花角蚜小蜂*。
寄 主：竹鞘絲綿盾蚧

蛇眼臀網盾蚧。
國外記載：*Aulacaspis difficilus* Cockerell
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Lepidosaphes gloverii (Parkard) 長牡蠣(柑橘)
Lepidosaphes ulmi
樟圓網腚蚧
Melanaspis obscura (Comstock)
Pseudaulacaspis pentagona (Tarigoni-Tozzetti) 桑盾蚧
Pseudaonidia duplex (Cockerell) 樟圓蚧
Quadraspidiotus gigas
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、河南、陝西；日本(引進)、歐洲、美洲、阿根廷(引進)。

Azotus pexus Huang 多毛花角矮小蜂 (Huang, 1994:130)
Azotus pexus Huang, 1994:130.
別 名：*多毛花角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(崇安三港)。

Azotus williamsi Annecke et Insley 威氏花角矮小蜂 (Huang, 1994:132)
Azotus williamsi Annecke et Insley, 1970:244-246.
別 名：*威氏花角蚜小蜂*。
寄 主：國外：*Aulacaspis tegalensis*
分 佈：福建：毛里求斯。

Centrodora idioceri Ferrière (Chou et Chou, 1990:70-75)
Centrodora idioceri Ferrière
寄 主：*Idioscopus clypealis* (Leth.) 檬果葉蟬
Idioscopus niveosparsus (Leth.) 檬果葉蟬。
分 佈：臺灣。

Centrodora lineascapa Hayat 線莖申矮小蜂 (Huang, 1994:140)
Centrodora lineaswcapa Hayat, 1987:319-322.
別 名：*線莖申蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建；印度。

Centrodora locustarum Giraud 蝗卵矮小蜂 (Chiu et Chou, 1974:118)
寄 主：*Oxya intricata* Stål 小稻蝗。
分 佈：臺灣。

Coccobius abdominis Huang 淺腹蚧矮小蜂 (Huang, 1994:161)

Coccobius abdominis Huang, 1994:161.
別 名：*淺腹異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Coccobius azumai Tachikawa 松突圓蚧矮小蜂 (Chen et Gu, 1994, 16(2)::83-85; Chen et Gu, 1998, 20(3):136-142; Chen et al., 1994:58; Ding et al., 1995:46-53; Gu et Chen, 1998, 20(4):156-163; He, 1995, 21(2):47-48; Huang, 1991:22; Huang, 1994:156; Liang, 1988:62; Lu, 1995:18-20; Lu, 1996, 18(2):60-63; Lu, 1996, 22(6):44-45; Pan et Tang, 1994, 16(3):123-126; Pan et al., 1989, 7:21-24; Pan et al., 1991:155-157; Pan et al., 1993, (1):15-18; Pan et al., 1993, (6):1-8; Tachikawa, 1988, 19(1-2):67-71)
Coccobius azumai Tachikawa, 1988:67-71.
別 名：*松突圓蚧異角蚜小蜂*。
寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧(琉球松、馬尾松等)(Gu et Yozo, 1991:102-103)。
分 佈：廣東(惠東等地)；日本(沖繩)。(1987-88 自日本沖繩引進廣東防治松突圓蚧)。

Coccobius chaoi Huang 趙氏蚧矮小蜂 (Huang, 1994:163)
Coccobius chaoi Huang, 1994:163.
別 名：*趙氏異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福安)

Coccobius curtifuniculatus Huang 短索蚧矮小蜂 (Huang, 1994:150)
Coccobius curtifuniculatus Huang, 1994:150.
別 名：*短索異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(崇安三港、福州金山)。

Coccobius flavicornis (Compere et Annecke) 黃鞭蚧矮小蜂 (Huang, 1994:165)
Physcus flavicornis Compere et Annecke, 1961:26.
Coccobius flavicornis, Hayat, 1984:299.
別 名：*黃鞭異角蚜小蜂*。
寄 主：*Pseudaonidia trilobitiformis* (Green) 蚌形蚧(柚、柑橘)(Huang, et al., 1991:110)
Pseudaonidia duplex (Cockerell) 樟圓蚧 (柚)。
分 佈：福建(漳州)、廣東、廣西。

Coccobius fulvus (Compere et Annecke) 褐黃蚧矮小蜂 (Huang, 1994:148; Huang et Gao, 1996:157; Liao et al., 1987:142; Su et al., 1986:33; Wang et al., 1985:25-27; Wang et al., 1985, 12(1):164)
Physcus fulvus Compere et Annecke, 1961:21-23.
=*Physcus albipodus* Agarwal, 1964:321.
別 名：*褐黃異角蚜小蜂*。
寄 主：*Aulacaspis crawii* (Cockerell) 珠蘭白輪蚧(大葉米蘭)
Lepidosaphes beckii (Newman) 紫牡蠣蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧(柑橘)
橘雪蚧

長白盾蚧(柑橘)。
國外：*Lepidosaphes beckii* (Newman) 紫牡蠣蚧
Pinnaspis strachani Cooley
? *Planococcus citri* (Risso)
分 佈：臺灣、廣東、四川、貴州、浙江、陝西；印度、?大洋洲、日本(引進)、美國(引進)。

Coccobius furviflagellatus Huang 褐鞭蚧矮小蜂 (Huang, 1994:146)
Coccobius furviflagellatus Huang, 1994:146.
別 名：*褐鞭異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Coccobius furvus Huang 暗梗蚧矮小蜂 (Huang, 1994:160)
Coccobius furvus Huang, 1994:160.
別 名：*暗梗異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(崇安三港)

Coccobius languidus Huang 弱紋蚧矮小蜂 (Huang, 1994:152)
Coccobius languidus Huang, 1994:152.
別 名：*弱紋異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州)。

Coccobius longialatus Huang 長翅蚧矮小蜂 (Huang, 1994:154)
Coccobius longialatus Huang, 1994:154.
別 名：*長翅異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建。

Coccobius longifuniculatus Huang 長索蚧矮小蜂 (Huang, 1994:158)
Coccobius longifuniculatus Huang, 1994:158.
別 名：*長索異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(福州金山)。

Coccobius maculatus Huang 斑帶蚧矮小蜂 (Huang, 1994:167)
Coccobius maculatus Huang, 1994:167.
別 名：*斑帶異角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(沙縣)。

Coccobius testaceus (Masi) 牡蠣蚧矮小蜂 (Liao, et al., 1987:413; Sheng, 1989:87)

別 名：*牡蠣蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Lepidosaphes* spp. 牡蠣蚧。

分 佈：江西、浙江；中亞細亞、歐洲(引進)、美國。

Coccobius wuyiensis Huang 武夷蚧矮小蜂 (Huang, 1994:169)

Coccobius wuyiensis Huang, 1994:169.

別 名：*武夷異角蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(崇安武夷山自然保護區)

Coccobius sp. (Chiu et al., 1981:422)

Physcus sp. Chiu et al., 1981:422.

寄 主：*Kerria lacca* (Kerr) 膠蟲。

分 佈：臺灣。

Coccophagoides kuwanae (Silvestri) 桑名類食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:172)

Diaspiniphagus kuwanae Silvestri, 1927:39-41.

別 名：*桑名類食蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧。

國外：*Quadraspidiotus perniciosus* (Comstock) 梨圓蚧

分 佈：臺灣、福建、江蘇；日本、北美(引進)。

Coccophagus brevisetus Huang 短毛食蚧矮小蜂 (Huang, 1980:432; Huang et al., 1991:110)

Coccophagus brevisetus Huang, 1980:432.

別 名：*短毛食蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Coccus* sp. 軟蚧(龍眼)

Coccus sp. 軟蚧(柑橘)。

分 佈：福建。

Coccophagus ceroplastae (Howard) 斑翅食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:176)

Aneristus ceroplastae Howard, 1895:351.

=*Coccophagus orientalis* Howard, 1896:633-634.

=*Coccophagus diaspidis* Agarwal, 1964:270-273.

=*Coccophagus citri* Agarwal, 1964:273-274.

=*Coccophagus delhiensis* Subba Rao et Rai, 1969:383.

Coccophagus ceroplastae, Hayat et Singh, 1989:33-34.

別 名：*斑翅食蚧蚜小蜂*，*蠟蚧斑翅蚜小蜂*。

寄 主：*Ceroplastes floridensis* Comstock 龜蠟蚧(水梔、柑橘)

Ceroplastes japonica (Green) 日本蠟蚧

Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧

Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧

Chloropuluinaris spp. 多種綿蚧

Chloropuluinaria polygonata Cockerell 綿蚧(柑橘)

Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧(檬果)
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 橘灰軟蚧
Coccus viridis Green 綠軟蚧(柑橘)
Saissetia hemisphaerica Targioni-Tozzetti 柑橘盔蚧
國外：*Ceroplastes cirridipediformis*
Ceroplastes japonica (Green) 日本蠟蚧
Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
Ceroplastes sp.
Chloropuluinaria polygonata Cockerell 柑橘多角軟蚧
Chloropuluinaria spp. 綿蚧
Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧(柑橘)
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 橘灰軟蚧
Coccus viridis Green 綠軟蚧
Saissetia hemisphaerica Targioni-Tozzetti 橘黑盔蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、雲南、四川、浙江；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、南非、美國(引進)、牙買加、巴拿馬、西印度群島、夏威夷。

Coccophagus chengtuensis Sugonjaevet et Pen 成都食蚧矮小蜂 (Dang et Shi, 1990:140; Hun., 1992: 1281; Liao et al., 1987:147; Sheng, 1989:86; Zhang, 1987[ed.] 2:86)
別 名：*成都蚜小蜂，成都軟蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Chloropulvinaria* sp. (柑橘)
Ceroplastes japonicus Green 日本蠟蚧(蘋果)
日本球堅蚧
褐軟蚧
圓軟蚧。
分 佈：江西、湖南、四川、河南。

Coccophagus crenatus Huang 鈍齒食蚧矮小蜂 (Huang, 1980:431; Huang et al., 1991:110)
Coccophagus crenatus Huang, 1980:431-432.
寄 主：*Chloropulvinaria polygonata* Cockerell 多角綿蚧(柑橘)。
分 佈：福建(雲霄)。

Coccophagus hawaiiensis Timberlake 夏威夷食蚧矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:350; ASZI et al., 1978:82; Dang et Shi, 1990:140; Huang, 1981:123; Huang, 1990[ed.]:208; Huang, 1994:184; Huang et Gao, 1996:157; Huang, et al., 1991:110; Hun., 1992:1281; Li, 1979:36; Liu et al., 1982:35; Sheng, 1989:86; Yunn., 1987:1311)
Coccophagus hawaiiensis, Wait, 1893:562. (No description)
Coccophagus hawaiiensis Timberlake, 1926:315-317.
別 名：*夏威夷食蚧蚜小蜂，夏威夷軟蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Ceroplastes floridensis* Comstock 角蠟蚧(柑橘、龍眼)
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧

Ceroplastes rubens Mashell 紅蠟蚧(白玉蘭、荔枝)
Chloropulvinaria polygonata Cockerell 網紋綿蚧(多角綿蚧)(柑橘)
Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧(盆橘)
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 橘盔蚧
Coccus viridis Green 綠軟蚧
Pulvinaria polygonata Comstock 多角綿蚧
Pulvinaria sp.
Saissetia nigra Nieten 香蕉黑盔蚧
一種軟蚧(白玉蘭)
橘綿蠟蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、河南、山東、北京；日本、夏威夷。

Coccophagus ishiii Compere 石井食蚧矮小蜂 (ASZI et al., 1978:83; Dang et Shi, 1990:140; Huang, 1994:191; Hun. 1992:1281; Liao et al., 1987:145; Sun, 1986:102; Sun, 1987:130)
Coccophagus ishiii Compere, 1931:103-104.
別 名：*賽黃盾食蚧蚜小蜂，賽黃盾軟蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Ceroplastes rubens* Mashell 紅蠟蚧(柑橘)
Chloropulvinaria sp. 綿蠟蚧(柑橘)
Coccus sp. 軟蚧(柑橘)
Metaceronema japonica Mask. 油茶刺綿蚧(捲毛蠟蚧)
惡性蚧(柑橘)
橘軟蚧(柑橘)
綿蚧
胡桃蚧
枸骨褐軟蚧
正褐軟蚧。
分 佈：湖南、四川、浙江、陝西、山東、北京；日本。

Coccophagus japonicus Compere 日本食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:182; Huang et al., 1991:110; Hun. 1992:1281; Jiang et Gu, 1983:249; Liao et al., 1987: 146; Lu et Wu, 1991:105; Sheng, 1989:86; Su et al., 1986:33)
Coccophagus japonicus Compere, 1924:122-123.
別 名：*日本食蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Ceroplastes floridensis* Comstock 龜蠟蚧(水梔、柑橘、荔枝)
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes pseudoceriferus Green 僞角蠟蚧
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧(荔枝)
Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧(盆橘)
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 橘灰軟蚧
Parasaissetia nigra (Nietner) 烏副盔蚧
Saissetia oleae (Bernard) 油欖黑盔蚧。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、北京；日本、美國(引

進)。

Coccophagus lycimnia (Walker) 賴食蚧矮小蜂 (ASZI et al., 1978:83; Dang et Shi, 1990:141; Huang, 1994:179; Huang et al., 1991:110; Hun. 1992:1281; Liao et al., 1987:146; Sheng, 1989:86; Shi et al., 1989-90:82)

Aphelinus lycimnia Walker, 1839:11.
=*Platygaster lecanii* Fitch, 1858:805-806.
=*Coccophagus flavoscutellum* Ashmead, 1881:65.
=*Coccophagus cognatus* Howard, 1881:359.
=*Coccophagus ater* Howard, 1881:359-360.
=*Coccophagus viridus* Howard, 1885:24, 43.
=*Coccophagus californicus* Howard, 1889:269.
=*Coccophagus coccodis*, Girault, 1917:2.
Coccophagus lycimnia, Compere, 1931:10, 100.

別 名：*賴食蚧蚜小蜂，賴食軟蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Eulecanium kunoensis* (Kuwana) 日本球堅蚧(李)

杏球蚧
Eulecanium sp.
正褐軟蚧
龜甲盤蚧
金合歡蠟蚧
橘蠟蚧
橄欖蠟蚧
Parthenolecanium corni orientalis Borchs. 東方盔蚧
Phenococcus aceriddcola (King) 綿粉蚧
Didesmococcus koreanus Borchs. 朝鮮球堅蚧
茶綿蚧
盔蠟蚧
黑軟蚧。

據記載：*Acanthococcus* sp.
Anapulvinaria pistaceae Bod.
Ceraplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧
Cerapalstes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceraplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
Ceraplastes sinensis Green
Chlorpulvinaria aurantii Ckll.
Chlorpulvinaria floccifera Westwood
Coccura ussuriensis Borchs.
Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwanz) 橘灰軟蚧
Didesmococcus megriensis Borchs.
Eriococcus buxi Fonsc.
Eriopeltis agropyri Borchs.
Eriopeltis araxis Borchs.
Eriopeltis lichtensteini Sign.

Eulecanium ficiphilum Borchs.
Eulecanium mali Schr.
Eulecanium pulchrum March.
Eulecanium tesselstus Sign.
Eulecanius turanicum Arch.
Eupulvinria peregrina Borchs.
Filippia viburni Sign.
Lecanium corni
Lecanium coryli Linnaeus
Lecanium fletcheri
Lecanium nigrofasciatum
Lecanium persicae
Lecanium poeranicum Kawecki
Lecanium pruinosum
Lecanium quereifex Fitch
Luzulaspis luzulae Duf.
Neopulvinaria imeritina Hadz.
Palaeolecaniium bituberculatum Targ.
Parthenolecanium corni (Bouche) 褐盔蚧
Phenacoccus acericola (King) 綿粉蚧
Parthenolecanium persicae Fabricius
Physokermes insignicola (Craw) 松堅蠟蚧
Physokermes piceae Schr.
Planchonia arabidis Sign.
Planococcus citri
Pseudococcus ficus Sign.
Psylla pyri Linnaeus
Pulvinaria acericola (W. et R.) 槭葉蚧
Pulvinaria amygali
Pulvinaria bigeloviae
Pulvinaria floccifera
Pulvinaria phaiae
Pulvinaria pruni
Pulvinaria vitis (Linnaeus) 葡萄蚧
Saissetia hemisphaerica Targion-Tozzetti 橘黑盔蚧
Saissetia nigra Nieten 香蕉黑盔蚧
Saissetia oleae Bernard 油欖黑盔蚧
Sphaerolecanum prunastri Fonsec.
Toumeyella liriodendri
榆葉蚧。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江、河南、陝西、山東、河北、北京；日本、印度、蘇聯(遠東濱海地區、中亞細亞、高加索)、歐洲、北美、南美、大洋洲、澳洲。

Coccophagus pallidis Huang 淡色食蚧矮小蜂 (Huang, 1980:430; Huang et al., 1991:110)
Coccophagus pallidis Huang, 1980:430-431.

寄 主：*Coccus* sp. (黃梔子)

Coccus sp. (文旦柚)

Chloropulvinaria polygonata Cockerell (柑橘)

Saissetia sp. 黑點蚧(柿)。

分 佈：福建。

Coccophagus scutellaris (Dalman) 黃盾食蚧矮小蜂 (ASZI et al., 1978:82; Liao et al., 1987:145; Sheng, 1989:86; Zhang, 1987[ed.] 2:86)

別 名：*黃盾食蚧蚜小蜂，黃盾軟蚧蚜小蜂*。

寄 主：*Ceroplastes japonicus* Green 日本龜蠟蚧

Coccus sp.

Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧

Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) 橘灰軟蚧

黃綠絮蚧

金合歡蠟蚧

橘蠟蚧

Parthenolecanium corni (Bouché) 褐灰蚧

Pulvinaria aurantii Cockerell 橘綿蚧

Saissetia hemisphoerica Targioni-Tozzetti 橘黑盔蚧

Saissetia nigra Nieten 香蕉黑盔蚧

Saissetia oleae (Bernard) 油欖黑盔蚧。

分 佈：江西、吉林；蘇聯(遠東濱海地區、中亞細亞、高加索)、伊朗、歐洲、非洲、大洋洲、北美。

Coccophagus silvestrii Compere閩粵食蚧矮小蜂 (Huang,, 1994:188; Huang, 1981:123; Liao, et al., 1987:147; Sheng, 1989:86)

Coccophagus silvestrii Compere, 1931:111-112

別 名：*閩粵食蚧蚜小蜂，閩粵軟蚧蚜小蜂*。

寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)

Ceroplastes floridensis Comstock 佛州龜蠟蚧

Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧

Ceroplastes sp.

Chloropulvinaria polygonata Cockerell 多角綿蚧

Coccus hesperidum (Linnaeus) 褐軟蚧(盆橘)

Coccus sp.

Lecanium sp.

Pseudococcus gahani Green 葛氏粉蚧

一種軟蚧(檬果)。

分 佈：福建、江西、廣東；印度、南非、歐洲。

Coccophagus tibialis Compere (Chiu et Lo, 1985:3)

Coccophagus tibialis Compere

寄 主：*Coccus viridis* Green　綠軟蚧
Pulvinaria polygonata　多角蚧
Saissetia coffeae　咖啡黑點蚧。
分 佈：臺灣。

Coccophagus viator Sugonjaev 金堂食蚧矮小蜂 (Liao et al., 1987:147)
別 名：*金堂食蚧蚜小蜂*。
寄 主：*Chloropulvinaria* sp. ♂
黑刺粉虱。
分 佈：四川(金堂)。

Coccophagus yoshidae Nakayama 黑色食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:186; Huang, 1981:123; Jiang et Gu, 1983:249; Li, 1979:36; Liao et al., 1987:148; Sheng, 1989:86; Su et al., 1986:33; Zhang, 1987[ed.] 2:86)
Coccophagus yoshidae Nakayama,1921:98-99.
別 名：*黑色食蚧蚜小蜂，黑色軟蚧蚜小蜂*。
寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)
Ceroplastes floridensis Comstock　龜蠟蚧
Ceroplastes japonicus Green　日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens Mashell　紅蠟蚧
Chloropulvinaria polygonata Cockerell　柑橘多角綿蠟蚧
Chloropulvinaria spp.　綿蠟蚧
Coccus hesperidum (Linnaeus)　褐軟蚧(柑橘、盆橘)
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana)　橘灰軟蚧
Eulecanium sp.
角蠟蚧
龜形綿蚧
Pulvinaria sp.　綿蚧。
分 佈：福建、江西、廣東、四川、浙江、江蘇、上海、山東、北京；日本、美國(引進)。

Coccophagus sp. 軟蚧矮小蜂 (Wang, 1987[ed.]:361, 362-364)
寄 主：*Ericerus pela* (Chavannes)　白蠟蚧。
分 佈：四川、湖南。

Encarsia abundantia Chou et Su 多毛恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et Su, 1996:137; Huang et Polaszek, 1998:1836)
Encarsia abundantia Chou et Su, *In* Chou et al., 1996:137-139.
別 名：*多毛恩蚜小蜂*。
寄 主：*Dialeurodes citri* (Ashmead)　粉蝨
Dialeurodes dioscoreae (Takahashi)　粉蝨
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky)　粉蝨
Dialeurodes tetrastigmae (Takahashi)　粉蝨。

分 佈：臺灣。

Encarsia affectata (Silvestri) (Huang et Polaszek, 1998:1837)

Prospaltella affectata Silvestri, 1931:66.

Encarsia affectata, Hayat, 1989:11, 21.

寄 主：*Lepidosaphes* sp. 牡蠣蚧。

分 佈：福建、

Encarsia albiscutellum (Girault) 白盾矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:196; Chou et al., 1999:331; Huang et Polaszek, 1998:1839)

Prospaltella albiscutellum Girault, 1913:188.

Encarsia albiscutellum, Viggiani, 1985:234.

=*Encarsia albiscutellum longipalpa* Hayat, 1989:34.

寄 主：*Aleurolobus* sp. 粉虱(Aleyrodidae)

Dialeurodes citri (Ashmead)

Rhachisphora maesae (Takahashi) 粉虱。

分 佈：臺灣、福建；印度。

Encarsia amicula Viggiani et Ren 友恩矮小蜂 (He et al., 1995:42-46; He et al., 1995, 11(3):101-105; Huang, 1994:222; Huang et Polaszek, 1998:1841; Liang et Chen, 1990:1-6)

Encarsia amicula Viggiani et Ren, 1986:37-39.

别 名：*友恩蚜小蜂*。

寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧(松)(Bao et al.,1991:101)。

分 佈：廣東(深圳、惠東)。

Encarsia ancistrocera Huang et Polaszek (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:332; Huang et Polaszek, 1998:1842)

=*Encarsia perflava* (Hayat)(part)

=*Encarsia perflava* (Hayat), Chou et al., 1996:200. (misidentification)

Encarsia ancistrocera Huang et Polaszek, 1998:1842.

寄 主：*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) 粉蝨

Aleurotrachelus caerulescens (Singh) 粉蝨

Dialeurodes agalmae Takahashi 粉蝨

Dialeurodes fici (Takahashi) 粉蝨。

分 佈：臺灣；印度。

Encarsia aseta Hayat et Polaszek 無毛恩矮小蜂 (Chou et al., 1999:152; 332; Huang et Polaszek, 1992:107; 1998:1844)

Encarsia aseta Hayat et Polaszek, 1992:107.

寄 主：*Aleurotrachelus spiniferus* (Quaintance) 粉蝨

Aleurolobus rhododendri Takahashi 粉蝨

Aleuroplatus pectiniferus Quaintance et Baker 粉蝨

Aleurotrachelus micheliae Takahashi 粉蝨

Alerutotrachelus rubi Takahashi 粉蝨

Aleurotuberculatus ficicola Takahashi 粉蝨

Aleuroteberculatus guyavae Takahashi 粉蝨

Aleuroteberculatus malloti Takahashi 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennadius). 煙草粉蝨
Dialeurodes fici (Takahashi) 粉蝨
Dialeurodes formosensis Takahashi 粉蝨
Dialeuropora brideliae (Takahashi) 粉蝨
Dialeuropora decempuncta (Quaintance et Baker) 粉蝨
Dialeurolonga elongata (Hayat et Polaszek, 1992) 粉蝨
Minutaleyrodes minutus (Singh) 粉蝨
Singhius hibisci (Kotinsky) 粉蝨
Taiwanaleyrodes carpini Takahashi 粉蝨。

分 佈：臺灣、中國大陸；印度、夏威夷。

Encarsia aurantii (Howard) 紅圓恩矮小蜂 (ASZI et al., 1978:87; Huang, 1990[ed.]:208-209; Liao et al., 1987:141; Sheng, 1989:87; Su et al., 1986:34)

別 名：*紅圓恩蚜小蜂，紅圓蚧撲虱蚜小蜂*。

寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)
Aonidiella aurantii (Maskell) 紅圓蚧(盆橘)
Lepidosaphes berkii (Newman) 紫牡蠣蚧
Lepidosaphe gloverii (Packard) 長牡蠣蚧。
據記載尚寄生：
Aspidiotus nerii Bouche
紅圓蚧
黃圓蚧
Chrysomphalus aurantii Linnaeus 黑褐蚧
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 橙紅蚧
Hemibelesia rapax (Comstock)
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) 榆牡蠣蚧
Leucaspis loewi Colv.
Leucaspis pini (Htg.) 梨圓蚧
Pseudaonidia duplex (Cockerell) 蛇眼臀網盾蚧

分 佈：福建、江西、廣東、四川、浙江；伊朗、蘇聯(高加索黑海沿岸)、南、北美洲、大洋洲。

Encarsia azimi Hayat 亞利恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:196; 1999:333; Chou et al., 1999:152; Huang et Polaszek, 1998:1845)

=*Trichaporus indicus* Azim et Shafee, 1980:335. Preoccupied by *Prospaltella indica* Shafee, 1973:255.
Encarsia azimi Hayat, 1986:160. Replacement name for *Trichaporus indicus* Azim et Shafee.
=*Encarsia adrianae* Lopez-Avila, 1987:425.

寄 主：*Aleurodicus machili* Takahashi 粉虱
Aleurolobus rhododendri (Takahashi) 粉虱

Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨
Dialeurodes fici (Takahashi) 粉虱
Dialeurodes piperis (Takahashi) 粉虱
Odontaleyrodes rhododendri (Takahashi) 粉虱
Parabemisia myricae (Kuwana) 粉虱。
分 佈：臺灣、福建；印度、巴基斯坦、日本、意大利、西班牙。

Encarsia bennetti Hayat 孟內恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:152; 1999:333; Huang et Polaszek, 1998:1847)
Encarsia bennetti Hayat, 1984:399.
寄 主：*Aleurocanthus cinnamomi* (Takahashi) 粉蝨
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 粉蝨
Aleurocanthus woglumi (Ashby) 粉蝨
Aleuroplatus pectiniferus Quaintance et Baker 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennatius) 煙草粉蝨
Dialeurodes citri (Ashmead) 粉蝨。
分 佈：臺灣；印度、巴基斯坦。

Encarsia berlesei (Howard) 桑盾蚧恩小蜂 (Huang,1994:219; Huang et Polaszek, 1998:1848; Li, 1979:36; Li, 1991;143; Liao et al., 1987:141; Sheng, 1989:87)
Prospalta berlesei Howard, 1906:291-293.
Encarsia berlesei, Viggiani et Mazzone, 1979:47.
別 名：*桑盾蚧蚜小蜂，桑盾蚧撲虱蚜小蜂*。
寄 主：*Pinnaspis minor* (Maskell) 蚧
Pinnaspis strachani Cooley 蚧
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) 桑盾蚧(李、桃、女貞)。
分 佈：福建、江西、四川、浙江；斯里蘭卡、日本、蘇聯(外高加索)(引進)、西歐、美國、烏拉圭、巴西、阿根廷。

Encarsia bifasciafacies Hayat 臉雙帶恩矮小蜂 (Chou et al., 1996:196; Huang, 1994:207)
Encarsia bifasciafacies Hayat, 1989:58-59.
別 名：*臉雙帶恩蚜小蜂*。
寄 主：*Aleurolobus marlatti* 粉虱(月橘 *Murraya paniculata*)。
國外：*Aleurolobus niloticus*
Aleurolobus sp. (nr. *niloticus*) (ex *Dalbergia sissoo*)
Siphoninus sp.
分 佈：臺灣、福建；印度、巴基斯坦。

Encarsia borealis Hulden 北方恩矮小蜂 (Huang,, 1994:204)
Encarsia borealis Hulden, 1986:18.
別 名：*北方恩蚜小蜂*。
寄 主：國外：*Pealius quercus* (Signoret) (ex *Corylus avellana*)。
分 佈：福建；芬蘭。

Encarsia bothrocera Huang et Polaszek (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:333; Huang et Polaszek, 1998:1850)

=*Encarsia perflava* Hayat (part)
=*Encarsia perflava,* Chou et al., 1996:199. Misidentification.
Encarsia bothrocera Huang et Polaszek, 1998:1850.
寄 主：*Aleurothrixus smilaceti* (Takahashi) 粉蝨
Aleurotrachelus caerulescens (Singh) 粉蝨
Aleurotrachelus elatostemae (Takahashi) 粉蝨
Aleurotrachelus micheliae (Takahashi) 粉蝨
Aleurotrachelus rubi (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberculatus ficicola (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberculatus murrayae (Singh) 粉蝨
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) 粉蝨
Dialeurodes sp. 粉蝨
Pealius mori (Takahashi) 粉蝨
Singhius hibisci (Kotinsky) 粉蝨
Taiwanaleyrodes carpini (Takahashi) 粉蝨。
分 佈：臺灣。

Encarsia brachyura Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1852)

Encarsia brachyura Huang et Polaszek, 1998:1852-1853.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia cerataphivora Evans (Chou et al., 1996:197; Huang et Polaszek, 1998:1853)

Encarsia cerataphivora Evans, *In* Evans et al., 1995:37.
寄 主：*Cerataphis brasiliensis* (Hempel) 蚜(Hormaphididae)
Reticulaphis distylii fici (Takahashi) 蚜(Hormaphididae)(榕 *Ficus* spp.)。
分 佈：臺灣、泰國。

Encarsia chaoi Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1854)

Encarsia chaoi Huang et Polaszek, 1998:1854-1856.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia cibcensis Lopez-Avila 西捕恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:153;1999:333; Huang et Polaszek, 1998:1856)

Encarsia cibcensis Lopez-Avila, 1987:427. (Pakistan)
=*Encarsia perflava* (part), Chou et al., 1996:199. Misidentification.
寄 主：*Aleurotrachelus caerulescens* (Singh) 粉蝨
Aleurotrachelus ficicola (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberlatus malloti Takahashi 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨
Dialeurodes agalmae (Takahashi) 粉蝨

Odontaleyrodes rhododendri (Takahashi)　粉蝨
Pealius mori (Takahashi)　粉蝨
Singhius hibisci (Kotinsky)　粉蝨
Taiwanaleyrodes meliosmae (Takahashi)　粉蝨。

分 佈：臺灣；巴基斯坦。

Encarsia citrina (Craw) 長纓恩矮小蜂 (ASZI et al., 1978:81; Chiu et Lo, 1985:3, 4; Chou et Ko, 1999:101; He, 1995, 21(2):47-48; He et al., 1995:42-46; He et al., 1995, 11(3):101-105; He et al., 1996(4):34; Huang, 1994:196; Huang, 1990[ed.]:208; Huang et Gao, 1996:157; Huang et Polaszek, 1998:1858; Huang et al., 1988, 15(1):15-21; Li, 1979:36; Liang et Chen, 1990:1-6; Liao et al., 1987:137; Lo et Wu, 1989:182; Lu, 1989:207-217; Luo et al., 1993:181-182; Pan et al., 1987:186; Pu, 1987:60; Ren et al., 1991:158; Sheng, 1989:87; Su et al., 1986:34; Zhang, 1987[ed.] 2:86; Zhang et Gu, 1995,11(2):60-63; Zou et al., 1990:27)

Coccophagus citrinus Craw, 1891:28.
Encarsia citrinus, Riley et Howard, 1891:168.
=*Aspidiotiphagus australiensis*, Girault, 1913:74.
=*Prospaltoides howardi* Brethès, 1914:13.
=*Aspidiotiphagus schoeversi* Burget, 1915:292-295.
Encarsia citrina, Viggiani et Mazzone, 1979:47.

別 名：*長纓恩蚜小蜂，盾蚧長纓蚜小蜂*。

寄 主：(Huang et al., 1991:110)

Aleurotrachelus micheliae (Takahashi)　粉蝨
Aonidiella aurantii (Mashell)　紅圓蚧(柑橘)
Aonidiella citrina (Coquillett)　黃圓蚧(柑橘、棕櫚、羅漢松、桉、龍舌蘭)
Aspidiotus destructor Signoret　惡性圓蚧(柑橘)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)　褐圓蚧(柑橘)
Hemiberlesia pitysophila Takagi　松突圓蚧(松)(Bao et al., 1991:101; Pan et al., 1987:186)
Lepidosaphes backii (Newman)　紫牡蠣蚧
Cornuaspis (=*Lepidosaphes*) *gloverii* (Packard)　長牡蠣蚧(柑橘)
Parlatoria pergandii Comstock　糠片蚧(柑橘)(體內寄生)
Parlatoria zizyphus (Lucas)　黑點蚧(柑橘、柚)(Lei et al., 1991:100-101)
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)　桑盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana)　矢根蚧(柑橘)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇、上海；印度、太平洋諸島、澳洲、日本、蘇聯(遠東濱海地區、高加索、外高加索)、歐洲、南、北美洲。

附 註：1900 從臺灣、香港引進美國防治紅圓蚧 (*Aonidiella aurantii* (Maskell)

Encarsia collecta Chou et Su 縱紋恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:139;)

Encarsia collecta Chou et Su, *In* Chou et al., 1996:139-141.

寄 主：*Parabemisia myricae* (Kuwana)　粉虱。

分 佈：臺灣、福建。

Encarsia curtifuniculata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1862)

Encarsia curtifuniculata Huang et Polaszek, 1998:1862-1863.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia diaspidicola (Silvestri) (Huang et Polaszek, 1998:1863)

Prospaltella diaspidicola Silvestri, 1909:564.
Encarsia diaspidicola, Viggiani et Mazzone, 1979:47.
寄 主：*Pseudaulaspis pentagona* 桑白盾蚧(桃)。
分 佈：臺灣、福建、廣東；日本、南非、巴西、海地、波多黎各。

Encarsia duorunga Hayat (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:197; 1999:153; 1999:334; Huang et Polaszek, 1998:1865)

Encarsia duorunga Hayat, 1989:40.
=*Encarsia mohyuddini* Shafee et Rizvi, Chou et al., 1996:199. Misidentification.
寄 主：*Aleurotrachelus caerulescens* 粉虱
Aleurotrachelus elatostemae 粉虱
Aleurotrachelus micheliae 粉虱
Aleurotrachelus rubi 粉虱
Aleurotrachelus spp. 粉虱
Aleurotuberculatus malloti 粉虱
Aleurotuberculatus melastomae Takahashi 粉虱
Aleurotuberculatus multipori 粉虱
Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨
Parabemisia sp. 粉虱
Pealius polygoni 粉虱
Pealius rubi 粉虱。
分 佈：臺灣、印度。

Encarsia echinocera Huang et Polaszek (Chou et Ko, 1999:101; Huang et Polaszek, 1998:1867)

Encarsia echinocera Huang et Polaszek, 1998 1867.
寄 主：*Aleurotuberculatus ficicola* (Takahashi) 粉蝨。
分 佈：臺灣。

Encarsia elegans Masi (Chou et Ko, 1999:101; Huang et Polaszek, 1998:1867)

Encarsia elegans Masi, 1911:147. (Italy)
=*Encarsia bifascifacies* Hayat, 1989:58.(India)
寄 主：*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) 粉蝨
Aleurolobus rhododendri (Takahashi) 粉蝨。
分 佈：臺灣、福建；印度、巴基斯坦、埃及、意大利。

Encarsia elongata (Dozier) 長恩矮小蜂 (Huang,:215; Huang et Gao, 1996:157; Huang et Polaszek, 1998:1869; Li, 1979:36)

=*Prospaltella aurantii* (Howard), Silvestri, 1930:49-51. *nec* Howard, 1894. Misidentification.
=*Coccophagus herndoni* Girault, 1935:2. Specific name proposed form material considered misidentified as *Prospaltella aurantii* by Silvestri.
Prospaltella elongata Dozier, 1937:128.
Encarsia elongata (Dozier), Hayat, 1989:47-48.
別 名：*長恩蚜小蜂*。

寄 主：(Huang, et al., 1991:110)

Aonidiella aurantii (Mashell) 紅圓蚧(柑橘)
Aonidiella citrinna (Coquillett) 黃圓蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧(柑橘)
Fiorinia theae Green 茶棕蚧(印度)
Lepidosaphes beckerii 紫牡蠣
Lepidosaphes gloverii (Packard) 長牡蠣(柑橘、柚)
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧(柑橘)

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、四川、江蘇；印度、意大利、西班牙、美國、波多黎哥。

Encarsia exornata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1871)

Encarsia exornata Huang et Polaszek, 1998:1871-1873.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia excerta Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1873)

Encarsia excerta Huang et Polaszek, 1998:1873-1874.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia fasciata (Malenotti) (Huang et Polaszek, 1998:1874; Liang et Chen, 1990:1-6)

Prospaltella fasciata Malenotti, 1917:195.

Encarsia fasciata (Malenotti), Viggiani et Mazzone, 1979:47.

寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧

分 佈：福建、廣東；西班牙、意大利、法國、美國。

Encarsia flavescens Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1876)

Encarsia flavescens Huang et Polaszek, 1998:1876-1877.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia flavoscutellum Zehntner 黃盾矮小蜂 (Cheng et al., 1990:357; Huang et Polaszek, 1998:1877; Jiang, 1986:246-247)

寄 主：*Ceratpvacima* (*Oregma*) *lanigera* Zehntner 甘蔗綿蚜
Astegopteryx nipae (van der Goot)。

分 佈：臺灣、廣東；爪哇、印度。

附 註：1926 年日人石田昌人等從爪哇引進臺灣；1990年再從印尼引進釋放田間未能成功。1985年11月在廣東發現該蜂、局部寄生率高達 77 %。

Encarsia flexa Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1879)

Encarsia flexa Huang et Polaszek, 1998:1879-1880.

寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* 桑白盾蚧。

分 佈：福建。

Encarsia formosa Gahan 麗矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:351; Cheng et al., 1989:178-181; Huang, 1994:201; Huang et Polaszek, 1998:1881; Liao et al., 1987:151; Liu et Tian, 1987:4-6; 152-156; Pu, 1987:60; Ren et al., 1981:4-6; Tian et al., 1982 21-22; 1983:40-42; Tian et al., 1987:181; Wamg et al., 1992:64-77; Yan, 1980(4):17-20; Yunn. 1987:1311; Zou et Zheng, 1988:114-117)
Encarsia formosa Gahan, 1924:14-16.
Trichaporus formosus, Nikol'skaja et Jasnosh, 1966:266-267.
別 名：*麗蚜小蜂，溫室恩小蜂，溫室粉虱恩蚜小蜂*。
寄 主：*Aleurodes spinifera* Quaintance 黑刺粉蝨
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉虱(幼蟲)。
分 佈：臺灣(引進)、湖南、雲南、北京(1978 從英國引進)、北方溫室；歐洲、英國、加拿大、美國、夏威夷、大洋洲、新西蘭、Cosmopolitan。

Encarsia fujianensis Huang et Polaszek 福建恩矮小蜂 (Huang et Polaszek, 1998:1882)
Encarsia fujianensis Huang et Polaszek, 1998:1882-1884.
寄 主：*Aleurolobus szechwanensis* Young 粉蝨。
分 佈：福建。

Encarsia fuzhouensis Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1884)
Encarsia fuzhouensis Huang et Polaszek, 1998:1884-1885.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia gerlingi Viggiani (Huang et Polaszek, 1998:1885)
Encarsia gerlingi Viggiani, 1989:515. (Kenya).
寄 主：
分 佈：福建；肯亞。

Encarsia gracilens Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1887)
Encarsia gracilens Huang et Polaszek, 1998:1887-1888.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia guadeloupae Viggiani 哥恩矮小蜂 (Chien et al., 2000, 20(3):163-178)
寄 主：*Aleurodicus dispersus* Russell 螺旋粉蝨。
分 佈：臺灣(1995年2月自夏威夷引進)。

Encarsia ?haitiensis Dozier 海地恩矮小蜂 (Chien et al., 2000, 20(3):163-178)
寄 主：*Aleurodicus dispersus* Russell 螺旋粉蝨。
分 佈：臺灣(1995年2月自夏威夷引進)。

Encarsia hamata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1888)
Encarsia hamata Huang et Polaszek, 1998:1888-1890.
寄 主：粉蝨。

分 佈：福建。

Encarsia hamulata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1890)

Encarsia hamulata Huang et Polaszek, 1998:1890-1891.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia inaron (Walker) (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:334; Huang et Polaszek, 1998:1891)

Aphelinus Inaron Walker, 1839:10. (UK)

=*Aphelinus idaeus* Walker, 1839:12.

=*Encarsia partenopea* Masi, 1909:32.

=*Trychaporus aleyrodis* Mercet, 1930:196.

Encarsia inaron (Walker), Graham, 1976:142

=*Encarsia brassicae* Shafee et Darvas, 1984:29.

=*Encarsia borealis* Huldén, 1986:18. (Finland)

寄 主：*Acaudaleyrodes citri* (Priesner et Hosny)　粉蝨

Aleyrodes lonicerae　粉蝨

Aleyrodes proletella (Linnaeus)　粉蝨(臺灣)

Aleyrodes singularis Danzig　粉蝨

Asterobemisia carpini (Koch)　粉蝨

Asterobemisia paveli (Zahraddnik)　粉蝨

Bemisia tabaci　粉蝨

Bemisia sp.　粉蝨

Bulgarialeurodes cotesii (Maskell)　粉蝨

Pealius quercus　粉蝨

Siphoninus immaculatus (Heeger)　粉蝨

Siphoninus philllyreae　粉蝨

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)　溫室粉蝨。

分 佈：臺灣；亞洲、非洲、歐洲、北美(引進)。

Encarsia inquirenda (Silvestri) 糠片蚧恩矮小蜂 (Huang,1994:217; Huang et Polaszek, 1998:1893; Huang et al., 1991:110)

Prospaltella inquirenda Silvestri, 1930:53-55.

Encarsia inquirenda, Viggiani et Mazzone, 1979:47.

別 名：*糠片蚧恩蚜小蜂*。

寄 主：*Aonidiella aurantii*　紅圓蚧

Chrysomphalus aonidum　褐圓蚧(柑橘)

Chrysomphalus dictgyuospermi (Morgan)　薔薇蚧

Lepidosaphes gloverii　長牡蠣蚧

Parlatoria pergandii Comstock　糠片蚧(柑橘)

Unaspis citri (Comstock)　橘雪蚧

一種盾蚧(柑橘)。

分 佈：廣佈舊北區，福建、湖南、廣東、雲南；日本、蘇聯、歐洲、意大利、阿爾及利亞。

Encarsia interstrica Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1895)

Encarsia interstrica Huang et Polaszek, 1998:1895-1896.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia ishii (Silvestri) 石井恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:334; Huang et Polaszek, 1998:1896; Liao at al., 1987:140; Shi, 1991:72)

Prospaltella ishii Silvestri, 1926:185.

Encarsia ishi (Silvestri), Viggiani et Mazzone, 1979:45.

別 名：*石井蚜小蜂，長腹撲虱蚜小蜂*。

寄 主：*Aleurocanthus cinnamomi* Takahashi 粉蝨

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 柑橘黑刺粉蝨(Song et Cai, 1991:107)

Aleurocanthus woglumi Ashby 粉蝨

Aleuroplatus pectiniferus (Quaintance et Baker) 粉蝨

Dialeuropora viburni (Takahashi) 粉蝨

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉蝨。

分 佈：臺灣、湖南、香港、廣西、江蘇(蘇州)。

Encarsia japonica Viggiani 日本恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et Lin, 1993:266; Chou et al., 1999:152; 1999:334; Huang,1994:205; Huang et Polaszek, 1998:1898)

Encarsia japonica Viggiani, 1981:61-63.

別 名：*日本恩蚜小蜂*。

寄 主：*Aleyrodes proletella* (Linnaeus) 粉蝨

Bemisia tabaci 煙草粉蝨

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉虱(報春花)(臺灣)。

國外：*Aleyrocybotus indicus* David et Subramaniam

Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉虱

分 佈：臺灣、福建；日本。

Encarsia lahorensis (Howard) 黃粉蝨矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:197; Huang et Polaszek, 1998:1900)

Prospaltella lahorensis Howard, 1911:132.

Encarsia lahorensis, Viggiani et Mazzone, 1979:46.

寄 主：*Dialeurodes citri* (Ashmead) 粉虱(盆橘)

Tuberaleyrodes machili (Takahashi) 粉虱。

分 佈：臺灣、廣東；印度、巴基斯坦、意大利(引進)、美國(引進)。

Encarsia lasallei Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1901)

Encarsia lasallei Huang et Polaszek, 1998:1901-1903.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia liliyingae Viggiani et Ren (Huang et Polaszek, 9998:1903)

Encarsia liliyingae Viggiani et Ren, 1987:25.
寄 主：蚧(竹)。
分 佈：廣東。

Encarsia longicauda Hayat (Chou et Ko, 1999:101; 1999:335; Huang et Polaszek, 1998:1904)
Encarsia longicauda Hayat, 1989:33. (India)
寄 主：*Aleurolobus rhododendri* Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus multipori (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberculatus murrayae (Singh) 粉蝨
Taiwanaleyrodes carpini Takahashi 粉蝨
分 佈：臺灣；印度。

Encarsia longifasciata Subba Rao (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:198; 1999:335; Huang et Polaszek, 1998:1906)
Encarsia longifasciata Subba Rao, 1984:260.
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 柑橘刺粉蝨
Aleurolobus osmanthi Young 粉虱
Aleurolobus rhododendri 粉虱
Aleurolobus setigerus (Quaintance et Baker) 粉虱。
分 佈：臺灣、福建、廣西；印度。

Encarsia longivalvula Viggiani (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:335; Huang et Polaszek, 1998:1907)
Encarsia longivalvula Viggiani, 1985:85.
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 粉蝨
Aleurocanthus spinosus (Kuwana) 粉蝨
Aleurotrachelus caerulescens Singh 粉蝨
Aleurotrachelus micheliae Takahashi 粉蝨
Aleurotrachelus rubi Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus malloti Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus murrayae Singh 粉蝨
Aleurotuberculatus rhododendri Takahashi 粉蝨
Dialeurodes agalmae Takahashi 粉蝨
Dialeurodes citri (Ashmead) 粉蝨
Dialeurodes formosensis Takahashi 粉蝨
Dialeurodes tetrastigmae (Takahashi) 粉蝨
Pealius spina (Singh) 粉蝨
Taiwanaleyrodes montanus Takahashi 粉蝨。
分 佈：臺灣；巴基斯坦。

Encarsia lounsburyi (Berlese et Paoli) 單毛恩矮小蜂 (Chiu et Lo, 1985:3; Huang,, 1994:199; Huang et Polaszek, 1998:1909; Cheng et Tao, 1963:317)
Prospalta lounsburyi Berrlese et Paoli, 1916:305-307. (Madeira).
Encarsia lounsburyi, Viggiani, 1987:153-154.
別 名：*單毛恩蚜小蜂，飀梨蚧長纓蚜小蜂*。

寄 主：*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus) 褐圓蚧
Chrysomphalus dictyospermi (Berlese et Paoli, 1916)
Hemiberlesia sp.
Parlatoria pergandii Comstock 糠片蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧(柑橘)
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
盾蚧(馬尾松)。
分 佈：臺灣、福建、廣東、四川；歐洲、埃及、南非、澳洲、美國、巴西、阿根廷、Cosmopolitan, Widely introduced。

Encarsia luoae Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1910)
Encarsia luoae Huang et Polaszek, 1998:1910-1912.
寄 主：*Aulacaspis alisiana* Takagi 蚧(荔枝)
Aulacaspis sp. 蚧(Rose)。
分 佈：廣東、遼寧。

Encarsia lutea (Masi) 橘黃恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:198; 1999:152; Huang et Polaszek, 1998:1912; Su et al., 1986:34)
Prospaltella lutea Masi, 1910:25.
Encarsia lutea, Viggiani et Mazzone, 1979:46.
寄 主：*Aleurocanthus cinnamoni* Takahashi 粉虱
Aleurolobus marlatti (Quaintance) 粉虱
Aleurolobus rhododendri (Takahashi) 粉虱
Aleurolobus setigerus (Quaintance et Baker) 粉虱
Aleuroplatus pectiniferus (Quaintance et Baker) 粉虱
Aleurotrachelus rubi (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus elastomae 粉虱
Aleurotuberculatus ficicola (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus gordoniae (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus jasmini (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus malloti (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus melastomae (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus psidii (Singh) 粉虱
Aleurotuberculatus rhododendri (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus sp. 粉虱
Bemisia porteri Corbett 粉虱
Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨
Dialeurodes citri (Ashmead) 橘黃粉蝨(盆橘)
Dialeurodes fici (Takahashi) 粉虱
Dialeurodes formosensis Takahashi 粉虱
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) 粉虱
Pealius mori (Takahashi) 粉虱

Pealius rubi (Takahashi) 粉虱
Singhius hibisci (Kotinsky) 粉虱
Taiwanaleyrodes meliosmae (Takahashi) 粉虱
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉虱。
分 佈：臺灣、廣西；印度、巴基斯坦、意大利、英國、辛巴威、巴西、Cosmopolitan。

Encarsia magnivena Huang et Polaszek (Chou et Ko, 1999:101; Huang et Polaszek, 1998:1914)
Encarsia magnivena Huang et Polaszek, 1998:1914-1915.
寄 主：*Dialeurodes citri* (Ashmead) 粉蝨
Dialeurodes tetrastigmae (Takahashi) 粉蝨。
分 佈：臺灣。

Encarsia marginata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1915)
Encarsia marginata Huang et Polaszek, 1998:1915-1916.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia microtricha Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:19156)
Encarsia microtricha Huang et Polaszek, 1998:1916-1918.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia mohyuddini Shafee et Rizvi (Chou et al., 1996:199; Chou et al., 1999:335; Huang et Polaszek, 1998:1918)
Encarsia mohyuddini Shafee et Rizvi, 1983:157. (Pakistan)
寄 主：*Aleurotuberculatus jasmini* Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus psidii (Singh) 粉蝨
Aleurotuberculatus rhododendri Takahashi 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennatius) 煙粉虱
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) 粉蝨。
分 佈：臺灣、福建；巴基斯坦。

Encarsia multiciliata Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1919)
Encarsia multiciliata Huang et Polaszek, 1998:1919-1921.
寄 主：
分 佈：福建。

Encarsia nanjingensis Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1921)
Encarsia nanjingensis Huang et Polaszek, 1998:1921-1922.
寄 主：
分 佈：江蘇。

Encarsia niigatae (Nakayama) (Huang et Polaszek, 1998:1922)
Prospaltella niigatae Nakayama, 1921:99. (Japan).

Encarsia niigatae (Nakayama), Viggiani et Mazzone, 1979:47.
寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* 桑白盾蚧。
分 佈：臺灣；日本。

Encarsia nipponica Silvestri 榛黃粉恩矮小蜂 (ASZI et al., 1978:86; Chou et Ko, 1999:101; Huang et Polaszek, 1998:1924; Liao et al., 1987:150; Shi et al., 1989-90:81)
Encarsia nipponica Silvestri, 1928:42. (Japan).
=*Encarsia hawaiiana* Viggiani, 1993:121. (Hawaii)
別 名：*榛黃粉蚜小蜂，榛黃匀鞭蚜小蜂*。
寄 主：*Aleurotuberculatus jasmini* (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberculatus melastomae (Takahashi) 粉蝨
Dialeurodes citri Ashmead 柑橘粉蝨。
據記載尚有：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 柑橘黑粉虱
分 佈：臺灣、福建、上海、北京；日本、夏威夷。

Encarsia noyesana Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1925)
Encarsia noyesana Huang et Polaszek, 1998:1925-1927.
寄 主：
分 佈：廣東。

Encarsia obtusiclava Hayat 鈍棒恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:336; Huang, 1994:209; Huang et Polaszek, 1998: 1927)
Encarsia obtusiclava Hayat, 1989:55-56. (India)
別 名：*鈍棒恩蚜小蜂*。
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉虱(柑橘)
Aleurocanthus woglumi Ashby 粉虱。
Aulacaspis tubercularis 蚧(檬果)(印度)
分 佈：臺灣、福建；印度。

Encarsia opulenta (Silvestri) (Huang et Polaszek, 1998:1929)
Prospaltella opulenta Silvestri, 1928:30. (Vietnam).
Encarsia opulenta (Silvestri), Huang et Polaszek, 1998:1929.
寄 主：*Aleurocanthus inceratus* Silvestri 粉蝨
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 黑刺粉蝨(茶樹)。
分 佈：福建、安徽；越南。

Encarsia perflava Hayat (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:199; 1999:336; Huang et Polaszek, 1998:1930)
Encarsia perflava Hayat, 1989:43. (India)
寄 主：*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) 粉虱
Aleurothrixus smilaceti (Takahashi) 粉虱
Aleurotrachelus caerulescens (Singh) 粉虱
Aleurotrachelus elatostemae (Takahashi) 粉虱
Aleurotrachelus micheliae (Takahashi) 粉虱
Aleurotrachelus rubi (Takahashi) 粉虱

Aleurotrachelus sp. 粉虱
Aleurotuberculatus ficicola (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus jasmini (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus malloti (Takahashi) 粉虱
Aleurotuberculatus murrayae 粉虱
Aleurotuberculatus uraianus 粉虱
Bemisia tabaci (Gennatius) 煙粉虱
Dialeurodes fici 粉虱
Dialeurodes formosanensis (Takahashi) 粉虱
Dialeurodes kirkldyi (Kotinsky) 粉虱
Odentaleyrodes rhododendri (Takahashi) 粉虱
Parabemisia myricae (Kuwana) 粉虱
Pealius kankoensis 粉虱
Pealius mori (Takahashi) 粉虱
Singhius hibisci (Kotinsky) 粉虱
Taiwanaleyrodes carpini (Takahashi) 粉虱
Taiwanaleyrodes meliosmae (Takahashi) 粉虱。

分 佈：臺灣、福建；印度。

Encarsia perniciosi (Tower) (Chiu et Lo, 1985:3; Huang et Polaszek, 1998:1932)

Prospaltella perniciosi Tower, 1913:125. (USA)
Encarsia perniciosi (Tower), Hayat, 1981:466.

寄 主：*Aonidiella citrina* 黃圓蚧
Parlatoria acalcarata 蚧(月橘)
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 蚧(梨)
Quadraspidiotus gigas 蚧(*Populus*)。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、浙江、遼寧、黑龍江。

Encarsia perplexa Huang et Polaszek (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:336; Huang et Polaszek, 1998:1934)

=*Prospaltella opulenta,* Flanders, 1969:467. Misidentification.
=*Encarsia opulenta* (Silvestri), Viggiani et Mazzone, 1979:45. Misidentification.
Encarsia perplexa Huang et Polaszek, 1998:1934-1936. (China: Fujiang)

寄 主：*Aleurocanthus cinnamomi* Takahashi 粉蝨
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) 黑刺粉蝨
Aleurocanthus woglumi (Ashby) 粉蝨 (ex *Celtis formosana*)
Aleurolobus marlatti (Quaintance) 粉蝨
Aleuroplatus fici Takahashi 粉蝨
Aleuroplatus pectiniferus (Quaintance et Baker) 粉蝨 (ex *Salix warburgii*)
Aleurotuberculatus kuwanai Takahashi 粉蝨 (ex Red bayberry)
Pealius liquidambari (Takahashi) 粉蝨。

分 佈：臺灣、福建；印度、墨西哥、美國。

Encarsia phaea Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1936)

Encarsia phaea Huang et Polaszek, 1998:1936-1937.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia picta Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1938)

Encarsia picta Huang et Polaszek, 1998:1938-1939.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia plana Viggiani et Ren 扁平恩矮小蜂 (Huang,1994:213; Huang et Polaszek, 1998:1939)

Encarsia plana Viggiani et Ren, 1987:28-30. (Guangzhou).

別 名：*扁平恩蚜小蜂*。

寄 主：*Bambusaspis* sp. 蚧(竹)。

分 佈：福建、廣東。

Encarsia protransvena Viggiani 網紋恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:152; 1999:337; Huang et Polaszek, 1998:1941)

Encarsia protransvena Viggiani, 1985:89. (USA).

=*Encarsia strenua* (Silvestri), Polaszek et al., 1992:29. Misidentification of *E. protransvena*.

寄 主：*Aleurolobus marlatti* (Quaintance) 粉蝨

Aleurotrachelus micheliae Takahashi 粉蝨

Aleurotrachelus rubi (Takahashi) 粉蝨

Aleurotuberculatus multipori Takahashi 粉蝨

Aleurotuberculatus rhododendri Takahashi 粉蝨

Aleurotuberculatus uraianus Takahashi 粉蝨

Aleyrodes proletella (Linnaeus) 粉蝨

Apobemisia kuwanai (Takahashi) 粉蝨

Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨

Dialeurodes fici (Takahashi) 粉蝨

Odontaleyrodes rhododendri (Takahashi) 粉蝨

Parabemisia myricae (Kuwana) 粉蝨

Pealius azaleae (Baker et Moles) 粉蝨

Pealius liquidambari (Takahashi) 粉蝨

Pealius spina (Singh) 粉蝨

Singhius hibisci (Kotinsky) 粉蝨

Taiwanaleyrodes carpini Takahashi 粉蝨

Tuberaleyrodes machili Takahashi 粉蝨。

分 佈：臺灣、廣東；西班牙、夏威夷、美國、波多黎哥。

Encarsia pseudoaonidiae (Ishii) (Huang et Polaszek, 1998:1942)

Aspidiotiphagus pseudoaonidiae Ishii, 1938:27. (Japan).

寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* 松蚧。

分 佈：廣東；日本。

Encarsia singularis (Silvestri) (Huang et Polaszek, 1998:1944)

Prospaltella singularis Silvestri, 1931:57. (Taiwan).
Encarsia singularis (Silvestri), Viggiani et Ren, 1987:28.
寄 主：*Dialeurodes* sp. 粉蝨。
分 佈：廣東；印尼。

Encarsia smithi (Silvestri) 黃盾恩矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:351; An et al., 1994:221; Chien et Chiu, 1986:227; Chiu et Lo, 1985:4; Chou et Ko, 1999:101; Huang, 1994:224; Huang et Polaszek, 1998:1949; Liao et al., 1987:139; Lin et al., 1975:55-61; Pu, 1987:60; Yang, 1995(2):41)

Prospaltella smithi Silvestri, 1926:179.
Encarsia smithi (Silvestri), Viggiani et Mazzone, 1979:45.
別 名：*黃盾恩蚜小蜂，黃盾撲虱蚜小蜂，斯氏蚜小蜂，黃盾黃金蚜小蜂，粉虱寡節小蜂*。
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉蝨(柑橘)(Song et Cai, 1991:107)
Aleurocanthus woglumi Ashby 柑橘黑粉蝨
吳氏粉蝨
通草粉蝨。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、澳門、廣西、浙江、山東；日本、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、墨西哥。

Encarsia strenua (Silvestri) (Chou et al., 1999:337; Huang et Polaszek, 1998:1951)

Prospaltella strenua Silvestri, 1928:34. (Macao)
=*Prospaltella citri* Ishii, 1938:29.
Encarsia strenua (Silvestri), Viggiani et Mazzone, 1979:46.
寄 主：*Dialeurodes agalmae* Takahashi 粉蝨
Dialeurodes citri (Ashmead) 粉蝨 (柿、柑橘)
Dialeurodes kirkaldyi 粉蝨 (*Jasminum* sp.)
Dialeurodes sp. 粉蝨 (柑橘)。
分 佈：福建、廣東、香港、澳門；土耳其、敘利亞、美國(加州)。

Encarsia synaptocera Huang et Polaszek 聯合恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:151; 1999:337; Huang et Polaszek, 1998:1953)

Encarsia synaptocera Huang et Polaszek, 1998:1953-1954.
寄 主：*Aleurotrachelus caerulescens* (Singh) 粉蝨
Aleurotrachelus elatostemae (Takahashi) 粉蝨 (ex *Elatostema edule, E. lineolatum*)
Aleurotrachelus micheliae (Takahashi) 粉蝨
Aleurotrachelus rubi (Takahashi) 粉蝨
Aleurotrachelus turpiniae Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus malloti (Takahashi) 粉蝨
Aleurotuberculatus multipori (Takahashi) 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉蝨

Parabemisia sp. 粉蝨
Pealius polygoni Takahashi 粉蝨
Pealius rubi (Takahashi) 粉蝨
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉蝨。

分 佈：臺灣。

Encarsia transvena (Timberlake) 淺黃恩矮小蜂 (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1999:152; 1999:338; Huang, 1994:211; Huang et Polaszek, 1998:1954; Tseng et Kao, 1994:558; 1995:271-279)

Prospaltella transvena Timberlake, 1926:312-315. (Hawaii)
=*Prospaltella sublutea* Silvestri, 1931:20.
=*Prospaltella bemisiae* Ishii, 1938:30. (Japan)
=*Prospaltella flava* Shafee, 1973:254. Name preoccupied by *Encarsia flava* (Compere).
Encarsia transvena (Timberlake), Gerling et Rovmau. *In* Viggiani, 1985:90-91.
=*Encarsia shafeei* Hayat, 1986:163.Replacement name for *Prospaltell flava* Shafee.

別 名：*淺黃恩蚜小蜂*。

寄 主：*Aleuroplatus fici* Takahashi 粉蝨
Aleurotrachelus micheliae Takahashi 粉蝨
Aleurotrachelus rubi Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus ficicola Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus longispinus Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus malloti Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus piperis Takahashi 粉蝨
Aleurotuberculatus psidii (Singh) 粉蝨
Aleyrodes proletella (Linnaeus) 粉蝨
Asialeyrodes maesae (Takahashi) 粉蝨
Bemisia argentifolii 銀葉粉蝨
Bemisia pongamiae Takahashi 粉蝨
Bemisia tabaci (Gennadius) 煙草粉虱(聖誕紅、大豆)(臺灣)
Odontaleyrodes rhododendri (Takahashi) 粉蝨
Pealius azaleae (Baker et Moles) 粉蝨
Pealius liquidambari (Takahashi) 粉蝨
Pealius longispinus Takahashi 粉蝨
Pealius polygoni Takahashi 粉蝨
Pealius psychotriae Takahashi 粉蝨
Pealius rubi Takahashi 粉蝨
Pealius spina (Singh) 粉蝨
Pentaleyrodes cinnamomi (Takahashi) 粉蝨
Setaleyrodes mirabilis Takahashi 粉蝨
Singhius hibisci (Kotinsky) 粉蝨
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉蝨
Tuberaleyrodes machili Takahashi 粉蝨。
國外：*Acaudaleyrodes rachipora* (Singh)

Aleurocybotus indicus David et Subramaniam
Alleurodicus dispersus Russell 螺旋粉蝨
Aleyrodes hibisci (ex *Hibiscus*)
Bemisia tabaci (Gennadius) (棉花、梔子屬、等)
Parabemisia myricae (Kuwana)
Singhius hibisei (Kotinsky)
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) 溫室粉蝨(番茄)

分 佈：普通種類(Cosmopolitan)，臺灣、福建；日本、印度、巴基斯坦、非洲、夏威夷。

Encarsia tricolor 三色匀鞭矮小蜂 (Pu, 1987:60)

寄 主：

分 佈：

附 註：國外引進

Encarsia tristis (Zehntner) (Chou et Ko, 1999:101; Chou et al., 1996:200; Huang et Polaszek, 1998:1956)

Prospalta tristis Zehntner, 1896:11. (Indonesia).
=*Aspidiotiphagus aleyrodis* Ashmead, 1904:139. (Philippines).
=*Limacis aleurodiphaga* Risbec, 1950:621. (Senegal)
=*Encarsia neomaskelliae* Prasad, 1955:49.(India).
=*Prospaltella breviclavata* Shafee, 1973:252. (India).
Encarsia tristis, Hayat, 1981:468.

寄 主：*Neomaskellia bergii* (Singoret) 粉蝨(*Saccharum sinensis*)。
國外：*Aleyrodes* sp. (Grass)
Aleyrodes sp.
Neomaskellia bergii (Singoret)
Neomaskellia andropogonis

分 佈：臺灣；菲律賓、印度、孟加拉、印尼、澳洲

Encarsia trivittata Hayat (Chou et al., 1999:339)

Encarsia trivittata Hayat, 1989:226.

寄 主：*Aleurolobus rhododendri* Takahashi 粉蝨。

分 佈：臺灣；印度。

Encarsia viggianii Huang et Polaszek (Huang et Polaszek, 1998:1958)

Encarsia viggianii Huang et Polaszek, 1998:1958-1959.

寄 主：

分 佈：福建。

Encarsia sp. 突圓蚧矮小蜂 (He, 1995, 21(2):47-48; He et al., 1995, 11(3):101-105; Liang et Chen, 1990:1-6; Lu, 1994, 16(3):107-113; Pan et al., 1987:186)

Encarsia sp. Pan et al., 1987:186.

寄 主：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧。

分 佈：廣東；日本。

Encarsia sp. 勻鞭矮小蜂 (Bao et al.,1991:101-102; He et al., 1995:42-46; 1995:68-74; Lu, 1994:107-113; 1995:18-20)

寄 主：*Hemiberlesia pitysophyla* Takagi 松突圓蚧。

分 佈：廣東(1989 年秋從琉球引進)。

Encarsia sp. 長白恩矮小蜂 (Shi et al., 1989-90:82)

Encarsia sp. Shi et al., 1989-90:82.

寄 主：*Lopholeucaspis japonica* (Cockerell) 日本蚧(柑橘)。

分 佈：上海。

Encarsia sp. 黃盾恩矮小蜂 (Li, 1993:355)

Encarsia sp. Li, 1993:355.

寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉虱。

分 佈：湖南。

Encarsia sp. 茶圓蚧矮小蜂 (Dai, 1992:42)

Encarsia sp. Dai, 1992L42.

寄 主：茶圓蚧。

分 佈：貴州。

Encarsia sp. 黃粉虱矮小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:86)

寄 主：黃粉虱。

分 佈：江西。

Encarsia sp. (Chou et al., 1999:152)

Encarsia sp., Chou et al., 1999:152.

寄 主：*Bemisia tabaci* (Gennadius) 煙草粉蝨。

分 佈：臺灣。

Encarsia sp. (Chen et al., 1981:288)

Prospaltella sp., Chen et al., 1981:288.

寄 主：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targonet) 桑盾蚧。

分 佈：臺灣。

Encarsiella taiwanensis Chou et Chou 臺灣擬恩矮小蜂 (Chou et Chou, 1994:469)

Encarsiella taiwanensis Chou et Chou, 1994:469-471.

寄 主：*Aleurodicus machili* Takahashi 粉蝨。

分 佈：臺灣。

Eretmocerus furuhashii Rose et Zolnerowich 古橋槳角矮小蜂 (Chou et al., 1999:153)

Eretmocerus furuhashii Rose et Zolnerowich

寄 主：*Bemisia tabaci*-Complex 煙草粉虱種群。

分 佈：臺灣。

Eretmocerus longipes Compere 長跗槳角矮小蜂 (Huang, 1994:228)

Eretmocerus longipes Compere, 1936:320.
別 名：*長跗槳角蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建；夏威夷。

Eretmocerus mundus Mercet 整潔槳角矮小蜂 (Chou et al., 1999:153)
Eretmocerus mundus Mercet
寄 主：*Bemisia tabaci*-Complex　煙草粉蝨種群。
分 佈：臺灣。

Eretmocerus serius var. **orientalis** Silvestri 黑刺粉虱槳角矮小蜂 (Li, 1993:355; Lin, 1999:43-48; Lin et al., 1995:380; Su et al., 1986:34; Tseng et Kao, 1994:558; 1995:271-279; 1990:83-86; 1990, 41(1):83-86; Yu et Chen, 2000, (12):35)
Eretmocerus serius var. *orientalis* Silvestri
寄 主：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance)　黑刺粉蝨(盆橘)
Bemisia argentifolii Bellows　銀葉粉蝨。
分 佈：臺灣、湖南、廣東。

Eretmocerus sp. (Chou et al., 1999:153)
Eretmocerus sp., Chou et al., 1999:153.
寄 主：*Bemisia tabaci*-Complex　煙草粉蝨種群。
分 佈：臺灣。

Eretmocerus sp. 棒角矮小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:86)
寄 主：黃粉蝨。
分 佈：江西。

Eriaphytis orientalis Hayat 東方毛盾矮小蜂 (Huang, 1994:231)
Eriaphytis orientalis Hayat, 1972:153-156.
別 名：*東方毛盾蚜小蜂*。
寄 主：*Cerococcus* sp.　(ex *Hibiscus rosasinensis* L.) (印度)
分 佈：福建；印度。

Marietta carnesi (Howard) 瘦柄花翅矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:349; Dang et Shi, 1990:139; He et al., 1995:42-46; Huang, 1994:234; Liao et al., 1987:149;Luo et al., 1993:181-182; Su et al., 1986:34; Zou et al., 1990:27)
Perissopterus carnesi Howard, 1910:162-13.
=*Perissopterus inexplicabilis* Girault, 1913:184.
Marietta carnesi, Dozier, 1933:87.
=*Marietta indica*, Narayanan, 1961:21.
別 名：*瘦柄花翅蚜小蜂*，*瘦柄豹紋花翅蚜小蜂*。
寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)
Abgrallaspis cyanophylli　茶鈸盾蚧
Aonidiella aurantii (Mashell)　紅圓蚧(柚)
Aulacaspis tegalensis (Zehntner)　蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)　褐圓蚧

Chrysomphalus bifasciculatus Ferris　蚧
Comperiella bifasciata Howard　雙帶巨角跳小蜂
Diaspis echinocacti (Bouche)　蚧
Furcaspis oceanica (Lindinger)　蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi　松突圓蚧(松)
Insulaspis gloverii (Packard)　蚧
Lepidosaphes beckii (Newman)　紫牡蠣蚧(柚)
Mesolecanium nigrofasciatum (Pergande)　蚧
Nesticoccus sinensis Tang　竹巢粉蚧(竹)
Parlatoria pergandii Comstock　糠片蚧(柑橘)(體內寄生)
Parlatoria zizyphi Lucas　黑點蚧
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)　桑盾蚧(桃)
Pseudaonidia trilobiformis (Green)　蚌臀網盾蚧(柑橘)
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)　梨圓蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana)　矢尖蚧(柑橘、水香果)
椰圓蚧(柑橘)
綿蚧(水香果)
白尾安粉蚧
竹球刺粉蚧
杏盾蚧
爲一種複生蜂。

分 佈：臺灣、福建、廣東、香港、四川、浙江、江蘇、上海、陝西；蘇聯(遠東濱海地區)、日本、印度、西班牙、北美、夏威夷、毛里求斯、新喀里多尼亞、西加羅林群島。

Marietta picta (Andre) 豹紋花翅矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:351; Dang et Shi, 1990:139; Hun. 1994:1280; Jiang et Gu, 1987, 24(1):43; Liao et al., 1987:149; Liu et al., 1982:35)

別 名：*豹紋花蚜小蜂*。

寄 主：連翹球蚧
Ceroplastes japonicus Green　日本龜蠟蚧
Chloropulvinaria aurantii (Cockerell)　橘綠綿蠟蚧
Eriococcus .sp.　榆葉蚧
Eulecanium sp.　槐球蚧
Pseudococcus sp. 棗粉蚧。
據記載尙有：*Acanthecoccus* sp.
Eriopeltis araxis Borchs.
Eriopeltis lichlenteini Sogn.
Pseudococcus fisus Sign.
Sphaerolecanium prunastri Fonsc.

分 佈：湖南、上海、河南、河北；蘇聯(遠東濱海地區、東哈薩克斯坦、高加索)、歐洲。

Merietta sp. 紋翅矮小蜂 (Zou et al., 1990:27)

寄 主：*Parlatoria pergandii* Comstock 糠片蚧(柑橘)(體內寄生)。

分 佈：湖南。

Marlattiella prima Howard 長白蚧矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:349; Huang, 1990[ed.]:207-208; Huang, 1994:239; Hun. 1992:1282; Li, 1979:36; Liao et al., 1987:137)

Marlattiella prima Howard, 1907:73.

別 名：*長白蚧長棒蚜小蜂*。

寄 主：*Lopholeucaspis japonica* (Cockerell) 長白蚧(柑橘)

Lepidosaphes gloverii (Packard) 長牡蠣蚧(柑橘)。

分 佈：福建、江西、湖南、四川、浙江、天津；日本、蘇聯(南部濱海地區引進)。

Nesidia sp. 等索矮小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:86)

寄 主：惡性葉蟲。

分 佈：江西。

Proaphelinoides elongatiformis Girault 長體簇毛矮小蜂 (Huang, 1994:243)

Proaphelinoides elongatiformis Girault, 1917:4-5.

=*Bestiola mira* Nikol'skaja, 1963:188.

Proaphelinoides elongatiformis, Rosen, 1980:300.

別 名：*長體簇毛蚜小蜂*。

寄 主：國外：*Odonaspis sercreta* (Cockerell) 蚧(竹)

分 佈：福建；斯里蘭卡、關島、日本、蘇聯。

Prococcophagus albifuniculatus Huang 淺索原食蚧矮小蜂 (Hunag.1994:248)

Prococcophagus albifuniculatus Huang, 1994:248.

別 名：*淺索原食蚧蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(福州樹木園)。

Prococcophagus anchoroides Huang 錨斑原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:259)

Prococcophagus anchoroides Huang, 1994:259.

別 名：*錨斑原食蚧蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(南靖樂土熱帶雨林)。

Prococcophagus caudatus Huang 長尾原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:252)

Prococcphagus caudatus Huang, 1994:252.

別 名：*長尾原食蚧蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(崇安黃崗山)。

Prococcophagus dilatatus Huang 粗柄原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:256)

Prococcophagus dilatatus Huang, 1994:256.

別 名：*粗柄原食蚧蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(南靖樂土熱帶雨林)。

Prococcophagus equifuniculatus Huang 等索原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994 1994:261)
Prococcophagus equifuniculatus Huang, 1994:261.
別 名：*等索原食蚧蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(南靖樂土熱帶雨林)。

Prococcophagus lii Huang 李氏原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:250)
Prococcophagus lii Huang, 1990:190.
別 名：*李氏原食蚧蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(南靖樂土熱帶雨林)。

Prococcophagus pellucidus Huang 淺緣毛原食蚧矮小蜂 (Huang, 1994:254)
Prococcophagus pellucidus Huang, 1994:254.
別 名：*淺緣毛原食蚧蚜小蜂*。
寄 主：
分 佈：福建(上杭).

Pteroptrix albocincta (Flanders) 淺三角片四節矮小蜂 (Huang, 1994:271)
Casca albocincta Flanders, 1966:81-82.
Pteroptrix albocincta, Huang, 1990:206.
別 名：*淺三角片四節蚜小蜂*。
寄 主：*Aonidiella citrina* (Coquillett) 黃圓蚧(柚、黃皮等)
Clausenia lansium 蚧黃皮)
Gardenia sp. 蚧(黃皮)
Agalma sp. 蚧(黃皮)。
分 佈：香港；美國加州(從香港引進)。

Pteroptrix chinensis (Howard) 中華四節矮小蜂 (ASZI, 1987, 2:350; ASZI et al., 1978:82; Cheng et Tao, 1963:317; Dang et Shi, 1990:141; Huang, 1994:269; Hun. 1992:1282; Liao et al., 1987:143; Su et al., 1986:34)
Casca chinensis Howard, 1907:83-84.
Pteroptrix chinensis, Novitzky, 1961:193-194.
別 名：*中華四節蚜小蜂，中華圓蚧蚜小蜂*。
寄 主：柑橘盾蟲(Huang et al., 1991:110)
Aonidiella aurantii (Mashell) 紅圓蚧(柚)
Aonidiella citrina (Coquillett) 黃圓蚧(柑橘)
Aulacaspis rosae (Bouché) 薔薇白圓輪蚧
Chionaspis sp. 蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧(柑橘)

Eulecanium kuwanai (Kanda) 皺大球蚧(核桃)
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(松)
Lepidosaphes sp. 牡蠣蚧
Leucaspis sp. 蚧
Parlatoria sp. 蚧
Parthenolecanium corni orientalis Borchs. 東方盔蚧(桃)
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) 桑盾蚧(桃、桑)
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 梨圓蚧(蘋果、核桃)
茶長白蚧
椰圓盾蚧(柑橘)
長白盾蚧(柑橘)
蚌臀網盾蚧(柑橘)。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、河南、河北；日本、蘇聯(遠東濱海地區、北高加索)、歐洲(引進)、北美(引進)。

Pteroptrix flagellata Huang 鞭角四節矮小蜂 (Huang, 1994:273)

Pteroptrix flagellata Huang, 1994:273.

別 名：*鞭角四節蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(福州金山)。

Pteroptrix longicornis Huang 長角四節矮小蜂 (Huang, 1994:277)

Pteroptrix longicornis Huang, 1994:277.

別 名：*長角四節蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(崇安三港、上杭)。

Pteroptrix smithi (Compere) 斯氏四節矮小蜂 (Huang, 1994:275; Su et al., 1986:34)

=*Casca chinensis*, Compere et Smith, 1927:71-73. *nec* Howard, 1907. Misidentified in part according to Compere, 1953.

Casca smithii (!), Silvestri, in Compere, 1936:303-304. Nomen nudum for *Casca chinensis* Compere et Smith, 1927.

Casca chinensis, Compere, 1936:303-305. *nec* Howard, 1907. Misidentified in part according to Compere, 1953.

Casca smithi Compere, 1953:43-44.

Pteroptrix smithi, Peck, 1963:288.

別 名：*斯氏四節蚜小蜂，褐圓蚧四節蚜小蜂*。

寄 主：柑橘盾蚧(Huang et al., 1991:110)
Aonidiella aurantii (Maskell) 紅圓蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧(柑橘)
Chrysomphalus sp. 蚧。

分 佈：臺灣、福建、廣東、華南；以色列(引進)。

Pteroptrix stenoptera Huang 窄翅四節矮小蜂 (Huang, 1994:266)

Pteroptrix stenoptera Huang, 1990:266.

別 名：*窄翅四節蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(尤溪)。

Pteroptrix variicolor Huang 色角四節矮小蜂 (Huang, 1994:267)

Pteroptrix variicolor Huang, 1994:267.

別 名：*色角四節蚜小蜂*。

寄 主：

分 佈：福建(崇安三港)。

Signiphoridae 棒小蜂科

Thysanus sp. 白輪蚧棒小蜂 (Su et al., 1986:35)

寄 主：*Aulacaspis yabunikkei* Huw. 樟白輪蚧(樟樹)。

分 佈：廣東。

Elasmidae 躍小蜂科 (扁股小蜂科)

Elasmus albipennis Thomson 白翅躍小蜂 (Dang et Tong, 1990:110)

寄 主：球果捲蛾
絨繭蜂
國外：蘋果巢蛾
雕蛾
繭蜂。

分 佈：陜西；蘇聯、西歐。

Elasmus albomaculatus Gahan 杉梢捲蛾躍小蜂 (Dang et Tong, 1990:110; Hun. 1992:1273; Liao et al., 1987: 126; Sheng, 1989:99)

別 名：*杉梢捲蛾扁股小蜂，白斑扁股小蜂*。

寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Liu et Pei 杉梢捲蛾(幼蟲)。
國外：*Acrocerops* sp. (Gracillariidae 細蛾) (ex *Caesalpinia pulcharrima* (Linnaeus))

分 佈：江西、湖南；菲律賓。

Elasmus albopictus Crawford 三化螟躍小蜂 (ASZI, 1987, 2:346; ASZI et al., 1978:71; Guangdong II. , 1981, 8(1):69-72; He et al., 1991: 52; Liao et al., 1987:123; Sheng, 1989:99)

別 名：*三化螟扁股小蜂*。

寄 主：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南；菲律賓、印度。

Elasmus alfemaeulatus Osahau 杉梢小捲蛾躍小蜂 (Tong, 1981(30:37)

Elasmus alfemaeulatus Osahau
寄 主：*Polychorsis cunninghamiacola* Lin et Pei 杉梢小捲蛾。
分 佈：湖南。

Elasmus claripennis Cameron 膠蟲躍小蜂 (ASZI, 1987, 2:346; ASZI et al., 1978:71; Liao et al., 1987:123; Liu et al., 1963:524; Yunn., 1987:1309)
別 名：*膠蟲扁股小蜂*。
寄 主：*Eublemma amabilis* Moore 紫膠白蟲
Kerria lacca Kerr 紫膠蟲。
分 佈：雲南、華南紫膠產區；印度、巴基斯坦。

Elasmus cnaphalocrocis Liao 赤帶躍小蜂 (He et al., 1991:52; Hu et Wu, 1987:187; Liao et al., 1987:124; Sheng, 1989:99; Sun et al., 1980(4):22; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)
Elasmus cnaphalocrocis Liao, 1987:124.
別 名：*赤帶扁股小蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
Susumia exigua 稻顯紋縱捲水螟
縱捲葉螟絨繭蜂
擬螟蛉絨繭蜂。
分 佈：福建(沙縣)、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北。

Elasmus corbetti Ferrière 白足躍小蜂 (ASZI, 1987, 2:347; Chen et Luo, 1990:78; He et al., 1991:52; Hunan, Shi-men, 1980(3):58; Liao et al., 1987:125; Liu et Wang, 1982:25; Sheng, 1989:99; Sun et al., 1980(4):22; Zhang, 1987[ed.] 2:85; Zhao, 1986:126; Zhu, 1981(1-2):86)
別 名：*白足扁股小蜂*。
寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲、蛹)
Susumia exigua (Butler) 稻顯紋縱捲水螟
Phyllocnistis citrella Stainton 橘潛蛾
縱捲葉螟絨繭蜂。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、湖北；馬來西亞。

Elasmus elegans Crawford 茶捲蛾躍小蜂 (Liao et al., 1987:126)
別 名：*茶捲蛾扁股小蜂*。
寄 主：*Homona* sp. 茶捲蛾(幼蟲)。
分 佈：福建；菲律賓。

Elasmus hyblaeae Ferrière 松毛蟲躍小蜂 (ASZI, 1987, 2:346; ASZI et al., 1978:72; Liao et al., 1987:124; Yunn. 1987:1309)
別 名：*小蛾扁股小蜂*。
寄 主：松毛蟲(幼蟲)
Hybaea puera Cram. 柚木駝蛾(駝蛾科)。

分 佈：廣西、雲南；印度。

Elasmus philippinensis Ashmead 菲島躍小蜂 (Chen et Chiu, 1983:287, 289; Chien et al., 1984:186; Chou et Chu, 1988:48; Chou et al., 1994:328; Liu et al., 1987, 5(1,2):49; 1987, 5(1,2):52; Liu et al., 1988:265; Tsai et al., 1990:419-426)

Elasmus philippinensis Ashmead

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟
Diaphania indica Saunders 瓜螟
Erionota torus Evans 蕉弄蝶
Hedylepta indicata (Fabricius) 三紋螟蛾(大豆)。

分 佈：臺灣、浙江；菲律賓。

Elasmus zehntneri Ferrière 甘蔗白螟躍小蜂 (Liao et al., 1987:127)

別 名：*甘蔗白螟扁股小蜂*。

寄 主：*Tryporyza excerptalis* (Walker) 甘蔗白螟。
據記載亦寄生 *Tryporyza intacta* Snellen

分 佈：浙江；爪哇。

Elasmus sp. 黑腿躍小蜂 (He et al., 1991:52; Liu et Wang, 1982:25)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

分 佈：廣西、貴州、雲南。

Elasmus sp. 稻縱捲葉螟躍小蜂 (Chen et Chiu, 1983:287, 289; Guo et Yang, 1995, 21(5):21-23; He et al., 1991:52; Zhang, 1987[ed.] 2:85)

別 名：*赤帶扁股小蜂*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)
稻縱捲葉螟絨繭蜂(幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、貴州、雲南。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Xia, 1957:302)

Elasmus sp. Xia, 1957:302.

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉。

分 佈：湖南。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Lin, 1997:118; Ujiye et Adachi, 1995:84; Wu et Lin, 1998:15)

Elasmus sp. Ujiye et Adachi, 1995:84)

寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。

分 佈：臺灣；日本。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Chen et Luo, 1990:79)

寄 主：*Odites* sp. 柑橘白落葉蛾。

分 佈：福建(福州)。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Zhang et Li, 1993, 9(1):47)

寄 主：*Apanteles glomeratus* (Linnaeus) 菜粉蝶絨繭蜂(山楂粉蝶)
Apanteles sp. 絨繭蜂(山楂粉蝶)。
分 佈：吉林。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Chien et Chiu, 1985:347)
Elasmus sp., Chien et Chiu, 1985:347.
寄 主：*Apanteles plutellae* Kurdj. 小菜蛾絨繭蜂。
分 佈：臺灣。

Elasmus sp. 躍小蜂 (Chen, 1995, 21(4):25)
寄 主：*Apanteles* sp. 絨繭蜂(ex *Locastra muscosalis* Walker 綴葉叢螟)。
分 佈：浙江。

Eulophidae 釉小蜂科

Achrysocharoides sp. 毛列恩小蜂 (Lin, 1997:117; Ujiye et Adachi, 1995:84)
Achrysocharoides sp. Ujiye et Adachi, 1995:84, 86.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：臺灣；日本。

Acrias tauricornis Yang 奇尖頭釉小蜂 (Yang, 1996:246)
Acrias tauricornis Yang, 1996:246-248.
寄 主：小蠹蟲(核桃、合歡、油松、華山松)
木蕈甲科(幼蟲)。
分 佈：江蘇、河南、陝西、北京。

Aprostocetus albae Yang 小蠹黃色長尾嚙小蜂 (Yang, 1996:267)
Aprostocetus albae Yang, 1996:267-268.
寄 主：*Cryphalus exignus* Blandford 桑梢小蠹(幼蟲)(桑)。
分 佈：陝西。

Aprostocetus blastophagusi Yang 切梢小蠹長尾釉小蜂 (Yang, 1996:266)
Aprostocetus blastophagusi Yang, 1996:266-267.
寄 主：*Tomicus pilifer* Spessivtseff 多毛切梢小蠹(幼蟲)(紅松)
Ips subelongatus Motschulsky 落葉松八齒小蠹(幼蟲)(紅松)。
分 佈：黑龍江(大、小興安嶺)。

Aproctocetus crypturgus Yang 微小蠹長尾嚙小蜂 (Yang, 1996:268)
Aproctocetus crypturgus Yang, 1996:268-269.
寄 主：*Crypturgus* sp. 華山松微小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)
Pityogenes sp. 華山松星坑小蠹(幼蟲及蛹)(華山松)。
分 佈：陝西(秦嶺林區)。

Aprostocetus dendroctoni Yang 木蠹長尾嚙小蜂 (Yang, 1996:265)

Aprostocetus dendroctoni Yang, 1996:265.

寄 主：*Dendroctonus armandi* Tsai et Li 華山松大小蠹(幼蟲)(華山松)
Monochamus sp. 松褐天牛(小幼蟲)。

分 佈：貴州。

Aprostocetus fukutai Miwa et Sonan 天牛卵嚙小蜂 (ASZI, 1987, 2:341; ASZI et al., 1978:72; Huang, 1990[ed.]:217-218; Hun., 1992:1273; Liao, et al., 1987:101; Sheng et al., 1990:112; Su et al., 1986:35; Xu, 1985:22; Zhang, 1987[ed.] 2:82)

別 名：*天牛卵長尾嚙小蜂，天牛卵姬小蜂*。

寄 主：*Anoplophora chinensis* (Förster) 星天牛(馬尾松)
Apriona germari (Hope) 桑天牛
黃褐天牛。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、浙江、江蘇、上海、湖北；日本。

Aprostocetus massonianae Yang 梢小蠹長尾嚙小蜂 (Yang, 1996:269)

Aprostocetus massonianae Yang, 1996:269-270.

寄 主：*Cryphalus* sp. 馬尾松梢小蠹(馬尾松)。

分 佈：貴州。

Aprostocetus prolixus LaSall et Huang (LaSall et Huang, 1994:)

Aprostocetus prolixus LaSall et Huang, 1994:

寄 主：*Apriona germarii* (Hope) 桑天牛(卵)。

分 佈：臺灣、河北。

Aprostocetus sankarni Boucek 桑氏長尾嚙小蜂 (Xu et al., 1999, (4):170)

Aprostocetus sankarni Boucek, 1986:401-402.

寄 主：*Erosomyia mangicola* Shi 檬果癭蚊。

分 佈：廣東；印度。

Aprostocetus (Ootetrastichus) sp. 白翅葉蟬大角嚙小蜂 (He et al., 1991:51;)

寄 主：白翅葉蟬(卵)。

分 佈：湖北。

Aprostocetus (Ootetrastichus) sp. 黑尾葉蟬大角嚙小蜂 (He et al., 1991:51; Sheng, 1989:50; Zhang, 1987[ed.] 2:83)

寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬(卵)。

分 佈：江西、廣東、浙江。

Aprostocetus (Ooterastichsu) sp. 稻虱大角嚙小蜂 (He et al., 1991:51; Wu et Yang, 1987:49)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(卵)。

分 佈：湖南、浙江。

Aprostocetus sp. 潛蛾嚙小蜂 (Shi et al., 1989-90:82)

Sphenolepis (*Geniocerus*) sp. Shi et al., 1989-90:82.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：上海。

Aprostocetus sp. 捲葉蟲長尾嚙小蜂 (Sheng, 1989:44)

Aprostocetus sp., Sheng, 1989:44.
寄 主：銀鵲苗頂梢捲葉蟲(Tortricidae)。
分 佈：江西。

Atenomesius sp. 大斑黃小蜂 (Liu et Wang, 1982:25)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)。
分 佈：貴州。

Atoposomoidea ogimae Howard (Tsai et Li, 1960:160)

寄 主：*Ambrostoma quadriimpressum* Motschulsky 榆紫葉甲(卵)。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江。

Bryopezus sp. 梨星毛蟲釉小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:82)

寄 主：梨星毛蟲。
分 佈：江西。

Ceranisus menes (Walker) 薊馬釉小蜂 (Chang, 1990:237-238)

寄 主：*Meglurothrips usitatus* (Bagnall) 豆花薊馬
Microtephalothrips abdominalis (Crawford) 菊花薊馬
Thrips flvus Schrank 小黃薊馬
Thrips tabaci Lindman 煙薊馬。
分 佈：臺灣。

Choiuioia cunea Yang白蛾周氏嚙小蜂 (Yang, 1989:120)

Choiuioia cunea Yang, 1989:120-123.
寄 主：*Hyphantria cunea* (Drury) 美國白蛾(幼蟲、蛹)
寄蠅(蛹，寄生美國白蛾)
Clostera anachoreta (Fabricius) 楊扇舟蛾(蛹及其寄蠅蛹)
Cerura menciana Moore 楊二尾舟蛾(蛹及其寄蠅蛹)
Harpyia lanigera (Butler) 腰帶燕尾舟蛾(蛹及其寄蠅蛹)
Clania variegeta Snellen 大袋蛾(幼蟲及蛹)
Ivela ochoropoda (Eversmann) 榆毒蛾(蛹)。
分 佈：陝西、北京。

Chrysocharis chilo (Walker) 長柄短頰釉小蜂(Sheng, 1995:566)

Chrysocharis chilo (Walker)

寄 主：
分 佈：浙江；歐洲、北美洲。

Chrysocharis nitetis 尼悌恩小蜂 (Lin et Wang, 1989:415)
寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。
分 佈：臺灣。

Chrysocharis pentheus (Walker) 屏薩恩小蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; 2001(2):89-97; Lee, 1990:409-418; Lin, 1997:117; Lin et Wang, 1992:253; Sheng, 1989:52; Sheng et al., 1989:165; Sheng et al., 1990:117; Ujiye et Adachi, 1995:84; Xu et al., 1999, 21(3):129; Yu et Chen, 2000, (12):35; Zhong et Sheng, 1990:23-24)
Entedon pentheus Walker, 1839:38.
=*Endedon ergetilis* Walker, 1848:230.
=*Omphalchrysocharis orientalis* Girault, 1917:20.
=*Chrysocharomyia elegantissima* Girault, 1917:20.
=*Deristebys oakkuoes* Gahan, 1917:214.
=*Epilampsis mirabilis* Sundby, 1957:40.
=*Chrysocharis orientalis* (Walker), Burks, 1958:68.
=*Chrysocharis aquilegiae* Erdös, 1961:479.
Chrysocharis pentheus, Graham, 1963:224.
別 名：*潛蠅綠姬小蜂，底比斯釉小蜂*。
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾(新記錄)
Liriomyza sativae Blanchard 菜斑潛蠅
Liriomyza trifolii (Burgess) 三斑潛蠅
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 斑潛蠅(昭和草)(新記錄)
女貞潛蠅(幼蟲)
Chromatomyza horticola (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東；朝鮮、日本、印度、以色列、歐洲、美國。

Chrysocharis phryne (Walker) 潛蠅凹面釉小蜂 (Sheng, 1989:52; Sheng et al., 1989:165)
寄 主：*Chromatomyza horticola* Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)。
分 佈：江西。

Chrysonotomyia formosa (Westwood) 麗釉小蜂 (Xu et al., 1999, 21(3):131; Zeng et al., 1999, 21(3):114)
Closterocerus formosus Westwood, 1833:420.
Chrysonotomyia formosa (Westwood), Boucke, 1977:125.
寄 主：*Liriomyza sativae* Blanchard 菜斑潛蠅。
分 佈：廣東；馬里亞納群島、以色列、南斯拉夫、意大利、英國、美國。

Chrysonotomyia okazakii Kamijo 岡崎釉小蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; 2001(2):89-97; Lin et Wang, 1989:415; 1992:252; Zeng et al., 1999, 21(3):114)
Neochrysocharis okazakii Kamijo, 1978:464.
Chrysonotomyia okazakii, Boucek, 1988:721.
寄 主：*Liriomyza sativae* Blanchard 菜斑潛蠅
Liriomyza trifolii (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。
分 佈：臺灣、廣東；日本。

Chrysonotomyia punctiventris (Crawford) 點腹青背釉小蜂 (Xu et al., 1999, 21(3):130)

Derostenus punctiventris Crawford, 1912:179.
Chrysonotomyia punctiventris (Crawford), Yoshimoto, 1978:712.
寄 主：*Liriomyza sativae* Blanchard 菜斑潛蠅。
分 佈：廣東；危地馬拉、塞內加爾、美國。

Chrysonotomyia sp. 釉小蜂 (Lin et Wang, 1992:253)

Chrysonotomyia sp., Lin et Wang, 1992:253.
寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。
分 佈：臺灣。

Chrysonotomyia sp. 橘潛蛾恩小蜂 (Shi et al., 1989-90:82)

Achrysocharellae sp. Shi et al., 1989-90:82.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：上海。

Chrysonotomyia sp. 潛蠅網腹釉小蜂 (Sheng, 1989:53; Sheng et al., 1989:165; Zong et al., 1986:119)

Achrysocharella sp. Zong et al., 1986:119.
Achrysocharis sp. Sheng et al., 1989:165.
寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 油菜潛蠅(幼蟲)。
分 佈：江西、湖北。

Chrysonotomyia sp. (Lin et Wang, 1989:415)

Chrysonotomyia sp., Lin et Wan, 1989:415.
寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 非洲菊斑潛蠅。
分 佈：臺灣。

Chouioia cunea Yang 白蛾嚙小蜂 (Yang, 1989:120; Yang, 1990, 1:17; Yang et Xie, 1998, 14(2):49-52)

Chouioia cunea Ynag, 1989:120.
寄 主：*Hyphantria cunea* (Drury) 美國白蛾
Clania variegeta Snellen 大袋蛾
Ivela ochoropoda (Eversmann) 榆毒蛾(蛹)
楊小舟蛾
追寄蠅(蛹)。
分 佈：陝西(武功)、北京。

Cirrospilus ambiguus Hansson et LaSalle 潛蠅釉小蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; Hansson et LaSalle, 1996:194)

Cirrospilus ambiguus Hansson et LaSalle, 1996:194-196.
寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 三斑潛蠅
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) 斑潛蠅(昭和草)(新記錄)
Phyllocnistis citrella Stainton 橘潛蛾(新記錄)。
分 佈：臺灣；印度、坦尚尼亞、南非。

Cirrospilus huangyanensis Sheng 黃巖釉小蜂 (Lin, 1997:115; Sheng, 1994:1)
Cirrospilus huangyanensis Sheng, 1994:1.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：浙江(黃巖)。

Cirrospilus ingenuus Gahan 黃釉小蜂 (Chiu et Lo, 1985:5; Ding et al., 1989:106-113; Gahan, 1932:753; Huang et al., 1989:65; Lin, 1997::115; Lo et Chiu,1986:51; Lo et Wu, 1989:182; Sheng, 1993:37; Su et al., 1986:35; Wu et Lin, 1998:15)
Cirrospilus ingenuus Gahan, 1932:753-754.
=*Scotlinx quadristriata* Subba Rao et Ramamani, 1965:412-413. (New syn.)
=*Cirrospilus quadristriatus*, Boucek, 1988:609, 613.
別 名：*四帶釉小蜂*。
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：臺灣、江西、廣東；日本、琉球、泰國、印度、爪哇。

Cirrospilus jiangxiensis Sheng 江西釉小蜂 (Lin, 1997:115; Sheng et Wang, 1992:35)
Cirrospilus jiangxiensis Sheng et Wang, 1992:35.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：江西。

Cirrospilus (Zagrammosoma) lutelineatus Liao 竹舟蛾釉小蜂 (Liao et al., 1987:115)
Cirrospilus (*Zagrammosoma*) *lutelineatus* Liao, 1987:115.
別 名：*竹舟蛾姬小蜂*。
寄 主：*Besaia goddrica* (Schaus) 竹舟蛾。
分 佈：浙江。

Cirrospilus lyncus Walker 橫帶釉小蜂 (Lin, 1997:115; Sheng et Wang, 1992:37)
Cirrospilus lyncus Walker, 1838:381.
=*Eulophus unifasciatus* Förster, 1841:41.
Cirrospilus lyncus, Boucek, 1959:178-179.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：江西；朝鮮、蘇聯、土耳其、以色列、南斯拉夫、歐洲。

Cirrospilus nigriscutellaris Sheng et Wang 橘潛蛾小蜂 (Lin, 1997:115; Sheng et Wang, 1992:37)
Cirrospilus nigriscutellaris Sheng, 1992:37.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾。
分 佈：江西(南昌)。

Cirrospilus (Atoposomoidea) ogimae Howard 檸黃釉小蜂 (ASZI, 1987, 2:342; ASZI et al., 1978:73; Liao et al., 1987:115; Sheng, 1989:39; Sheng et al., 1990:118)
別 名：*檸黃姬小蜂*。
寄 主：*Apanteles chilonis* Munakata 二化螟絨繭蜂
酸棗細蛾(幼蟲)
Phyllocnistis citrella Stainton 橘潛蛾

中華絨繭蜂
油桐尺蠖絨繭蜂。
Glyptanteles japanicus Ashmead　繭蜂(日本)
分 佈：江西、湖南、江蘇；日本。

Cirrospilus phyllocnistis (Ishii) 橘潛蛾釉小蜂 (Chen et Luo, 1990:78; Lin, 1997:115; Sheng et Wang, 1992:36; Wu et Lin, 1998:15)
Scotolinx phyllocnistis Ishii, 1953:4.
Cirrospilus phyllocnistis, Kamijo, 1987:
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton　橘潛蛾。
分 佈：臺灣、福建、江西；日本、琉球。

Cirrospilus pictus (Nees) (Sun et al., 1987:157)
寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura　蘋果金紋細蛾。
分 佈：陝西。

Cirrospilus (Atoposomoidea) sp. 潛蛾黃姬小蜂 (Zhu, 1988:52)
Cirrospilus (*Atoposomoidea*) sp. Zhu, 1988:52.
寄 主：*Leucoptera susinella* Herrich-Schaffer　楊白潛蛾。
分 佈：山西。

Citrostichus dolichogaster Sheng et Wang 橘潛蛾釉小蜂 (Lin, 1997:117; Sheng et Wang, 1993:36)
Citrostichus dolichogaster Sheng et Wang, 1993:36.
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton　橘潛蛾。
分 佈：江西。

Citrostichus phyllocnistoides (Narayanan) 橘潛蛾嚙小蜂 (Chen et Luo, 1990:78; Chiu et Lo, 1985:5; Ding et al., 1989:106-113; He et al., 1996(4):34; Huang et Gao, 1996:181; Huang et al., 1989:64; Huang et al., 1991:14; Lin, 1997:117; Liu, 1989:144-164; Lo et Chiu, 1986:52; Lo et Wu, 1989:182; Sheng et Wang, 1993:37; Su et al., 1986:35; Wu et Lin, 1998:15)
Cirrospilus phyllocnistoides Narayanan, 1960:119-121.
Cirrospiloideus phyllocnistoides, Narayanan, 1965:408.
Tetrastichus sp. Lo et Chiu, 1986:52.
Elachertus sp. , Chen et Luo, 1986:123-131.
Tetrastichus phyllocnistoides, Husain et Khan, 1986:241.
Citrostichus phyllocnistoides, Boucek, 1988:696.
Elachertus sp. , Huang et al., 1991:14.
別 名：*白星姬小蜂*。
寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton　橘潛蛾。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南；日本、琉球、泰國、印度、印尼。

Closterocerus eutrifasciatus Liao 真三紋恩小蜂 (Liao et al., 1987:114)
Closterocerus eutrifasciatus Liao, 1987:114.
別 名：*真三紋扁角姬小蜂*。
寄 主：
分 佈：北京。

Closterocerus trifasciatus Westwood 三帶恩小蜂 (Lin, 1997:118; Sheng, 1989:52; Sheng et al., 1989:165; Sheng et al., 1990:117)

Closterocerus trifasciatus Westwood, 1833:

別 名：*潛蠅三帶扁角姬小蜂*。

寄 主：*Phyllocnistis citrella* Stainton 橘潛蛾

潛葉性害蟲，包括鱗翅目、鞘翅目、膜翅目、雙翅目等

女貞潛葉蠅(蛹)

Chromatomyza horticola (Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)。

分 佈：臺灣、江西；泰國、日本、全歐洲。

Diaulinopsis sp. (Sun et al., 1987:157)

寄 主：*Lithocolletis ringoniella* Matsumura 蘋果金紋細蛾。

分 佈：陝西。

Diglyphus albiscapus Erdös 白脛潛蠅釉小蜂 (Sheng, 1989:40; Sheng et al., 1989:165)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)

亦寄生 *Agromyza oryzae* (Munakata) 稻潛蠅。

分 佈：江西。

Diglyphus begini 比格尼釉小蜂 (Qu, 1997, 19(3):138-139)

寄 主：*Liriomyza trifoli* (Burgess) 三葉斑潛蠅。

分 佈：廣東；英國、荷蘭、法國、匈牙利、美國、哥倫比亞。

Diglyphus isaea (Walker) 豌豆潛蠅釉小蜂 (Liao et al., 1987:95; Liu, 1991:33; Sheng, 1989:40; Sheng et al., 1989:165; Zhang, 1987[ed.] 2:82; Zong et al., 1986:119)

=*Cirrospilus medidas* Walker, 1838:

=*Cirrospilus lycophron* Wlker, 1838:

=*Entedon gracilis* Goureaus, 1851:

=*Diglyphus ornatus* Forster, 1861:

=*Diglyphus bisannulatus* Förster, 1861:

=*Diglyphus clavicornis* Walker, 1872:

=*Cirrospilus medius* Dalla Torre, 1898:

別 名：*豌豆潛葉蠅姬小蜂*。

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(油菜) (幼蟲)

Phytomyza spp. 潛蠅

Agromyza spp. 潛蠅

尚寄生 *Lyonetia clerkella* Linnaeus 桃潛蛾。

分 佈：福建、江西、雲南(麗江)；古北區廣泛分佈。

Dimmockia secunda Crawford 稻苞蟲兔唇釉小蜂 (He et al., 1991:51;Lioa et al., 1987:99; Sheng, 1989:43; Zhang, 1987[ed.] 2:82; Zhao, 1986:126)

Dimmockia secunda Crawford, 1910:

=*Encopa reticulata* Kamijo, 1965:

=*Sympiesis parnara* Chu et Liao, 1978:

別 名：*稻苞蟲兔唇姬小蜂，稻苞蟲羽角姬小蜂，稻苞蟲缺唇釉小蜂*。
寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹，多寄生)
Pelopidas mathias Fabricius 隱紋稻苞蟲
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱捲葉螟
橫帶駝盆蜂
廣黑點瘤盆蜂
稻苞蟲凹眼盆蜂
黃眶離緣盆蜂
弄蝶絨繭蜂
縱捲葉螟絨繭蜂
螟蛉絨繭蜂
擬螟蛉絨繭蜂
稻苞蟲賽寄蠅
銀顏筒寄蠅(蛹)
稻縱捲葉螟寄蠅。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西。

Dimmokia sp. (Chen et Luo, 1990:79)
Dimmokia sp. Chen et Luo, 1990:79
寄 主：*Epimactis* sp. 柑橘白落葉蛾(蛹)。
分 佈：福建(福州)。

Elachertus nigritulus Zetterstedt 透翅蛾黑釉小蜂 (Liao et al., 1987:121; Wang, et al., 1991: 230)
Entedon nigritulus Zetterstedt, 1838:430.
=*Cirrospilus aphaca* Walker, 1839:329.
Elachistus nigritulus, Thomson, 1878:196.
Elachestus nigritulus, Graham, 1959:175.
別 名：*透翅蛾黑姬小蜂*。
寄 主：*Parathrene tabeniformis* Rottenborg 白楊透翅蛾
Cnephasia chrysantheana Duponchel 捲蛾
Grapholita funebrana Treitscheke 捲蛾
Blastodacna sp. 尖翅蛾(Cosmopterygidae)。
分 佈：河北；蘇聯(摩達維亞、亞美尼亞)、歐洲(英國、瑞典、法國、德國、捷克、匈牙利)。

Elachertus sp. 甘薯麥蛾釉小蜂 (Chiu et al., 1978:63)
Elachertus sp. Chiu et al., 1978:63.
寄 主：*Brachmia macroscopa* 甘薯麥蛾。
重寄生：*Eupelmus* sp.
Pediobius sp.
Tetrastichus sp.

分 佈：臺灣。

Entedon betulae Yang 白樺小蠹燦釉小蜂 (Yang, 1906:258)

Entedon betulae Yang, 1996:258-259.

寄 主：*Scolytus amurensis* Eggers　白樺小蠹(幼蟲)(白樺)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Entedon broussonetiae Yang 构象燦釉小蜂 (Yang, 1996:259)

Entedon broussonetiae Yang, 1966:259-261.

寄 主：构樹小蠹(构樹)

Phylailis sp.　大眼象(构樹)。

分 佈：陝西。

Entedon epicharis Huang 麗凹面釉小蜂 (Wang et al., 1991:230)

Entedon epicharis Huang, 1991:230.

別 名：*麗凹面姬小蜂*。

寄 主：*Agrilus surorovi* Obenberger　楊窄吉丁(幼蟲)。

分 佈：吉林(通榆)。

Entedon pini Yang 華山松小蠹燦釉小蜂 (Yang, 1996:256)

Entedon pini Yang, 1996:256-258.

寄 主：*Pityogenes* sp.　華山松星坑小蠹(幼蟲)(華山松)

Polygraphus polygraphus Linnaeus　雲杉四眼小蠹(幼蟲)(華山松)。

分 佈：陝西(秦嶺林區)。

Entedon pulmilae Yang 榆小蠹燦釉小蜂 (Yang, 1996:251-253)

Entedon pulmilae Yang, 1996:251-253.

寄 主：*Scolytus butovitschi* Stark　角胸小蠹(幼蟲)(榆)

Scolytus schevyrewi Semonov　膞腹小蠹(幼蟲)(榆)。

分 佈：黑龍江。

Entedon tumiditempli Yang 榆膨頰燦釉小蜂 (Yang, 1996:253)

Entedon tumiditempli Yang, 1996:253-255.

寄 主：*Scolytus esuriensis* Blandford　榆三刺小蠹(幼蟲)(榆)

Scolytus confusus Eggers　小小蠹(春榆)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Entedon wilsonii Yang 雲杉小蠹燦釉小蜂 (Yang, 1996:255)

Entedon wilsonii Yang, 1996:255-256.

寄 主：*Scolytus sinipiceus* Tsai　雲杉小蠹(幼蟲)(雲杉)

Phloeosinus sp.　雲杉膚小蠹(幼蟲)(雲杉)。

分 佈：陝西(秦嶺林區)。

Entedon yichunicus Yang 紅松小蠹燦釉小蜂 (Yang, 1996:249)

Entedon yichunicus Yang, 1996:249-251.

寄 主：*Tomicus pilifer* Spessivtseff　多毛切梢小蠹(幼蟲)(紅松)。

分 佈：黑龍江(小興安嶺)。

Entedon zanara Walker 白脛凹面釉小蜂 (Wang et al., 1991:232)

Entedon zanara Walker, 1839:95.

=*Entedon albicrus* Thomson, 1878:247.

寄 主：*Agrilus surorovi* Obenberger　楊窄吉丁(幼蟲)。

分 佈：吉林。

Entedon sp. 凹面燦小蜂 (Xiao, 1985(2):26)

寄 主：白楊透翅蛾(幼蟲)。

分 佈；遼寧。

Epilampsis sp. (Liu, 1991:33)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau)　油菜潛蠅(幼蟲)。

分 佈：福建。

Euderastichus sp. 釉小蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:83)

寄 主：梨大食心蟲(幼蟲)

梨星毛蟲寄蠅。

分 佈：江西。

Euderus regiae Yang 核桃艾釉小蜂 (Yang, 1996:244)

Euderus regiae Yang, 1996:244-246.

寄 主：*Xyleborus* sp.　核桃材小蠹(幼蟲)(核桃)

核桃虎天牛。

分 佈：陝西。

Euderus sp. 茶梢蛾斷緣釉小蜂 (Sheng, 1989:39)

寄 主：*Parametriotes theae* Kus. 茶梢蛾。

分 佈：江西。

Eulophus (Comedo) larvarum (Linnaeus) 蠋外聚釉小蜂 (Liao et al., 1987:97)

別 名：*蠋外聚姬小蜂*。

寄 主：毒蛾(幼蟲體外)

粉蝶科

Pieris rapae Linnaeus　菜粉蝶

菓蛾科

毒蛾科

夜蛾科。

分 佈：北京；日本、歐洲。

Eulophus sp. 釉小蜂 (Chen, 1993:42)

寄 主：*Striglina bifida* Chu et Wang 叉斜紋網蛾。

分 佈：浙江。

Euplectrus bicolor Swederusslat 雙色稀網釉小蜂 (He et al., 1991:49; Liao et al., 1987:117; Luo, 1989:44; Yang, 1986:101-103)

別 名：*雙色稀網姬小蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲(幼蟲)

山楊麥蛾(幼蟲)

據記載尚寄生：

麥蛾科

卷蛾科

尺蛾科

夜蛾科。

分 佈：山東、北京、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯(遠東部分)、英國、瑞典。

Euplectrus chapadae Ashmead 螟蛉釉小蜂 (Sheng, 1989:38; Sun et al., 1984:110; Xia, 1957:301; Zong et al., 1984:248)

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉(幼蟲)。

分 佈：江西、湖南、廣東、湖北。

Euplectrus kuwanae Crawford 稻苞蟲裹尸釉小蜂 (He et al., 1991:49)

別 名：*稻苞蟲裹尸姬小蜂*。

寄 主：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲。

分 佈：湖南、湖北。

Euplectrus taiwanus Sonan 臺灣裹尸釉小蜂 (He et al., 1991:50)

別 名：*臺灣裹尸姬小蜂*。

寄 主：*Spodoptera mauritia* (Boisduval) 臺灣夜盜(禾灰翅蛾)。

分 佈：臺灣。

Euplectrus sp. 斜紋夜蛾釉小蜂 (Chiu et Chou, 1976:237)

Euplectrus sp., Chiu et Chou, 1976:237.

寄 主：*Spodoptera litura* (Fabricius) 斜紋夜蛾。

分 佈：臺灣。

Euplectrus sp. 粘蟲裹尸釉小蜂 (He et al., 1991:50; Lu et Lan, 1983:247)

別 名：*粘蟲裹尸姬小蜂*。

寄 主：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：雲南、貴州。

Euplectrus sp. 黃裹尸釉小蜂 (He et al., 1991:50; Zhang, 1987[ed.] 2:83)

別 名：*黃裹尸姬小蜂、螟蛉裹尸姬小蜂*。

寄 主：*Naranga aenescens* Moore 稻螟蛉。

分 佈：江西、貴州。

Euplectrus sp. (**chapadae** Ashmead?) 螟蛉稀網釉小蜂 (ASZI,1987, 2:342; ASZI et al., 1978:73; Lei, 1994:187; Liao et al., 1987: 117; Liu et Wang, 1982:25)

別 名：*螟蛉稀網釉小蜂，螟蛉姬小蜂*。

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(幼蟲)

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)

Mythimna separata (Walker) 粘蟲(幼蟲)

麥葉蜂(幼蟲)。

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、浙江、湖北。

Euplectrus sp. 長距釉小蜂 (Dai, 1992:42)

寄 主：*Buzura suppressaria* Guenée 油桐尺蠖。

分 佈：貴州。

Euryscotolinx sp. 小蛾釉小蜂 (Chiu et al., 1978:62, 63)

Euryscotolinx sp Chiu et al., 1978:62, 63

寄 主：*Brachmia macroscopa* 甘薯麥蛾

Ochyrotica concursa 甘薯羽蛾。

分 佈：臺灣。

Hemiptersenus dropion (Walker) 潛蠅黃瘦釉小蜂 (Sheng, 1989:41; Sheng et al., 1989:165)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)。

分 佈：江西。

Hemiptersenus unguicellus Zetterstedt 潛蠅瘦釉小蜂 (Sheng, 1989:41; Sheng et al., 1989:165)

寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(幼蟲)。

分 佈：江西。

Hemiptarsensus varicornis Girault 變角釉小蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; 2001(2):89-97; 2001(3):247-255; Lee, 1990:409-418; Lin et Wang, 1989:415; 1992:251; Yu et Chen, 2000, (12):35; Zeng et al., 1999, 21(3):113-116)

Eriglyptoideus varicornis Girault, 1913:154.

=*Hemiptarsenoideus semialbiclava* Girault, 1916:220.

=*Hemiptarsenus antennalis* Masi, 1917:208.

=*Neodimmockia agromyzae* Dodd, 1917:362.

=*Hemiptarsenus ophiomyzae* Risbec, 1957:247.

寄 主：*Liriomyza bryoniae* (Kalt.) 瓜(波尼)潛蠅

Liriomyza sativae Blanchar 菜斑潛蠅

Liriomyza trifolii (Burgess) 三葉斑潛蠅。

分 佈：臺灣、廣東；馬里亞納群島、澳洲、留尼旺島、塞內加爾、丹麥、美國、熱帶和東洋亞熱帶。

Holcopelte longiventris Ling 長腹盾溝釉小蜂 (Ling, 1994:358)

Holcopelte longiventris Ling, 1994:358-359.

寄 主：

分 佈：雲南(昆明)。

Holcopelte pulchra Ling 麗盾溝釉小蜂 (Ling, 1994:357)

Holcopelte pulchra Ling, 1994:357-358.

寄 主：

分 佈：雲南

Hyperteles sp. 嚙小蜂 (He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(卵)。

分 佈：北京。

Hyssopus gressoris LaSall et Huang (LaSall et Huang, 1994:51-56)

Hyssopus gressoris LaSall et Huang, 1994:51-56.

寄 主：*Paranthrene tabaniformis* (Rottemberg) (Sesiidae, 白楊)。

分 佈：吉林。

Mangocharis litchii Yang et Luo 荔枝癭蚊紅眼釉小蜂 (Yang et Luo, 1994:303)

Mangocharis litchii Yang et Luo, 1994:303-306.

寄 主：*Mayettiola* sp. 荔枝葉癭蚊(幼蟲、卵-幼蟲)。

分 佈：廣東(廣州)。

Neochrysocharis formosa (Westwood) 麗釉小蜂 (Chien, 1998:43; Chien et Ku, 1998:191; 2001(2):89-97; 2001(4):383-393)

寄 主：*Liriomyza trifolii* (Burgess) 三葉斑潛蠅。

分 佈：臺灣。

Neochrysocharis sp. (Shiao, 1978:211)

Neochrysocharis sp. Shiao, 1978:211-212.

寄 主：*Pseudaonidia deplex* (Cockerell) 茶圓蚧。

分 佈：臺灣

Oomyzus scaposus (Thomson) 瓢蟲嚙小蜂 (He et al., 1991:51; Hun., 1992:1274; Lioa et al., 1987; Sheng, 1989:48; Sheng et al., 1990:113)

Oomyzus scaposus Thomson, 1878:284.

=*Tetrastichus coccinellae* Kurdjumov, 1912:239.

=*Syntomosphyrum taprobanae* Waterston, 1915:337-340.

=*Tetrastichus melanis* Burks, 1943:529-530.

Oomyzus scaposus (Thomson), Boucek, 1988:695.

=*Tetrastichus* sp. Lo et Wu, 1989:183.

寄 主：*Coccinella septempunctata* Linnaeus 七星瓢蟲
Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲(蛹)
Chilomenes quadriplagiata (Swartz) 四斑月瓢蟲
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
六斑月瓢蟲(蛹)
Propylaea japonica (Thunberg) 龜紋瓢蟲
食蚜瓢蟲、食蟎瓢蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北；印度、非洲、歐洲。

Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) 菜蛾嚙小蜂 (Guo et al., 1998, 14(3):97-100; Liu et Wang, 1999(1):1-4; Lu, 1983, 5(3):188-189; Wang et al., 1998, 25(1):20-26; Wu et al., 1987, 2(1):75-96)
Tetrastichus sokolowskii Kurdjumov, 1912:238-239.
Oomyzus sokolowskii, Graham, 1991:203.
寄 主：*Cotesia plutellae* Kurdjumov 菜蛾絨繭蜂
Plutella xylostella Linnaeus 小菜蛾。
分 佈：雲南、浙江；印度、巴基斯坦、斯里蘭卡，日本、蘇聯、匈牙利、法國、意大利、瑞士、Kenya, 南非、加拿大、美國、千里達、西印度群島、巴西。

Pachyscapus sp. 黃帶白足嚙小蜂 (Liu, 1991:34)
寄 主：*Diglyphus isaea* (Walker) 豌豆潛蠅釉小蜂(幼蟲和蛹)
Epilampsis sp. 金小蜂。
分 佈：福建。

Pareuderus beijingensis Luo et Liao 北京長釉小蜂 (Luo et Liao, 1985:139)
Pareuderus beijingensis Luo et Liao, 1985:139-141.
寄 主：
分 佈：北京。

Pediobius acantha (Walker) 潛蠅腹柄釉小蜂 (Liu, 1991:34; Sheng et al., 1989:165; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
寄 主：*Chromatomyza horticola* (Goureau) 豌豆潛蠅(蛹)。
分 佈：福建、江西。

Pediobius ataminensis Ashmead 白跗恩小蜂 (ASZI, 1987, 2:342; ASZI et al., 1978:74; He et al., 1991: 50; Liao, et al., 1987:109; Sheng, 1989:56; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
別 名：*白跗姬小蜂，皺背腹柄姬小蜂*。
寄 主：*Euplectrus* sp. (*chapadae* Ashmead?) 螟蛉裹尸釉小蜂(蛹)。
分 佈：江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、陝西；日本。

Pediobius epilachnae Rohwer 植食瓢蟲恩小蜂 (Liao et al., 1987:111)
別 名：*植食瓢蟲姬小蜂*。
寄 主：*Henoepilachna vigintioctopunctata* 二十八星瓢蟲(蛹)

尚寄生: *Epilachna chrysomelina* Fabricius 瓢蟲(蛹)
Epilachna varivestis Mulsant 瓢蟲(蛹)。
分 佈:四川、山西、黑龍江;東洋區、意大利、引進新北區。

Pediobius facialis (Girauld) 捲柄腹恩小蜂 (Sheng, 1989:55; Sheng et al., 1990:117)
寄 主:*Pandemis* sp. 梧桐褐捲蛾(蛹)。
國外:捲蛾科、夜蛾科、葉蜂、繭蜂
分 佈:江西;朝鮮、日本、西伯利亞南部、歐洲、北美。

Pediobius foveolatus (Crawford) 瓢蟲柄腹釉小蜂 (Peng et Bao, 1988:123-126; Schaefer et al., 1986:112-115; Sheng, 1984:79; 1989:55; Sheng et Wan, 1992:110-114; Wang et Sheng, 1991:99; Wang et al., 1998, 20(4):164-168; Zhang, 1987[ed.] 2:83)
Pleurotropis foveolatus Crawford, 1912:
=*Pleurotropis mediopunctata* Waterston, 1915:
=*Pleurotropis epilachnae* Rohwer, 1921:
別 名:*瓢蟲柄腹姬小蜂*。
寄 主:*Epilachna sparsa orientalis* Dicke 瓢蟲
Epilachna vigintioctopunctata 二十八星瓢蟲(幼蟲)。
分 佈:江西、我國南部、中部。

Pediobius grisescens Sheng et Wang 葉甲釉小蜂 (Sheng et Wang, 1994:103)
Pediobius grisescens Sheng et Wang, 1994:103.
別 名:*葉甲小蜂*。
寄 主:*Galerucella grisescens* Joann. 蕎麥葉甲。
分 佈:江西(南昌)。

Pediobius illiberidis Liao 星毛蟲柄腹釉小蜂 (Liao et al., 1987:111)
別 名:*星毛蟲柄腹姬小蜂*。
寄 主:*Illiberis pruni* Dyar 梨星毛蟲
Clostera anachoreta (Fabricius) 楊扇舟蛾。
分 佈:陝西、山東。

Pediobius mitsukurii (Ashmead) 稻苞蟲柄腹釉小蜂 (ASZI, 1987, 2:343; ASZI et al., 1978:74; He et al., 1991:50; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Liao et al., 1987: 109; Liu, 1980(4):42; Sheng, 1989:56; Zhang, 1987[ed.] 2:83; Zhao, 1986:126)
別 名:*稻苞蟲柄腹姬小蜂,稻苞蟲姬小蜂,潛蠅姬小蜂*。
寄 主:*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱捲葉螟(蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(蛹)
Pelopidas mathias Fabricius 隱紋稻苞蟲(蛹)
Mycalesis gotama Moore 稻眼蝶(蛹)
Melamitis leda Linnaeus 稻褐眼蝶(蛹)。
分 佈:福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、貴州、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西;日本。

Pediobius narangae Sheng et Wang 螟蛉柄腹釉小蜂 (Sheng et Wang, 1994:102)

Pediobius narangae Sheng et Wang, 1994:102.

別 名：*螟蛉柄腹姬小蜂*。

寄 主：*Naranga aenescens* (Moore) 稻螟蛉(蛹)。

分 佈：江西(南昌)。

Pediobius planiceps Sheng et Kamijo 平頂柄腹釉小蜂 (Sheng et Kamijo, 1992:454)

Pediobius planiceps Sheng et Kamijo, 1992:454-456.

寄 主：*Melanitis leda* (Linnaeus) 稻褐眼蝶。

分 佈：江西(崇義)。

Pediobius polychrosis Sheng et Wang 杉梢柄腹釉小蜂 (Sheng et Wang, 1994:103)

Pediobius polychrosis Sheng et Wang, 1994:103.

別 名：*杉梢柄腹姬小蜂*。

寄 主：*Polychrosis cunninghamiacola* Liu et Pai 杉梢小卷蛾。

分 佈：江西。

Pediobius pyrgo (Walker) 梨潛蛾柄腹恩小蜂 (ASZI,1987, 2:343; ASZI et al., 1978:74; Liao et al., 1987:111; Sheng, 1989:57; Sheng et al., 1990:118; Zhu, 1988:53)

Entedon pyrgo Walker, 1839:

=*Derostenus nawai* Ashmead, 1904:

Pediobius pyrgo, Boucek, 1965:

別 名：*梨潛蛾姬小蜂，潛蛾姬小蜂*。

寄 主：*Acrocercops astaurota* Meyrick 梨潛皮蛾(幼蟲)

Leucoptera scitella Zeller 旋紋潛蛾(幼蟲)

Leucoptera susinella Herrich-Schaffer 楊白潛蛾

烏柏舉肢蛾

Homona coffearia Nietner 橘長捲蛾

Amata sp.。

國外：袋蛾科、細蛾科、巢蛾科、菜蛾科、麥蛾科、潛蛾科、毒蛾科、夜蛾科、粉蝶科的幼蟲與蛹

分 佈：河南、陝西、山東、山西；日本、歐洲、北美。

Pediobius sinensis Sheng et Wang 中華柄腹小蜂 (Sheng et Wang, 1994:104)

Pediobius sinensis Sheng et Wang, 1994:104.

別 名：*中華柄腹姬小蜂*。

寄 主：*Plusia agnata* Staudinger 銀紋夜蛾。

分 佈：江西(九江)。

Pediobius songshaominus Liao 松梢螟釉小蜂 (Liao et al., 1987:113)

Pediobius songshaominus Liao, 1987:113.

別 名：*松梢螟姬小蜂*。

寄 主：*Dioryctria splendidella* Herrich-Schaeffer 松梢螟(蛹)。